WÜRTH

ТОП ИЗБОР НА АРТИКЛИ МЕТАЛ

Март 2018

ORSY ПОЛИЦИ

бр.арт. 1961913 - полица за завртки
196199 - држач за навојни шипки

бр.арт. 1961914 - комбинирана полица
196191021 - дел за брусни дискови

ORSY - најефикасен начин за управување со залихи

ЗА WURTH

Wurth е група која е активна во . елиот свет во областа на снабдување на професионалци, со годишен промет од над 10 милијарди евра и вработува повеќе од 73.000 луѓе.

Wurth - способност консултација
Wurth посебна грижа посветува за контактирање со клиентите. Вурт, професионалец за монтирање - незамислив без секојдневен контакт и размена на идеи со професионалците за монтирање.

Wurth група
... е активна во преку 80 држави со над 400 фирми во сопственост.

Wurth е квалитет
Приближно 240 вработени се за висок квалитет во нашите лаборатории.

Повеќе од 3,01 милиони клиенти ширум светот
веруваат во нас и ни овозможуваат врвни позиции на пазарот на монтажна опрема.

Повеќе од 73.000 вработени во светот
Повеќе од половина од овој број се постојано вработени комерцијалисти на терен и ви даваат највисока можна услуга и стручно советување.

Преку 125.000 артикли
прилагодени на потребите на нашите клиенти од различни области на монтажа и индустрија.

ИЗДВОЈУВАМЕ ЗА ВАС...

WURTH НОЖ И СЕТ СО БИТОВИ

бр.арт. 071566516

- **Интегриран магнетен држач за битови од 1/4".**
- **Едноставна и брза промена на сечивото, со систем за заклучување.**

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СЕТ НА НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

бр.арт. 07131130

ЕДЕН ЗА СИТЕ

- **Насадни клучеви за 5 различни прифати на завртки.**

Количина	Димензии
12 ком.	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм + 3/8" - 1/4 адаптер

АДАПТЕР ЗА ПОП НИТНИ ИЛИ БЛИНД НИТНИ

Адаптер за батериски и електрични машини за ПОП НИТНИ
бр.арт. 0984100964

Адаптер за батериски машини за поставување на алуминиумски поп нитни до 4,8 мм и челични поп нитни до 4 мм

Адаптер за батериски и електрични машини за БЛИНД НИТНИ
бр.арт. 0949550910

Адаптер за поставување блинд нитни до М6

КАРБИДНА РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ДРВО/ПЛАСТИКА

бр.арт. 0667410...

УНИВЕРЗАЛЕН артикал

- **Карбидна резна плоча за лим, дрво и пластика.**

HHS ПАЛЕТА НА НАМЕНСКИ ПОДМАЧКУВАЧИ

HHS 2000

ВИСОК ПРИТИСОК

Полусинтетичко масло за подмачкување исклучително добар на висок притисок.

бр.арт. 0893106
500 ml

бр.арт. 08931061
150 ml

- **Вертикално и хоризонтално подмачкување, лепливост**
- Способност да се разлее и прилепува
- Добра компатибилност со различни материјали
- Постојан на прскачка и солна вода, слаби киселини и бази.
- Не содржи силикон, смола и киселина.
- Температурен опсег на примена: -25°C до +180°C краткотрајно: +200°C
- Боја: жолтеста.



HHS LUBE

ЗУПЧАНИЦИ, ЛЕЖАЕВИ

Полутечна маст во спреј со OMC2 технологија и е отпорен на висок притисок

бр.арт. 08931065
500 ml

- **Отпорен на центрифугална сила**
- Овозможува извонредна заштита на подмачкуваниот слој од атмосферски влијанија и прашина
- Исклучително постоен на притисок поради додадениот EP адитив - Екстремен притисок.
- Врвна амортизација на звукот и вибрацијата.
- Подобрува способноста на подмачкување благодарение на термопластичното третирање на надворешната површина (OMC технологија).
- Ја намалува температурата на триење, со што се постигнува поголем ефект на подмачкување.
- Температурен опсег на примена: -150 C до + 150*C, краткотрајно до +170



HHS FLUID

ТЕЧНА МАСТ ВО СПРЕЈ

Постоен како маст, продорен како масло

бр.арт. 08931064
500 ml

- **Одлична способност на придржување (лепење??)**
- Одлична способност за пенетрација во празнини.
- Многу добра отпорност на притисок.
- Добра компатибилност со различни материјали.
- Постојан на прскачка и солена вода, слаби киселини и бази.
- Не содржи силикон, смола и киселина.
- Температурен опсег на примена: -25°C до +170°C краткотрајно: +200°C
- Боја: жолтеста.



HHS ПАЛЕТА НА НАМЕНСКИ ПОДМАЧКУВАЧИ

HHS 5000

ТЕМПЕРАТУРНА ОТПОРНОСТ

Синтетичко масло со PTFE (политетрафлуоротилен), исклучително стабилен на температура (-20°C - + 200°C)

бр.арт. 08931063

500 ml

- **Вертикално и хоризонтално подмачкување, лепливост**
- Сигурност против абење.
- Сигурност поради долготрајно дејствување.
- Сигурност во примена.
- Постојан на прскачка и солна вода, слаби киселини и бази.
- Не содржи силикон, смола и киселина.
- Температурен опсег на примена: -20°C до +200°C Привремено: +250 °C
- Боја: транспарентна



HHS DRYLUBE

СИНТЕТИЧКИ ВОСОК

Синтетички сув подмачкувач, врз основа на восок со додаток на PTFE отпорен на центрифугална сила

бр.арт. 08931066

400 ml

- **Отпорен на центрифугална сила**
- Способност да се разлее и прилепува.
- Со додаток на цврстиот дел од мазивот(?) - PTFE.
- Одлична компатибилност со различни материјали.
- Постојан на прскачка и солна вода, слаби киселини и бази.
- Не содржи силикон, смола и киселина.
- Температурен опсег на примена: -30°C до +100°C привремено: +180°C
- Боја: жолтеникава.

HHS GREASE

ЗА ВЛАЖНИ, ИСПРЛАНИ И ИЗВАЛКАНИ МЕСТА

Висококвалитетна, бела маст за долгорочно подмачкување со додаток на PTFE

бр.арт. 08931067

400 ml

- **Извонредно заптива од влага и нечистотии**
- Долг век на траење.
- Компатибилност со различни материјали (пластика).
- Подмачкувач со додаток на PTFE.
- Подмачкувач со додаток на специјален бел пигмент.
- Постојан на прскачка и слана вода, слаби киселини и бази.
- Не содржи силикон, смола и киселина.
- Температурен опсег на примена: -15°C до +130°C краткотрајно: +200°C
- Боја: брилијантно бела.

НАВРТИ, ЧИСТИ, ПОДМАЧКАЈ

ROST OFF

Висококвалитетно средство за растворување на рѓа

ROST OFF - BLUE ICE

бр.арт. 08902
300 ml

бр.арт. 0893241
300 ml

- **За ослободување на сите интензивно кородирани навојни споеви на возила, метални конструкции, машини, агрегати и друга опрема.**
- Силно капиларно дејствување.
- Ефикасно ја растворува 'рѓата.
- Елиминира влага
- Оптимална заштита на површината од корозија.
- Не содржи смола и киселина.
- Не содржи силикон.
- Не оштетува гуми и пластики.

ЧИСТАЧ ЗА КОЧНИЦИ - СПРЕЈ ОДМАСТУВАЧ

За чистење и одмастување

бр.арт. 08901087
500 ml
бр.арт. 0890108711
750 ml
бр.арт. 0890108760
60 l

- Брзо испарува и има одличен ефект за чистење.
- Не содржи ацетон.
- Не содржи силикон и AOX.
- Одлична припрема пред лепење и заптивање
- Брзо и ефикасно чисти чад, маснотии, прашина од кочење, остатоци од масло ...

MULTI - 5 ВО 1

Универзално средство за 5 области на примена:

бр.арт. 089305540
400 ml

- Отстранува рѓа
- Подмачкува
- Чисти
- Заштита од корозија
- Контакт спреј - одбива вода и влага
- Не содржи смола, киселини и силикон

ПОДМАЧКУВАЧИ

HSW 100

Бела маст во спрејот за универзална употреба

бр.арт.0893104500

500 ml

- Сув подмачкувач во спреј
- Не лепи нечистотии и прашина
- Примена на лизгави површини
- Практична примена
- Универзална примена
- Не оштетува гуми
- Температурска отпорност до + 100 °C
- Не протекува од вертикални површини
- Благ мирис
- Боја: бела

HS 1800 ПОЛУСИНТЕТИЧКО МАСЛО ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ

бр.арт.0893106918

400 ml

- Отпорен на вода и солена вода
- Штити делови од абење и оксидација.
- Заради добрата отпорност на температурни промени, погоден за работа во опсег од -30 °C до +180 °C.
- Вискозитетот е низок па затоа е особено погоден за подмачкување на склопови со мали празнини
- За подмачкување на склопови во индустријата, автомобилската индустрија и во сегмент на прецизна механика.

PTFE ПОДМАЧКУВАЧ

Безбоен сув подмачкувач во спреј

бр.арт.0893550

300 ml

- Сув подмачкувач во спреј
- Не лепи нечистотии и прашина
- Примена на лизгави површини
- Отстранува шкрипење, цвилење заглавување
- Дебелина на подмачкуваниот слој е 10 микрони
- Многу висока отпорност на подмачкуваниот слој
- Не содржи силикон
- Не содржи минерално масло

CU 800

бр.арт. 0893800...

Високо температурна отпорна **бакарна маст** за подмачкување и заштита од корозија на метални површини. Температурен опсег од -20 °C до +1200°C

бр.арт.	опис	пак.	пак./ком.
0893800	спреј доза	300 ml	12
08938001	туба	100 g	10
08938002	дозна	1000 g	5

AL 1100

бр.арт. 08931100...

Средство за подмачкување **отпорен на висок притисок.** Отпорен на температура од – 40°C до +1100°C.

бр.арт.	опис	пак.	пак./ком.
08931100	спреј доза	300 ml	12
08931101	туба	100 g	10
089311010	дозна	1000 g	5

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ МАСТ I

бр.арт. 08938701

Универзална сапонификувана **литиумска маст** на база на минерално масло

400 g

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ МАСТ II

бр.арт. 08938711

Сапонификувана **литиумска маст, за високи притисоци,** графитна со EP-адитиви

400 g

WGF 130 МАСТ ЗА ЛЕЖАЕВИ

бр.арт. 0893530

Специјална **висококвалитетна маст** за подмачкување на лежаеви

1000 g

ЛИТИУМСКА МАСТ W-DIMOLIB- 190

бр.арт. 08904014

45 kg

бр.арт. 089040145

5 kg

Повеќенаменска **литиумска „ЦРНА“ маст** со додаток MoS2

ЛИТИУМСКА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МАСТ

бр.арт. 089040115

5 kg

бр.арт. 0890401120

18 kg

бр.арт. 08904011

45 kg

Со додаток на **EP адитив** (исклучително отпорен на висок притисок на оптеретување). Многу широк опсег на примена.

Рачна пумпа за декаламит

бр.арт. 098600...

NSF ПАЛЕТА - ПРОИЗВОДИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

Масла и подмачкувачи

МАСЛО ВО СПРЕЈ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

бр.арт. 08931071

Добро пенетрира, безбоен специјален лубрикант за прехранбената индустрија, фармацевтската индустрија и здравствените установи.

300 ml

LMS-FLUID

бр.арт. 0893107001

Физиолошки безбеден специјален лубрикант на база на парафинско масло.

400 ml

MULTI PLUS

бр.арт. 0893056

Синтетички, физиолошки безбеден, мултифункционален лубрикант за универзална употреба со врвен квалитет.

400 ml

SILIKON FLUID

бр.арт. 0893221000

Висококвалитетен, физиолошки безбеден агент за ослободување на споеви и намалување на триењето.

400 ml

ROST OFF CRAFTY

бр.арт. 0893130

Синтетички биоразградлив висококвалитетен растворувач на рѓа - одвијач.

300 ml

Мазиве масти

ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МАЗИВА МАСТ III

бр.арт. 0893107002

Физиолошки безбедна, безбојна маст со додаток на повеќенаменска комбинација на адитиви.

400 g

ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МАЗИВА МАСТ IV

бр.арт. 0893107003

Синтетичка висококвалитетна бела маст за подмачкување.

400 g

NSF ПАЛЕТА - ПРОИЗВОДИ ЗА ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

Средства за нега и чистење

MULTICLEAN

бр.арт. 08901096

Течност за чистење и привремено подмачкување во физиолошки и еколошки чувствителни зони.

400 ml

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПРОХРОМ

бр.арт. 08931212

Посебно средство за чистење на метални површини.

500 ml

СРЕДСТВО ЗА САНИРАЊЕ НА МЕТАЛ

бр.арт. 08931211

Метална абразивна паста за метални и тврди пластични површини.

400 g

МАСЛО ЗА НЕГА НА ПРОХРОМ

бр.арт. 08931210

Средство за брзо и едноставно (лесно) одржување на метални површини.

400 ml

СПРЕЈ ЗА НЕГА ПРОХРОМ

бр.арт. 0893121

Емулзија за чистење и нега на метални површини.

400 ml

Маси за лепење и заптивање

СИЛИКОН ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

бр.арт. 0892550...

Висококвалитетна заптивната смеса за употреба во индустрија за храна и пијалоци, како и за производство на аквариуми.

310 ml

ЛЕПАК+ЗАПТИВНА МАСА (K+D)

бр.арт. 0890100...

Еластична, повеќенаменско PU лепило и заптивна смеса.

310 ml

ЛЕПАК+ЗАПТИВНА МАСА (K+D POWER)

бр.арт. 0893235...

Моќен постојано еластичен конструкционо хибридно лепило.

310 ml

ЛЕПЕЊЕ - DOS СИСТЕМ

СРЕДСТВО ЗА ОСИГИРУВАЊЕ НА НАВРТКИ, СРЕДНА ЦВРСТИНА

бр.арт. 0893243025
25 g
бр.арт. 0893243050
50 g
бр.арт. 0893243250
250 g

Осигурувач и заптивна маса навојни спој - отстранлив.
Спречува отстранување од вибрации или ударно оптеретување.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,25 mm

СРЕДСТВО ЗА ОСИГИРУВАЊЕ НА ЛЕЖАЕВИ

бр.арт. 0893603025
25 g
бр.арт. 0893603050
50 g
бр.арт. 0893603250
250 g

За исклучително силно прицврстување на држач, чаури, запчаници, споеви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптеретувања.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,15 mm

СРЕДСТВО ЗА ЗАПТИВАЊЕ НА ЦЕВКИНИ НАВОЈИ, СРЕДНА ЦВРСТИНА

бр.арт. 0893577050
50 g

За заптивање на сите метални цевкини споеви и фитинзи со конусни / цилиндрични навоји според DIN 2999.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,50 mm

ЛЕПЕЊЕ - DOS СИСТЕМ

СРЕДСТВО ЗА ОСИГИРУВАЊЕ НА НАВРТКИ, ГОЛЕМА ЦВРСТИНА

бр.арт.0893270025
25 g
бр.арт.0893270050
50 g
бр.арт.0893270250
250 g

Осигурувач и заптивна маса навојен спој - тешко е да се отстрани. За прицврстување, фиксирање и затварање на навртки, навојни чаури и приклучоци со навој, кои повеќе не се потребно да се отсранат. Можна демонтажа со користење на специјален ударен алат и / или под дејство на температура.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,15 mm

ЗАПТИВНА МАСА ЗА ХИДРАУЛИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

бр.арт.0893545050
50 g

Анаеробна заптивна маса за заптивање на пневматски и хидраулични навојни спојки за завртки под високо оптоварување. Во случај вијачните споеви се заптиваат се до притисок на пукање на цевката / цревото.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,15 mm

СРЕДСТВО ЗА ЗАПТИВАЊЕ НА ЦЕВКИНИ НАВОЈИ, НИСКА ЦРВСТИНА

бр.арт.0893511050
50 g
бр.арт.0893511250
250 g

За заптивање на сите метални цевкини споеви и фитинзи со конусни / цилиндрични навоји сп оред DIN 2999.

Максимална способност за пополнување на зазори

0,50 mm

ЛЕПЕЊЕ И ЗАПТИВАЊЕ

ЛЕПАК+ЗАПТИВНА МАСА(K+D) бр.арт. 0890100...

Еластичен PU материјал за лепење и заптивање, за разни примени

бр.арт.	боја
08901001	бела
08901002	сива
08901003	црна
08901004	тамно кафеаво

- За универзална примена
- Еластичен со високо протегување
- Долго време на формирање на кожичка
- Може да се бруси и лакира

310 ml

Метал

Лакирани површини

Дрво

Камен

Бетон

Полиестер

Тврд PVC

бр.арт. 189010018...
Lepak i zaptivna masa
Еднокомпонентна полиуретанска маса за лепење и заптивање

бр.арт.	боја
1890100181	бела
1890100182	сива
1890100183	црна

600 ml

МОНТАЖЕН ЛЕПАК

бр.арт. 0892100900
310 ml

Лепак на база на вештачка смола од синтетичка гума за брзо лепење со голема цврстина на залепениот спој.
За употреба во отворен и затворен простор.

- **Добра адхесија со површината**
- Не лизга
- Едноставно наносување
- Квалитетно и трајно спојување
- Стабилен
- Добра способност на пополнување
- Висока конечна цврстина
- За лепење на порозни и непорозни материјали
- Не е добар за пелење стиропор

УНИВЕРЗАЛЕН ЈАК ПУ ЛЕПАК

бр.арт. 0893100110

Vrlo brzi, lepak velike čvrstoće.

- Тестирана цврстина на спојот при лепење
- Брзо стврдување
- Веза од голема цврстина
- Широко поле на примена

310 ml

MC ПОЛИМЕР - ЛЕПАК И ЗАПТИВНА МАСА

бр.арт. 08932250

Повеќенаменски, еластични, транспарентен структурни лепак и заптивна маса на база на MC полимер

- **Транспарентен како стакло**
- Употреба на различни подлоги без прајмер
- Моќен еластичен лепак
- **Отпорен на УВ зраци**

290 ml

KLEBFIX

бр.арт. 089309
20 g

бр.арт. 0893090
50 g

За лепење метални, пластични и гумени делови на едни со други и меѓусебно

СУПЕР БРЗ ЛЕПАК

бр.арт. 189309999

Цијанакрилни лепак за брзо лепење на различни материјали (пластика, метал, гума...).

20 ml

ЛЕПЕЊЕ И ЗАПТИВАЊЕ

ТЕЧЕН МЕТАЛ ДВОКОМПОНЕНТЕН

бр.арт. 0893449025

25 ml

бр.арт. 0893449

2 x 250 g

Идеално, двокомпонентно средство наменето за брзи поправки, во области на обработка на метал.

- За пополнување на отвори
- За заптивање на пукнатини
- За брзи поправки на облици

СУПЕР РТВ-СИЛИКОН

бр.арт. 0893321...

Високо квалитетна маса за лепење и заптивање за примена кај моторните возила

- Многу добра хемиска постојаност
- Нема растворувач на база на киселина
- Висока температурна отпорност
- Заптивната маса во боцата нема директен контакт со воздухот под притисок

200 ml

бр.арт.	боја
08933211	црна
08933212	црвена
08933216	сива

РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА КАРТУШИ

бр.арт. 1891852

За работа со 310 ml картуши

- Едноставна варијанта
- Врзување со навртки
- Не е погоден за K+D

РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА КАРТУШИ

бр.арт. 0891001



За работа со 310 ml картуши

- Едноставна варијанта
- Врзување со навртки

РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА ВРЕЌИ

бр.арт. 0891400610

Пиштол за пакување од 600 ml (за вреќи)

РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА КАРТУШИ H1X-5

бр.арт. 0891000003

- Добро избалансиран.
- Не капе
- Кочницата се пушта со една рака.
- Добро стискање.
- Додатна кука - лесно качење.
- Интегрирана игла - едноставно чистење на дизната на картушата во случај на стврднување на содржината.
- Ставената картуша ја држат две заби – нема случајно испаѓање на картушата од пиштолот.

ЛЕПЕЊЕ И ЗАПТИВАЊЕ

СИЛИКОН АЦЕТАТ BASIC

бр.арт. 1892317...

бр.арт.	боја
18923171	транспарентен
18923172	бел
18923173	сив
18923175	кафеав
18923176	црн

- Добра адхесија со материјалот
- Отпорност на хемиски средства
- Примена во кујни и купатила

280 ml

СОДРЖИ ФУНГИЦИД

НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН

бр.арт. 0892310...

бр.арт.	боја
08923101	транспарентен
08925302	бел
08925303	сив
089253012	црн

- Добра адхесија
- Трајно еластичен
- УВ отпорен

310 ml

СИЛИКОН САНИТАР

бр.арт. 0892213 ...

бр.арт.	боја
08922131	транспарентен
08922132	бел
08922136	сив

- Спречува формирање на мувла
- УВ отпорен
- Специјално формиран за примена во влажни услови во купатила и кујни

310 ml

СОДРЖИ ФУНГИЦИД

СИЛИКОН САНИТАР, BASIC

бр.арт. 1892213 ...

бр.арт.	боја
18922131	транспарентен
18922132	бел

- Спречува формирање на мувла
- УВ отпорен
- Специјално формиран за примена во влажни услови во купатила и кујни

280 ml

СОДРЖИ ФУНГИЦИД

СИЛИКОН СПЕЦИЈАЛ 250

- Силиконска заптивна маса
- Температурна отпорност
- Одлична адхесија

бр.арт.	назив	пак.	пак./ ком.
0890321	Силикон специјал 250, црвен	70 ml	10
0890321310	Силикон специјал, црвен	310 ml	24

МАЛЕР АКРИЛ бел

бр.арт. 08921611

- Акрилна маса за заптивање
- Без киселини и силикони
- УВ отпорен
- Може да се лакира

ЗА НАДВОРЕШНА И ВНАТРЕШНА ПРИМЕНА

310 ml

МАЛЕР АКРИЛ BASIC бел

бр.арт. 18921611

ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

280 ml

ПУР ПРОГРАМА

ПУР ПЕНА ПИШТОЛСКА

бр.арт. 0892152

750 ml

ЗИМСКА ПУР ПЕНА ПИШТОЛСКА

бр.арт. 0892152499

750 ml

- Нисоко експандирачка
- Врзување на различни подлоги
- Одлична звучна изолација
- Добра димензиона стабилност

ПУР ПЕНА ПИШТОЛСКА МЕГА

бр.арт. 1892152880

- Нисоко експандирачка
- Врзување на различни подлоги
- Одлична звучна изолација
- Добра димензиона стабилност
- За примена со пиштол за ПУР пена

850 ml

1К – PU МОНТАЖНА ПЕНА

бр.арт. 089215510

750 ml

бр.арт. 089215550

500 ml

- Намалува бучава
- Топлотна изолација
- Лепи
- Пополнува зазори

НИСКОЕКСПАНДИРАЧКА!

ЧИСТАЗ ЗА ПИШТОЛОТ ЗА ПУР ПЕНА

бр.арт. 0892160

Средство за отстранување на свежа PU-пена

- Многу ефикасно
- Прилагоден за PU-пиштол за пена
- Исто така погодно за многу пиштоли на конкурентски производители
- Доза од 500 ml содржи додатна глава за распрскување за надворешно чистење на пиштолот и други површини

500 ml

ПИШТОЛ ЗА PU ПЕНА ПРОФЕСИОНАЛ

бр.арт. 189115230

PTFE, црн

МЕТАЛЕН

ПИШТОЛ ЗА PU ПЕНА ЕКО

бр.арт. 189115220

црвена рачка

МЕТАЛЕН

ПИШТОЛИ ЗА ПУР ПЕНА, ПЛАСТИЧНИ

бр.арт. 189115210

пластичен, црвено-црн

- За професионално нанесување на пиштолската пур-пена

бр.арт. 18911520

пластичен, портокалов

- За прецизно нанесување на пиштолската пур-пена

ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА

ГРУНДФАРБА

Антикорозивна брзосушечка основна боја

Опис	бр.арт.	боја
30 kg	3890191030	Сива
30 kg	3890190030	Оксид црвена

Основна заштитна боја на база на алкидна смола со добро прилагодување на челични површини.

Области на примена:
За заштита од корозија на конструкции од јаглероден челик каде што е потребно забрзување на времето за сушење.

Површина која ја покрива:
Волуменот на 1L е доволно за покривање на 10м^2 во дебелина на слој од 50 микрони.

НИТРО РАЗРЕЦИВАЧ

бр.арт. VMD20131 - 1 l
бр.арт. VMD20135 - 5 l
бр.арт. VMD201325 - 25 l

- Синтетички растворувач наменет за одмастување на металните површини.
- Отстранува восок и смола од дрво.
- Ја разредува бојата и чисти алатки.

ПУЦВАЛ КРПИ ВО БОЈА

бр.арт.0899800224
10 kg

- Памучни крпи.
- Големи парчиња на крпи.
- Добро апсорбираат течности.

ПИШТОЛ

бр.арт. 389170314
Дизна 1,4 mm

бр.арт. 389170317
Дизна 1,7 mm

Пиштолите имаат прохромски игли

СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА

бр.арт.089315
300 ml

- Специјално масло со мала густина, големо капиларност.
- Одлична отпорност на солена вода
- Штити и тешко достапни места
- Пречи напредување на корозијата

КОНВЕРТОР НА КОРОЗИЈА

бр.арт. 0893110
Може да се фарба

- Директно продира во рѓата, преку површините кои претходно биле исчистени од груби наслаги на рѓа.
- Го претвора железен оксид во стабилен органски слој на темна мазна површина.
- Додатно изолира и штити.
- Не е штетен за околината.

1000 ml

ЗАШТИТА-ПРОИЗВОДСТВО, ОДРЖУВАЊЕ

ЦИНК СПРЕЈ PERFECT

PERFECT
бр.арт. 0893114113
PERFECT СВЕТОЛ
бр.арт. 0893114114

- ВИСОКА отпорност на атмосферски влијанија од провото нанесување.
- Цинк спреј пружи оптимална, катодна и активна заштита од корозија.
- Дизна со подесување.

400 ml

СВЕТОЛ ЦИНК СПРЕЈ

бр.арт. 0893114

Спреј за заштита на метал

- Долготрајна заштита и репарација на метални површини.
- Многу добра антикорозивна заштита.

400 ml

СВЕТОЛ ЦИНК СПРЕЈ BASIC

бр.арт. 0893114949

- Светол цинк спреј за заштита на варови и челични површини.
- Брзо се суши.

400 ml

ПРОХРОМ СПРЕЈ PERFECT

бр.арт. 0893114116

За многу добра заштита и оптимален изглед на метални површини.

400 ml

ПРОХРОМСКИ СПРЕЈ

бр.арт. 0893112

Заштитен слој од прохром против корозија на сите метални површини. И дава метален сјај на површината.

400 ml

СИЛИКОН СПРЕЈ

бр.арт. 0893221

- Долготрајна заштита и изолација на пластични, гумени и метални делови во внатрешните и надворешните делови на возила.

500 ml

СПРЕЈ ЗА КАЛАПИ СО СИЛИКОН

бр.арт. 0890510006

- Може да се примени на темп. до 120° C.
- На база на силикон.
- Средство на база на силикон специјално наменето за примена во производство на предмети од пластика.

600 ml

CINK 300

бр.арт. 0892200

Обезбедува долготрајна заштита од корозија.

- Долготрајна заштита од атмосферски влијанија.
- Температурска отпорност блиску до 300°C.
- Обработените површини даваат изглед на топло поцинкувани површини.

500 ml

ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ МЕТАЛ

бр.арт. 0893121375

Средство во облик на паста која чисти и отстранува нечистотии и површинска корозија од метални површини, обезбедува брилијантен финален сјај и обезбедува долготрајна заштита од оксидација.

400 ml

ОДМАСТУВАЊЕ, ПОДМАЧКУВАЊЕ И ЛАДЕЊЕ

BMF СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ

бр.арт. 08931182

Универзална опрема за чистење и одмастување на подови, делови од машини и возила. Не ја загадува природата.

- Не содржи фосфати растворувачи ниту нагризува супстанци
- Биоразградлив
- Се применува механички, рачно или со уреди со висок притисок
- Добро растворува маснотии и масло и не ја оштетува површината на материјалот на кој се применува
- Не оштетува боја, гума или пластика
- Не содржи силикон

примена	% раствор
Уред со висок притисок	3-5%
Машини за перење подови	3-10%
Рачно чистење	3-50%

5 l

Пример за 100L растворена супстанца
3% - 3L концентрат BMF + 97L вода = 100L BMF раствор

CUT+COOL ЕМУЛЗИЈА

бр.арт. 0893050030

Универзално средство за ладење и подмачкување

- Исклучителен ефект на испирање
- Добри својства на подмачкување
- Висока корозивна заштита
- Висока заштита од развивање на бактерии
- Екстремно ниска пенливост
- Нежно на кожата - не ја оштетува

примена	% раствор
брусење	4-6%
машинска обработка	6-10%

5 l

Пример за 100L растворена супстанца
3% - 3L концентрат CUT + COOL + 97L вода = 100 L емулзија

ПЕНА ЗА РЕЗЕЊЕ 400 ml

бр.арт. 0893050920

- Висококвалитетна активна пена за сечење. Високи перформанси за сите видови на обработка.
- Може да се користи на парчиња кои подоцна се поцинкуваат или фарбаат.

CUT + COOL ПАСТА/МАСЛО ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ PERFECT

бр.арт. 0893050010

Висококвалитетно масло/паста за тешка обработка и висока брзина на резење. Може да се користи при бушење на прохром.

500 g

CUT+COOL СЕЧЕЊЕ МАСЛО ЗА ЛАДЕЊЕ

бр.арт. 0893050004

Универзално масло за сечење за средно тешки обработки.

400 ml

ЧИСТЕЊЕ - EASY TO CLEAN

ЧИСТАЧ НА МРСНИ ПОВРШИНИ

бр.арт.0893117405

1 l

- Силен чистач на наслаги од масти и протеини
- За прехрамбена индустрија

- Подни, зидни и работни површини
- Машини за припрема на храна
- Опрема (печки, фритези...)
- Димоводни канали

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОВРШИНИ

бр.арт.0893117105

1 l

- Брзо се суши
- Не остава трагови на чистење
- После употреба остава висок сјај

- Стакла/огледала
- Мазни и рапави пластифицирани површини.
- Фарбани дрвени површини/фурнир.
- Ламинати и плута.
- Природни и вештачки камени подови.
- Зидни и подни делови на мебел.
- Паркет и ПВЦ

САНИТАР ЧИСТАЧ

бр.арт.0893117005

1 l

- Брзо и лесно отстранување на наслаги од бигор
- Средство за чистење и одржување санитарни површини
- Со ефикасна бактериска заштита и специјални EASY-TO-CLEAN ефекти за лесно накнадно чистење

- Мазни и груби пластифицирани површини
- Санитарни елементи во тоалети (лавабо, када, туш кабина, ВЦ школка, итн).
- Зидови и подови во санитарни простории.

ЧИСТАЧ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОДНИ ПОВРШИНИ

бр.арт.0893117305

1 l

- Силен специјален чистач за подови
- За керамички плочки, природни и вештачки камен, мермер и гранит

- “Anti-slip” ефект
- Керамички плочки
- Гранит
- Природен камен
- Вештачки камен
- ПВЦ
- Линолеум

ЧИСТАЧ ЗА ПОДОВИ

бр.арт.0893117205

1 l

- Мултифункционален чистач за рачно и машинско чистење
- За подни површини
- “Anti-slip” - ефект против лизгање

- ПВЦ
- Линолеум
- Гума/гумени подови
- Мат природен камен (гранит, мермем, итн.)
- Мат вештачки камен

СПРЕЈ БОЦА

бр.арт. 0891502002
Содржина 0,5 l

бр.арт. 0891502003
Содржина 1 l

СПРЕЈ БОЦА - 360 СТЕПЕНИ

бр.арт. 0891503360

СРЕДСТВА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ

ПАСТА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ

бр.арт. 0893900099

ВОЕДНО ЧИСТИ И ШТИТИ!

- Без алкалии и силиконско масло
- Чисти валкани раце темелно и без тешкотии
- Ја штити и негува кожата со додаток на дерматин - заштита за кожа
- Пријатен мирис
- Не ја загадува животната средина, се распаѓа биолошки.
- Не го зачепува одводот
- ПХ-неутрално.
- Дерматолошки тестирано
- Број на перење: 600

4000 ml

ПУМПА ЗА ПАСТАТА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ СО ЗИДЕН НОСАЧ

бр.арт. 0891901

Зиден носач и дозер за лесна и економична употреба на пастата од 4.000 ml

ПАСТА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ

Паста за секојдневно перење на рацете

НЕ СОДРЖИ ПЕСОК!

бр.арт.189030505
450 ml

бр.арт.1890305
1 kg

бр.арт.189030510
10 kg

- Погоден за употреба во секоја работилница
- Произведена на база на анјоски детергент со додаток на глицерин
- Биоразградлива, после употреба кожата останува влажна и еластична

ЦИТРУС ГЕЛ ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ

бр.арт.18939541

Гел за секојдневно перење на рацете со дозер

- Погоден за употреба во секоја работилница
- Пријатен мирис: портокал
- Број на перење

5 kg

ДВОСЛОЈНА/ТРОСЛОЈНА ХАРТИЈА ЗА РАЦЕ EKO LINE

Двослојна
бр.арт. 0899800773

Трослојна
бр.арт. 0899800823

- Димензија на лист: 38 x 36cm
- Голема моќ на впивање
- Погоден за поставување на сите стандардни држачи
- Готово без триење на материјалот
- Зголемена отпорност на цепење

1000 листови

ЗИДЕН НОСАЧ ЗА ХАРТИЈА

бр.арт. 0899800607

Зиден носач со интегриран држач за вреќи

ПОДЕН СТАЛАК ЗА ХАРТИЈА

бр.арт.0899800606

Поден мобилен сталак со држач за вреќи

РАЧЕН АЛАТ

ZEBRA®
Одвртувач

Пристигна најновата генерација!

- Со шестоаголна осовина и прифат за клуч за поголемо стискање може да се употреби и окастиот или вилушкастиот клуч
- Никлована осовина заштита од корозија
- Со црн врв поголем момент и подобро налегнување

Високо квалитетен челик обезбедува оптимална еластичност и отпорност на абење при употреба

POWERDRIV®
Окаст клуч

За сигурен прифат и висок пренос на сила

POWERDRIV

Принцип

POWERDRIV® не ги фаќа завртките на аглите како што обично е случај, туку прифатот се врши од страна. По лизгање на ширината на страните, тие остануваат во стандардот DIN.

- Работниот век на завртките е значително продолжен бидејќи се спречува оштетување на главата на завртките.
- Дури и старите и рѓосаните завртки речиси можат да се ослободат без проблем со POWERDRIV® без пролизгување.



Без POWERDRIV линии на притисок



Со POWERDRIV линии на притисок

КЛЕШТА ZEBRA
со двокомпонентен ергономски прифат

Зебра рачката гарантира безбедно зафаќање и ефикасен пренос на голема сила благодарение на ергономскиот облик на рачката.

- Ножевите се дополнително појачани (термички третман со подобрување) и хромирани, што гарантира максимален век на траење за трајна употреба.
- Примена на специјален челик за алат.
- Мрежна текстура на рачката на клештите овозможува лесно зафаќање и поместување на клештите во раката

- Ергономските рачки направени од мека пластика имаат мазна површина што овозможува брзо движење без триење

СИНОНИМ ЗА ВРВЕН КВАЛИТЕТ



ZEBRA рачен
72 заби ¼" и ½"

*тестирање радио ТУВ институт, 2010 година

Reddot Design Award е награда која се доделува на оние кои настојуваат да го разликуваат својот бизнис преку успешен дизајн. Оваа разлика се базира на селекција и презентација.

Наградата за совршен дизајн ја доделуваат компетентни судии за области од дизајн, дизајн на комуникацијата и дизајн на концептот.

Единствена на пазарот, Würth-овата рачна ја има добиено наградата Reddot!!!

РАЧЕН АЛАТ

ЗЕБРА КОМБИНИРАНА КЛЕШТА

Стандард: DIN ISO 5746.

бр.арт. 071401555

180 mm

- Рачка: Зебра, 2 - компонентна.
- Сечила: за тврда и мека жица, долги ивици, сечила појачани со термички третман за подобрување.
- Зглоб: вметнат
- Глава: хромирана

ЗЕБРА КЛЕШТА СЕЧЕШКА

Стандард: DIN ISO 5749.

бр.арт. 071401552

160 mm

- Рачка: Зебра, 2 - компонентна.
- Сечила: за клавирски жици, тврда и мека жицаи, појачани со термички третман за подобрување, сечила за прецизно сечење.
- Зглоб: поставен, оската е искована заедно со зглобот.
- • Глава: хромирана

ЗЕБРА ВОДОИНСТАЛЕРСКА КЛЕШТА, ПАПАГАЛКА

Клешта за цевки и клуч за завртки во едно
Стандард: DIN ISO 8976.

бр.арт. 071401563

250 mm

- Рачка: Зебра, црна
- Челасти: Забците специјално калени
- Зглоб: преклопен
- Глава: хромирана

ЗЕБРА ОДВРТУВАЧИ, СО ШЕСТАГОЛЕН ПРИФАТ

бр.арт. 061342...

бр.арт.	Прифат
0613421...	Равен шлиц прифат
0613422...	PH

Сет 4 шлиц + 2 PH
бр.арт. 061394226

ЗЕБРА ОДВРТУВАЧИ, УДАРНИ СО ШЕСТАГОЛЕН ПРИФАТ

бр.арт. 061332...

бр.арт.	Прифат
0613321...	Равен шлиц прифат
0613322...	PH

Сет 3 шлиц + 2 PH
бр.арт. 061393225

ЗЕБРА ОДВРТУВАЧИ

бр.арт. 061323...

бр.арт.	Прифат
0613231...	Равен шлиц прифат
0613232...	PH
0613233...	PZ
06132317...	Равен шлиц прифат (слим)

Сет 4 шлиц + 2 PH
бр.арт. 061392326

РАЧЕН АЛАТ

ЗЕБРА КЛУЧЕВИ

бр.арт. 071330...

Тесната толеранција на ширината на клучниот отвор гарантира поголема сигурност и безбедност при интензивна употреба.

- Екстремно отпорен, висококвалитетен хром ванадијум челик
- Со мат хромирање се осигурува добро држење дури и со мрсни раце

бр.арт.	Опис
0713301...	Окаст-вилушкаст
0713302...	Окаст-вилушкаст долг
0713304...	Дупло вилушкаст
0713305...	Дупло окаст

ЗЕБРА КЛУЧЕВИ

бр.арт. 0714259...

Иновативен облик окаст вилушкаст на на клучеви со рачна

- Вилушкастиот дел на клучот овозможува одвртување на шестоаголни глави на завртките и навртките без излез од зафатот, што овозможува работа без запирање.
- Окастиот дел на клучот поседува добар и силен механизам на рачна со 72 заби со кој се намалува аголот на движење до 5%.
- Тој е многу робустен и издржлив за големи моменти на стегање.



Сет окаст-вилушкаст - брзи клучеви

Сет	мм	бр.арт.
6	8, 10, 12, 13, 17, 19 во пластичен држач	**071425950**

RED LINE ОДВРТУВАЧИ

бр.арт. 5751232...

бр.арт.	Прифат	Мин. пак.
5751231...	Рамен шлиц прифат	1
5751232...	PH	1
5751233...	PZ	1

Сет PH и шлиц прифати
бр.арт. 575914226

RED LINE КЛУЧЕВИ

бр.арт. 575430...

бр.арт.	Опис
5754301...	Окаст-вилушкаст (по парче)
575430141	Сет окаст-вилушкаст OK6-22, 17 ком
575430443	Сет дупло вилушкаст OK6-32, 12 ком
575430542	Сет дупло окаст OK6-32, 12 ком

РАЧЕН АЛЕТ

ZEBRA РАЧНА 1/2"

бр.арт. 07120120

За едноставна примена и долг работен век

- Прифат: 12,5 = 1/2"
- Стандард: DIN 3122, ISO 3315
- Глава: 72 заби, 5° ротирачки агол.
- Изработка: хромирана, со 2-компонентна рачка.

ZEBRA НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

Сет Zebra насадници

- 1/2"
- 6-аголни
- OK10-32
- 23 ком.

бр.арт. 096513230

Сет Zebra насадници

- 1/4"
- 6-аголни
- OK4-14
- 32 ком.

бр.арт. 09651132

RED LINE РАЧНА 1/2"

бр.арт. 57631101

- 48 заби
- L 145 мм

RED LINE НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

СетовиRED LINE 6-аголни насадни клучеви

- Материјал: хром-ванадиум челик
- Површина: мат хромирана
- Се испорачува во метална кутија со неопренска улошка

бр.арт.	Опис
576313231	1/2", 23 ком.
576311341	1/4", 34 ком.

RED LINE ПОДЕСУВАЧКА КЛЕШТА ЗА ЦЕВКИ

бр.арт. 5754221...

- Дизајн: прилагодлив
- Стандард: DIN3117/ ISO6787.
- Материјал: хром ванадијум, кован
- Површина: хромирана, полирана глава

бр.арт.	Опис
575422108	0 - 24, L 200 мм
575422110	0 - 29, L 250 мм
575422112	0 - 34, L 300 мм

СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ

бр.арт. 071531156

Од кован челик, со топчеста глава од 1,5 до 10 / 9 ком

- Топчест шестаголен прифат овозможува одвртување на навртки под агол до 25°.

RED LINE ЧЕКИЧ

бр.арт.575073...

бр.арт.	Тежина
575073010	100 г
575073020	200 г
575073030	300 г
575073040	400 г
575073050	500 г
575073100	1000 г
575073150	1500 г
575073200	2000 г

бр.арт.	Тежина
575073810	100 г
575073820	200 г
575073830	300 г
575073840	400 г
575073850	500 г
5750738100	1000 г
5750738150	1500 г
5750738200	2000 г

НОЖ - СКАЛПЕЛ

бр.арт. 07156604

- Должина150 mm
- Рачка со водилка на ножот од пластика која е отпорна на удари
- Континуална блокада на ножот со стегачка точка
- Во испорака има 1 кршлив нож од 18 мм

бр.арт. 07156605

- Резервено сечиво кршлив нож 18мм



РЕЗЕН АЛАТ - БУРГИИ

Челик
Инокс

МАГМА БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ И ЗА ИНОКС

бр.арт. 062604....

- Прецизна бургија за нерѓосувачки челик со четири слоја обложена - TiN и TiAlN наизменично обложување.
- Повеќе пати е зголемен работниот век
- Отпорност на абење и развивање пукнатини
- Агол на врвот130 степени
- 4 слоја
- 2 TiN и 2 TiAlN
- За инокс и челик до 1200 N/мм на квадрат



ZEBRA QUALITY

СПИРАЛНА БУРГИЈА HSS - МЕТАЛ

бр.арт. 0624000....

- HSS високо квалитетна Zebra бургија за челик
- Голема прецизност
- Долг работен век
- Намелено триење и загревање на бургијата
- Агол на врвот130 степени
- брусена, калено на пареа
- Самоцентрирачка
- За челик до 1000 N/мм на квадрат

ZEBRA QUALITY

HSS БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ, RED LINE

бр.арт. 06247...

- Red line бургија за челик, навојот обложен со железен оксид
- Помалку триење и помалку лепење на шпони под знаците на наводот, во споредба со белите-под знаците на наводите на бургии
- Агол на врвот135 степени
- Брусена, калено на пареа
- Брусена вркстено и тесен врв
- За челик до 1000 N/мм на квадрат

RED LINE

HSS ТИН БУРГИЈА ЗА ИНОКС, RED LINE

бр.арт. 06267...

- HSS бургија за инокс со TiN слој
- Содржи до 5% Co и е условно погоден за бушење на високо легиран челик и Hardox
- Агол на врвот135 степени
- TiN слој на целото тело
- Непотребно обележување тачкашем
- За челик до 1200 N/мм на квадрат

RED LINE

ДВОСТРАНА HSS БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ

бр.арт. 0636...

- Двострана HSS бургија за поп нитни и заковки
- Особено погодена за рачна разработка на тенки материјали
- Агол на врвот118 степени
- Двострани самоцентрирачки врвови
- Брусена вкрстено, појачана во парови
- За челик до 800 N/мм на квадрат

РЕЗЕН АЛАТ

HSS РЕЗЕН ЛИСТ - БИМЕТАЛ

бр.арт. 060330...

бр.арт.	назив
060330013	ZEBRA резен лист (бонсек) HSS, 24 z, 300x13x0,65
0603300133	ZEBRA резен лист (бонсек) HSS, 32 z, 300x13x0,65
060330113	ZEBRA резен лист (бонсек) HSS, 18-32, 300x13x0,65

ПРОФИ МЕТАЛЕН РАМ

бр.арт. 07146402

- Особено робустен
- Рамка од силна, хромирана четириаголна цевка
- Рачка од алуминиум во облик на пиштол, црно пластифицирана
- Стегање на листот е интергрирано во рачката, како механизам со брзо стегање
- Листот на пилата е подесив во 8 положби

УБОДНИ ПИЛИ

бр.арт. 0608...

Ладењето го продолжува траењето на вашите Wurth-ови листови убодните пили

ЦИЛИНДРИЧНИ ПИЛИ HSS

бр.арт. 0964632901

- Побрз и почист рез благодарение на HSS-биметал конструкцијата.
- За примена кај сите челични материјали, вклучувајќи лив, бакар, бронза, аломиниум, пластика и дрво.

РАЧНИ ВРЕЗНИЦИ

бр.арт. 0639...

бр. 1 предврезница (06401...)

бр. 2 врезница (06402...)

бр. 3 врезница за финален навој (06403...)

Сет од три врезници бр.арт. 0639... (3-20)

Сетови и асортиман на врезници за метрички ISO навои по DIN 13

Рачка за погон на врезницата, со прилагодлив прифат DIN 1814

бр.арт.	големина	должина мм
06571	1	180
06572	2	280
06573	3	390
06574	4	500
06575	5	780
06576	6	980

Може да се користи за рачни алати со четириаголен прифат, према DIN 10, ISO / R 237.

НАРЕЗНИЦА

бр.арт. 0652... (3-20)

DIN 223 HSS

- За **метрички** ISO навои DIN 13, варијанта Б (затворена, разрезена).
- За **фини метрички** ISO навои DIN 13, варијанта Б (затворена, разрезена).

Носач на нарезницата бр.арт. 06594

Сет нарезници и врезници HSS бр.арт. 096592100

МЕРНИ ТРАКИ, ТРАКИ ЗА СТЕГАЊЕ, ЛАМПИ

МЕРНА ТРАКА, ПРЕМИУМ

Професионална мерна трака наменета за едноставно мерење во различни услови

бр.арт.	Должина m	ширина mm
071464566	3	16
071464567	5	25
071464568	8	25

- Куќиште изработено од квалитетна пластика и додатно е заштитено со гумена облога
- SelfLock овозможува лесно позиционирање на траката на саканта должина
- Мерна трака изработена од квалитетен челик; додатно заштитен со најлонска облога што ја прави поотпорна на оштетувања

МЕРНА ТРАКА, ДЏЕПНА

бр.арт.	Должина m	ширина mm
071464510	2	21
071464511	3	16
071464512	5	19
071464513	7	25

- Пластично куќиште со мала тежина, не кородира.
- Мерната трака е произведена од жолта емајлирана челична трака со cm/mm поделба и мобилна кука на крајот на мерната трака

МЕРНА ТРАКА, ПРОФИ

бр.арт.	Должина m	ширина mm
0714699911	3	16
0714699912	5	16
0714699913	8	25

- Куќиште од метал додатно обложен со гума
- Врвот на траката додатно појачана со со нерѓосувачка плочка
- Произведена од емајлиран челик
- Гумирано куќиште

RED LINE МЕРНА ТРАКА

бр.арт.	Должина m	ширина mm
0714699921	3	16
0714699922	5	16
0714699923	8	25

- Куќиште од пластика обложен додатно со гума
- Произведена од емајлиран челик
- Врвот на траката додатно појачан со нерѓосувачка плочка
- SelfLock овозможува лесно позиционирање на траката на саканта должина

ТРАКА ЗА СТЕГАЊЕ

- Со рачна и шпиц кука

бр.арт.	LC врзано	LC права линија	должина m	ширина mm
0713929949	40 kN	20 kN	9,5	50
0713929951	55 kN	25 kN	10	50

- Со голема рачна и шпиц кука

бр.арт.	LC врзано	LC права линија	должина m	ширина mm
0713929955	50 kN	25 kN	10	50

- Со шпиц кука

бр.арт.	LC врзано	LC права линија	должина m	ширина mm
0713929049	40 kN	20 kN	9,5	50
0713929055	50 kN	25 kN	10	50

LED ЛАМПА ERGOLIGHT

бр.арт. 0827940126

28 LED диоди
полњач, литиј јонски батерии

- Екслузивен Würth дизајн
- 2-компонетно кучиште - лесно држење
- Долготрајно осветлување со секоје полнење
- IP65 заштита од прашина и вода
- Постолка со силен магнет
- Прилагодлив агол
- Спот осветлување од предната страна
- Две куки за висока прилагодливост
- Силна шнала за ремен за лесно пренесување
- Трака за рачен зглоб

LED ЛАМПА

бр.арт. B29881

Работна лампа со 24 LED диоди

РЕЗНИ И БРУСНИ ПЛОЧИ

ЗА ЧЕЛИК

ZEBRA® SPEED РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ЧЕЛИК

бр.арт. 066410...

- Екстремно кратко време на сечење врз многу високо трајност

Примена:
Сечење лим, цевки профили, арматури, итн.

бр.арт.	опис
0664101150	115 x 1 mm
0664101151	115 x 1,6 mm
0664101250	125 x 1 mm
0664101251	125 x 1,6 mm
0664102302	230 x 2 mm

СТАНДАРД РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ЧЕЛИК

бр.арт. 0669101...

- Како основен материјал се користи стандарден корунд - оксид алумин (Al_2O_3), благодарение на кој се постига добар квалитет на сечење и издржливост

Употреба:
Сечење цврсти тела, цевки, профили и метални лимови

бр.арт.	опис
669101152	115x2,5 mm
669101252	125x2,5 mm
669101803	180x3,0 mm
669102302	230x2,0 mm
669102303	230x3,0 mm

RED LINE РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ЧЕЛИК

бр.арт. 066920...

- Стандардни плочи за сечење со синтетички врзана смола, засилена со влакна.
- За рачно сечење со електричен или пневматска аголна брусилка.
- Висока отпорност на кршење

бр.арт.	опис
0669201152	115 x 2,5 mm
0669201252	125 x 2,5 mm
0669201803	180 x 3 mm
0669202303	230 x 3 mm
0669204502	300 x 3 mm
0669203502	350 x 2,5 mm

РЕЗНИ ПЛОЧИ ЗА ЧЕЛИК

бр.арт. 0669111...

- Како основен материјал се користи стандарден корунд - оксид алумин (Al_2O_3), благодарение на кој се постига добар квалитет на сечење и издржливост

Употреба:
Сечење цврсти тела, цевки, профили и метални лимови

бр.арт.	опис
0669111150	115 x 1 mm
0669111250	125 x 1 mm
0669112303	230 x 2 mm

ЗА ИНОКС

ZEBRA® SPEED РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ИНОКС

бр.арт. 066413...

Примена:
Сечење цевки, вентилациски канали, лим (пр. резервоари, лимени конструкции), шипки, челична арматура, профили и кабловски проводници, каблови на силна струја, повеќе слојни материјали, пластики, итн.

бр.арт.	опис
0664131150	115 x 1 mm
0664131801	180 x 1,6 mm
0664132301	230 x 1,9 mm

СТАНДАРД РЕЗНИ ПЛОЧИ ЗА ИНОКС

бр.арт. 0669131...

- Без железо, хлор и сулфур (≤0,1%)

Употреба:
Сечење метални лимови, цевки, профили, челични кабли, железни засилувања итн.

бр.арт.	опис
0669131150	115 x 1 mm
0669131250	125 x 1 mm

RED LINE РЕЗНА ПЛОЧА ЗА ИНОКС

бр.арт. 0669230...

- Стандардна плоча за сечење со синтетички врзана смола, засилена со влакна.
- За рачно сечење со електричен или пневматска аголна брусилка.
- Висока отпорност на кршење

бр.арт.	опис
0669230111	115 x 1 mm
0669230121	125 x 1 mm
0669230231	230 x 1,8 mm
0669213502	300 x 3 mm
0669230353	350 x 3 mm

РЕЗНИ ПЛОЧИ ЗА ИНОКС

бр.арт. 0669141...

- Без железо, хлор и сулфур (≤0,1%)

Употреба:
Сечење метални лимови, цевки, профили, челични кабли, железни засилувања итн.

бр.арт.	опис
0669141150	115 x 1 mm
0669141250	125 x 1 mm
0669142301	230 x 1,9 mm

БРУСНИ ПЛОЧИ, ХАРТИИ И ДИСКОВИ

ZEBRA БРУСНА КЕРАМИЧКА ПЛОЧА ЗА ЧЕЛИК И ИНОКС

бр.арт. 0664181156

115 x 6,0 mm

Екстремно ефикасен брусен диск, исклучително издржлив, намалено абење, со оригинална повеќеслојна структура и исклучително долг животен век.

СТАНДАРД БРУСНА ПЛОЧА

бр.арт. 0669161...

- Плоча од средна цврстина
- Висок квалитет на плочата која постигнува добар квалитет и исклучителна трајност

Употреба
Брусење ивици, заварени споеви и површини.

бр.арт.	опис
0669161156	115 x 6 mm
0669161256	125 x 6 mm
0669161806	180 x 6 mm

RED LINE БРУСНА ПЛОЧА ЗА ЧЕЛИК

бр.арт. 066926...

- Стандардни брусни плочи со синтетичка врзана смола, засилена со влакна.
- За рачно брусење со електричен или пневматска аголна брусилка.
- Висока отпорност на кршење.

бр.арт.	опис
0669260116	115 x 6/22,23 mm
0669260126	125 x 6/22,23 mm
0669260186	180 x 6/22,23 mm
0669260236	230 x 6/22,23 mm

WURTH БРУСНА ХАРТИЈА ЗА СУВО БРУСЕЊЕ

бр.арт. 5506353...
Чичак

За брусење на филери, гитови, стари лакови XC лакови, нови водорастворливи премази, нови делови како и за обработка на пластика и влакнести композити

бр.арт.	Дијаметар	Гранулација
5506353006	150 mm	60
5506353008		80
5506353010		100
5506353012		120
5506353015		150
5506353018		180
5506353022		220
5506353024		240
5506353032		320
5506353040		400
5506353050		500

ЛАМЕЛАРЕН БРУСЕН ДИСК OPTIMUM

бр.арт. 05789..Z...

бр.арт.	опис
0578900Z40	115 G40
0578900Z60	115 G60
0578900Z80	115 G80
0578900Z120	115 G120
0578925Z40	125 G40
0578925Z60	125 G60
0578925Z80	125 G80
0578925Z120	125 G120

ЛАМЕЛАРНИ БРУСНИ ДИСКОВИ

"Premium" и "L"

- Ламеларен цирконијум брусни дискови особено се погодени за нерѓосувачки челик (прохром), легури од хром и никел

за инокс 115

бр.арт.	
05783115...	G40 - G120
05794303...L	G40 - G120

за инокс 125

бр.арт.	опис
0579311...	G40 - G120
05793032...L	G40 - G120

ЛАМЕЛАРНИ БРУСНИ ДИСКОВИ

бр.арт. 0578780...

за инокс

бр.арт.	опис
0578780Z...	G40 - G120

за челик

бр.арт.	опис
0578780A...	G40 - G120

НОВО!
во понуда и гранулација G100

WURTH БРУСНА ХАРТИЈА ЗА СУВО БРУСЕЊЕ ПРЕКУ ИВИЦА

бр.арт. 5506998...
Гранулација: 60 - 600

За отстранување на стара боја, гита, средства за сврзување, пластични слоеви и оригинални фабрички облоги.
Флексибилна латекс хартија.

бр.арт.	Дијаметар	Гранулација
5506998006	150 mm	60
5506998008		80
5506998012		120
5506998024		240
5506998032		230
5506998040		400
5506998050		500
5506998060		600

ДИЈАМАНТСКИ РЕЗНИ ПЛОЧИ

Универзални плочи за примена во градежништво

ZEBRA ДИСК

бр.арт. 0668126...
115/ 125/ 230

- ZEBRA дијамантска плоча е наменета за универзална употреба, како и за сечење на гранит, камен, армиран бетон.
- Резните сегменти од висина од 10mm ковани и ласерски прецизно заварени овозможуваат подолг век на дијамантските плочи.
- Минимални вибрации и висок степен на стабилност.

WURTH СТАНДАРД ДИСК

бр.арт. 5526960...
115/ 125/ 230

- Дијамантска плоча за универзално сечење во градежништво.
- Сегменти синтеровани се поврзани со ласерско заварување, кое обезбедува дополнителна стабилност и намалени вибрации при сечење.
- Високи перформанси во работата.

RED LINE ТУРБО ДИСК

бр.арт. 0668152...
115/ 125/ 230

- Дијамантска плоча наменета за сечење разни видови градежни материјали.
- Особено погоден за сечење материјали каде што е потребно да се обезбеди прецизно сечење.
- Дијамантнтски резен прстен поврзан со директно синтерување.

RED LINE СЕГМЕНТЕН ДИСК

бр.арт. 0668152...
115/ 125/ 230

- Универзална дијамантска плоча наменета за сечење разни видови градежни материјали (бетон, тули, гитер блокови, итн.).
- Дијамантнтски резен прстен поврзан со директно синтерување.

Армиран бетон

ZEBRA ДИСК

бр.арт. 0668117...
301/ 305/ 401



- Зебра дијамантска резна плоча за сечење армиран бетон.
- Ковани сегменти ласерски заварени обезбедуваат минимални вибрации и висока стабилност при работа
- Зголемена ефикасна висина на сегментот за сечење - 14 mm, долг работен век на дискот.

WURTH СТАНДАРД ДИСК

бр.арт. 0668111...
301/ 305/ 401 /405

- Дијамантски резни дискови наменети за сечење армиран бетон.
- Намалено ниво на вибрации.
- Сечени сегменти со ефективна висина од 8 мм, синтерувани и ласерски заварени.

Плочки

WURTH СТАНДАРД ДИСК

бр.арт. 5526835115

- Дијамантска плоча наменета за сечење керамички плочки.
- Турбо сегментите за сечење обезбедуваат прецизен сек.

Асфалт

ZEBRA ДИСК

бр.арт. 0668115...
301/ 351/ 401/ 451

- Зебра дијамантска плоча за сечење со ковани сегменти за сечење наменети за сечење асфалт и други високо-абразивни материјали.
- Ковани дијамантски сегменти со висина од 10 мм, ласерски заварени.
- Заштита од страничните сегменти на подсеките со систем на заварување три сегменти подлабоко во плочата

БУРГИИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

БУРГИИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ZEBRA QUADRO

бр.арт. 064805...

Нова силна Zebra vario бургија за лесно бушење на армиран бетон. Самоцентрирање на врвот со четири остри рабови од тврд метал и засилен vario навој.

SDS plus прифат

бр.арт.	опис
0648056011	6 x 115 mm
0648056016	6 x 160 mm
0648056021	6 x 215 mm
0648056026	6 x 260 mm
0648056526	6.5 x 265 mm
0648058011	8 x 110 mm
0648058016	8 x 160 mm
0648058021	8 x 215 mm
0648051017	10 x 160 mm
0648051022	10 x 210 mm
0648051027	10 x 260 mm
0648051032	10 x 310 mm
0648051216	12 x 160 mm
0648051221	12 x 210 mm
0648051226	12 x 260 mm
0648051245	12 x 450 mm

БУРГИИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, DUO-S VARIO

SDS plus прифат

бр.арт. 064855...

Нова моќна бургија со прогресивно самоцентрирање на врвот со две сечила за сечење и засилен vario завојница за значително побрзо бушење. Особено погоден за батериски ударни дупчалки

- Зголемена брзина на бушење
- Оптимизирана работа на бургијата при удар во арматура
- Лесно започнување на бушењето
- Засиленият навој со канали кои се на врвот и кон крајот на бургијата стануваат постепено пошироки и поостри.

бр.арт.	опис
0648556011	6 x 110 mm
0648556016	6 x 160 mm
0648556021	6 x 210 mm
0648556026	6 x 260 mm
0648556516	6.5 x 160 mm
0648556526	6.5 x 260 mm
0648556531	6.5 x 310 mm
0648558011	8 x 110 mm
0648558016	8 x 160 mm
0648558021	8 x 210 mm
0648558026	8 x 260 mm
0648558040	8 x 400 mm
0648558046	8 x 460 mm
0648551011	10 x 110 mm
0648551016	10 x 160 mm
0648551021	10 x 210 mm
0648551026	10 x 260 mm
0648551031	10 x 310 mm
0648551035	10 x 350 mm

бр.арт.	опис
0648551045	10 x 450 mm
0648551060	10 x 600 mm
0648551216	12 x 160 mm
0648551221	12 x 210 mm
0648551226	12 x 260 mm
0648551245	12 x 450 mm
0648551260	12 x 600 mm
0648551416	14 x 160 mm
0648551421	14 x 210 mm
0648551426	14 x 260 mm
0648551445	14 x 450 mm
0648551460	14 x 600 mm
0648551616	16 x 160 mm
0648551621	16 x 210 mm
0648551680	16 x 800 mm
0648551645	16 x 450 mm
0648551845	18 x 450 mm
0648552060	20 x 600 mm

* за сите димензии видете го master каталогот

БУРГИИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, OPTIMUM

бр.арт. 064877...

Продолжен работен век

Врвот на бургијата е легирана со волфрам карбид кој обезбедува продолжен работен век.

Овозможува полесно бушење

Широк навој овозможува лесно отстранување на прашината.

Зголемена отпорност на пукање

Засиленият јадро навој обезбедува поголема отпорност на пукање.

бр.арт.	опис
0648776011	6x110mm
0648776016	6x160mm
0648776021	6x210mm
0648776026	6x260mm
0648776516	6,5x160mm
0648776526	6,5x260mm
0648778011	8x110mm
0648778016	8x160mm
0648778021	8x210mm
0648778026	8x260mm

бр.арт.	опис
0648771011	10x110mm
0648771016	10x160mm
0648771021	10x210mm
0648771026	10x260mm
0648771216	12x160mm
0648771221	12x210mm
0648771226	12x260mm
0648771416	14x160mm
0648771421	14x210mm
0648771426	14x260mm

SDS plus прифат

НЕ Е ЗА АРМИРАН БЕТОН

ТИПЛИ И ГИПС ПРОГРАМ

ZEBRA SHARK®ТИПЛА

бр.арт. 090600...

без крагна (бисерно сврвена)

со крагна (бисерно бела)

бр.арт.	опис	пак.
090600636	6 x 36 mm	200
090600637	со крагна, 6 x 37 mm	200
090600851	8 x 51 mm	200
090600852	со крагна, 8 x 52 mm	200
090601061	10 x 61 mm	100
090601062	со крагна, 10 x 62 mm	100
090601271	12 x 71mm	25
090601272	со крагна, 12 x 72mm	25

ZEBRA SHARK W-ZX®

бр.арт. 09062...

- Универзално употребливи пластични типли за мали и средни оптоварувања. Употреблив во бетон, полна цигла, силикатна полна цигла, вертикална шуплива цигла, силикатна шуплива цигла, поробетон, гипс-картонски и гипс-влакнасти плочки итн.



бр.арт.	опис	пак.
090620528	5 x 28 mm	200
090620635	6 x 35 mm	200
090620846	8 x 46 mm	200
090621056	10 x 56 mm	200
090621266	12 x 66 mm	100

MASTER најлонски типли

бр.арт. 0903...

- Пластични типли за ниско подрачје на оптеретувањетп (подложено/одредено оптеретување).
- Употреблив во бетон, полна цигла, полна цигла од песок, поробетон, цврст природен камен (отпорен на притисок).

бр.арт.	опис	пак.
09037640	6x40mm	200
09037660	6x60mm	200
09037680	6x80mm	200
09037880	8x80mm	100
090378100	8x100mm	100

НАЈЛОНСКИ ТИПЛИ

бр.арт. 1903...

- Пластични типли за ниско подрачје на оптеретувањетп (подложено/одредено оптеретување).
- Употреблив во бетон, полна цигла, полна цигла од песок, поробетон, цврст природен камен (отпорен на притисок).

бр.арт.	опис	пак.
1903525	5 x 25 mm	400
1903630	6 x 30 mm	300
1903840	8 x 40 mm	250
19031050	10 x 50 mm	100
19031260	12 x 60 mm	50
19031475	14 x 75mm	50

MASTER БРЗОМОНТИРАЧКИ ТИПЛИ

брзомонтирачки типли со завртки

бр.арт. 09037...



бр.арт.	опис	пак.
09037640	6x40 mm	200
09037660	6x60 mm	200
09037680	6x80 mm	200
09037880	8x80 mm	100
090378100	8x100 mm	100

БРЗОМОНТИРАЧКА ТИПЛА

бр.арт. 19037...

брзомонтирачки типли со завртки



бр.арт.	опис	пак.
19037640	6x40/200	400
19037660	6x60/200	100
19037680	6x80/200	100
19037880	8x80/100	100
190378100	8x100/100	100

БРЗОМОНТИРАЧКА ТИПЛА

бр.арт. 190536 35

6 x 45 mm

Типла наменета за повеќекратно прицврстување на носните системи: пукнат и и непукнат бетон.

- Монтажа кроз елемент
- Мала длабочина на избушената дупка
- Мал пречник на бургијата
- Веднаш оптеретиво - без чекање.
- Едноставен процес на монтажа: истурената завртка се удира до крај, користејќи чекан.

Не е потребна специјална алатка за дупчење или алатка за поставување.

МЕТАЛНИ ЕЛАСТИЧНИ ТИПЛИ WUS-SK

бр.арт. 1910210...

- Погоден за прицврстување на дрвени, пластични и алумински оквири за прозори и врати.

бр.арт.	опис	пак.
1910210112	10x112mm	100
1910210132	10x132mm	100
1910210152	10x152mm	100
1910210182	10x182mm	100
1910210202	10x202mm	50
191021072	10x72mm	100
191021092	10x92mm	100

ЗАВРТКА AMO III

бр.арт. 1234730...

CUT-H TX30, жолт поц.

- Лесна монтажа на прозорски рамки, без бушење, од дрво, пластични материјали и алуминиум.

бр.арт.	опис	пак.
123473072	7,5 x 72	200
123473092	7,5 x 92	200
1234730112	7,5 x 112	200
1234730132	7,5 x 132	200
1234730152	7,5 x 152	200
123430182	7,5 x 182	200

УДАРНИ ТИПЛИ W-ED

бр.арт. 19040...

- Се применува на средни и тешки товари.
- Погоден за прицврстување на навојни шипки, метални конструкции, метални профили, мрежи, кабелски канали, цевки, монтажни профили и слично.

бр.арт.	опис	пак.
190401006	M6 x 30mm	100
190401008	M8 x 30mm	100
190401010	M10 x 40mm	50
190401012	M12 x 50mm	50
190401016	M16 x 65mm	25

ТИПЛИ И ГИПС ПРОГРАМ II

ГИПСКАРТОН ТИПЛА W-GS

бр.арт. 0903251

пластични (тип K)



- За секундарно зацврстување во гипс-картон и гипс-влакнасти плочи, како и во лесни градежни плочи.
- Употребливо на отворен или влажен простор во комбинација со завртка од нерѓосувачки челик.

ТТИПЛА ЗА ГИПС КАРТОН W-GS

бр.арт. 1903252

шпиалтер (синтерован цинк), (тип Z)

- За секундарно зацврстување во гипс-картон и гипс-влакнасти плочи, како и во лесни градежни плочи.
- Употребливо на отворен или влажен простор во комбинација со завртка од нерѓосувачки челик.

ПАДОБРАН ТИПЛА ЗА ГИПС GIPS W-KH

бр.арт. 090341013

10 x 50 mm



- Типла за прицврстување во плочи до 19 мм.
- За прицврстување на лесни шини, лимови, плочи, итн.
- Поради осигурувачот од заедничкото движење на прирубници - кај правилно избранаиот Ø на дупката - нема вртење во дупката.

ПРЕКЛОПНИ "ФЕДЕР" ТИПЛА

бр.арт. 09047...

- Се шири во секоја положба независно од моќта на стегање
- Поради нивната конструкција тие бараат помала длабочина на шуплив простор од преклопните типли.

бр.арт.	опис	пак.
0904731	W-FK, M3 x 85 mm	25
0904732	W-FKH, sa kukom, M3 x 70 m	25
0904741	W-FK, M4 x 90 mm	25
0904742	W-FKH, sa kukom, M4 x 70 m	25

ЗАВРТКА ЗА ГИПС ПЛОЧИ

бр.арт. 01890...

PH, Ч. фосф.

бр.арт.	опис	пак.
018903525	3,5 x 25	1000
018903535	3,5 x 35	1000
018903545	3,5 x 45	1000
018903955	3,9 x 55	1000
01890475	4 x 75	500

бр.арт. 018935...

со бургија, PH, Ч. фосф.

бр.арт.	опис	пак.
01893525	3,5 x 25/20	1000
01893535	3,5 x 35/25	1000

бр.арт. 018939...

PH, Ч. фосф.

бр.арт.	опис	пак.
01893925	3,9 x 25/18	1000
01893935	3,9 x 35/28	1000
01893955	3,9 x 55/35	1000

SVS ЗАВРТКА ЗА СПОЈУВАЊЕ МЕТАЛНИ ПОДКОНСТ. СО ГИПС ПЛОЧИ

бр.арт. 018933513

PH, Ч. фосф. 3,9 x 13,5



ЗАВРТКА ЗА ГИПС СО РАМНА ГЛАВА ФОСФАТИЗИРАНА PH2 ПРИФАТ

бр.арт. 1189842813

- 2,8 x 13 mm
- PH2
- За спојување метални подконструкции со гипс плочи

АКНЕРИ ЗА РАМОВИ

W-UR со завртка - впуштена глава

бр.арт. 09128104

бр.арт. 09128106



ПЛАСТИЧНИ ТИПЛИ ЗА РАМОВИ

W-RD 6	**- со крагна**	**- 0912806001**
	- без крагна	**- 0912806101**
W-RD 8	**- со крагна**	**- 09128080...**
	- без крагна	**- 09128081...**
W-RD 10	**- со крагна**	**- 09128010802**

ТИПЛИ И ГИПС ПРОГРАМ III

ФИКС АНКЕР MTH

бр.арт. 5933...



галванизиран челик

- Прицврстување во неиспукан бетон (зона на притисок)
- Повеќепати зацврстување: Зацврстување на лесни плафонски облоги и спуштени плафони.
- Високи оптоварувања, мали меѓусебни растојанија и мали растојанија од работ.
- Монтажа преку дупката во градежни елементи
- Две длабочини на анкерисување
- Повеќе примени за средни и тешки оптеретувања
- Веднаш оптеретивен - без чекање
- Сигурна монтажа со пропишаниот момент на стегање кај анкерисувње.

бр.арт.	опис
5933008075	M8x75/50 mm
5933008090	M8x90/35 mm
5933008115	M8x115/45 mm
5933008130	M8x130/65 mm
5933010090	M10x90/10 mm

бр.арт.	опис
5933010120	M10x120/50 mm
5933010150	M10x150/80 mm
5933010170	M10x170/100 mm
5933012110	M12x110/25 mm
5933012140	M12x140/50 mm

бр.арт.	опис
0090411275	M12x160/75 mm
0090411295	M12x180/95 mm
0090411635	M16x145/25 mm
0090411665	M16x170/50 mm
0090412040	M20x170/45 mm

WIT-EA 150

бр.арт. 5918301330

150 ml

бр.арт. 5918301330

330 ml

Двокомпонентен специјален маса на база на епокси акрилат со стирен за хемиско анкерисување

ПИШТОЛ ЗА WIT-EA

бр.арт. 0891003

НАВОЈНА ШТАНГЛА

бр.арт. 0958...

DIN 976, Ч.поц. **4.6.**
диаметар: M6 - M16

бр.арт. 1959...

DIN 976, Ч.поц. **8.8.**
диаметар: M6 - M16

ПЛАСТИЧНИ ТИПЛИ ЗА АНКЕРУВАЊЕ

бр.арт. 090344...

МЕТАЛНА МРЕЖА ЗА АНКЕРУВАЊЕ

бр.арт. 090344...

СТАТИЧКИ МЕШАЧ

бр.арт. 0903420001

ОПЛАТОЛ

бр.арт. 08931091

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕМАЗ СЕ ПРЕТВАРА ВО ЕМУЛЗИЈА

Производ на база на синтетичко масло и специјални емулгатори, кој треба да се раствара во вода пред употреба

Вид на оплатол	концентрат	вода
Дрвена	1 l	20 l
Метална	1 l	10 l

10 l

РАПАРАТУРЕН СЛОЈ

Wasserdicht

бр.арт. 0893350810

- На база на силикон
- УВ и водо отпорен
- Добра адхезија на чисти суви, но и на влажни површини
- За заштита и поправка во областа на градење куќа, кровови и градини
- Не е погоден за примена во места трајно изложени на вода (пр. бунари, цистерни).

750 ml

DIN

МАШИНСКА ЗАВРТКА СО ШЕСТАГОЛНА ГЛАВА

Завртка со шестаголна глава		
5.6.	DIN 933 полн навој	DIN 931 дел. навој
Диаметар	M4-M16	M6-M16
Должина	16-120 mm	40-120 mm
ORSY	1047...	1043...
WIS	WIS1047...	WIS1043...
BULK	1047...Q	1043...Q

Завртка со шестаголна глава		
8.8	DIN 931 полн навој	DIN 931 дел. навој
Диаметар	M4-M16	M6-M16
Должина	16-120 mm	40-120 mm
ORSY	1057...	1053...
WIS	WIS1057...	WIS1053...
BULK	1057...Q	1053...Q

НАВРТКА ШЕСТАГОЛНА

Навртка шестаголна		
8	DIN 934	DIN 935
Диаметар	M4 - M16	M4 - M12
ORSY	1317...	1368...
WIS	WIS1317...	WIS1368...
BULK	1317...Q	1368...Q

ПОДЛОШКА РАМНА

бр.арт. 1407...

опис	бр.арт.
ORSY пакување	1 407 ...
WIS пакување	WIS 1 407 ...
Bulkпакување	1 407 ... Q

DIN 125, форма А, Ч.140 HV поц, диаметар: M4 - M16

ПОДЛОШКА ЕЛАСТИЧНА

бр.арт. 1441...

DIN 127, форма Б, Ч. поц
диаметар: M4 - M16

ШИРОКА ПОДЛОШКА

бр.арт. 141...
141...Q
WIS141...

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА РН ГЛАВА

FEBOS ЗАВРТКИ



бр.арт. 0207...
Za armiranje PVC stolarije

димензии	бели	жолти
3.9 x 16 mm	0 207 083916	0 207 03916
3.9 x 19 mm	0 207 083919	0 207 03919
3.9 x 25 mm	0 207 083925	0 20703925
3.9 x 32 mm	0 207 083932	0 207 03932
3.9 x 38 mm	0 207 083938	0 207 03938

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА



бр.арт. 1211...
со полукружна глава
PH, ч. поц

бр.арт. 1212...
DIN 7504-P
со вшуштена глава

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА ОК ГЛАВА

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА СО ШЕСТАГОЛНА ГЛАВА

бр.арт. 1214...
Ч. поц
диаметар: 4,8 - 6,3,
должина: 16 - 100 mm



ДИХТ. ПОДЛОШКА

бр.арт. 1200...
диаметар: 16 - 19 mm

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА ВО БОЈА

бр.арт. 12144835...

ЗА ДРВЕНА ПОДКОНСТРУКЦИЈА

Завртки ВО БОЈА со шестаголна глава и СО EPDM подлошна за ДРВЕНА подконструкција, DIN 7504-K, 4,8x35 mm

боја	бр.арт.
темно црвена	12144835R
бела	12144835W
кафеава	12144835B
светло сива	12144835G
сина	12144835P
зелена	12144835Z

бр.арт. 1214748...

ЗА МЕТАЛНА ПОДКОНСТРУКЦИЈА

Завртки ВО БОЈА со шестаголна глава и СО EPDM подлошка за МЕТАЛНА подконструкција, DIN 7504, 4,8x25 mm, 4,8x32 mm, 4,8x35 mm

боја	бр.арт.
темно црвена	1214748...R
бела	1214748...W
сина	1214748...P
зелена	1214748...Z

САМОБУШЕЧКА ЗАВРТКА СО ИНТЕРГРИРАНА ПОДЛОШКА

бр.арт. WIS 1218...

DIN

ИМБУС ЗАВРТКА БЕЗ ГЛАВА

бр.арт. 0255...
со цилиндричен крај

бр.арт. 0256...
со шицаст крај

бр.арт. 0254...
со прстенаст крај

бр.арт. 0257...
со цилиндричен крај

ИМБУС ЗАВРТКА

бр.арт. 0082...
Челик, квалитет 8.8, црн

бр.арт. 0084...
Челик поц., квал. 8.8, пл. пас



ТОРБАН ЗАВРТКА

бр.арт. 1223...
DIN 603, Ч поц.
диаметар: M6 - M8,
должина: 20 - 120 mm

ПОП НИТНА

бр.арт. 0935...
Челична
диаметар: 3,2 - 5,
должина: 6 - 30 mm

бр.арт. 0937...
Алуминска
диаметар: 3 - 6, должина: 6 - 20 mm

ЗАВРТКА ЗА ДРВО СО ШЕСТАГОЛНА ГЛАВА

бр.арт. WIS1192...
DIN 571, :. рос. плав пас.
диаметар: M6 - M8
должина: 40 - 120 mm

ЗАВРТКА ЗА ДРВО СО ВПУШТЕНА ГЛАВА, ECOTECH

PZ прифат
диаметар: 3 - 6, должина: 16 - 160 mm

Ecotech	**01989...**	**01869...**
Wupofast	**0198...**	**01861...**

ЗАВРТКА ЗА ЛИМ, PH

бр.арт. 0115...
СО ПОЛУКРУГНА ГЛАВА
DIN 7981, Ч.поц. плав пас.
диаметар: 3,5 - 6,3, должина: 13 - 95 mm

бр.арт. 0116...
СО ВПУПТЕНА ГЛАВА
DIN 7982, Ч.поц. плав пас.
диаметар: 3,5 - 5,5, должина: 13 - 50 mm

БИТОВИ

бр.арт. 061417...

Цврсти битови за вртење во мека подлога
1/4“

опис	бр.арт.
PH1 L25mm бит 1/4"	0614176274
PH2 L25mm бит 1/4"	0614176461
PH3 L25mm бит 1/4"	0614176648
PZ1 L25mm бит 1/4"	0614176651
PZ2 L25mm бит 1/4"	0614176652
PZ3 L25mm бит 1/4"	0614176653
Шлиц 0,5x3 L25mm - 1/4"	0614175650
Шлиц 0,6x4,5 L25mm - 1/4"	0614175652

УНИВЕРЗАЛЕН МАГНЕТЕН ДРЖАЧ НА БИТОВИ

бр.арт. 0614176702

Прохромско, со прстен за осигурување

WURTH MASTER
програм

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

БАТЕРИСКА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 5717506012

BHD 18BL

НОВО!

- **Индукциски (без четки) мотор - намалени трошоци за одржување и гарантиран долг работен век.**
- Многу прецизно подесување овозможува повеќекратна примена на работи со одвртување и бушење.
- Вграденото LED светло помага да се работи во ограничен и затемнат простор.
- **Li-ion, 2x4Ah, 18 V**
- Ергономски дизајн со двокомпонентна рачка, со грип ефект за подобар зафат.

5 Ah Li-ion

НОВО!

БАТЕРИСКА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717509012

BAG 18BL

- **Индукциски (без четки) мотор - намалени трошоци за одржување и гарантиран долг работен век.**
- Прифат на дискот макс. Ø125 mm.
- Лесно и брзо менување на штитникот во саканата положба.
- **Li-ion, 18V, 2x5Ah**
- Заштита од рестарт.

БАТЕРИСКА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 5717501012
BDD 10,8 Power

- **Макс. Момент 25 Nm**
- Макс. Ø бургија 10 mm
- Брз ROHM футер
- **2x1,5 Ah Li-ion батерии**
- Полнење на батеријата 30 мин

10,8 V

БАТЕРИСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57175022
BID 10 - A

- **Макс. Момент 100 Nm**
- Прифат на футерот 1/4" шестаголен
- **2x1,3 Ah Li-ion батерии**
- Полнење на батеријата 30 мин

100 Nm

БАТЕРИСКА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57001115
BS 12 - A

- **Макс. Момент 30/15Nm**
- Две брзини на бушење
- **Компатибилна со сите актуелни 12 V батериски системи**
- 2.0-Ah литиум-јонска батерија

БАТЕРИСКА ВИБРАЦИОНА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 5717503012
BHD 18 Power

- **Макс. Момент 70 Nm**
- Макс. Ø бургија 13 mm
- Брз ROHM футер
- Бушење со вибрации
- **2x4 Ah Li-ion батерии**
- Полнење на батеријата 60 мин

18 V + 70 Nm

4 Ah Li-ion

БАТЕРИСКА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57005044
BS 18 - A light

- **Макс. Момент 38 Nm**
- Макс. Ø бургија 10 mm
- 2x1,5 Ah Li-ion батерии 18 V
- **ECP систем за подолг работен век на батеријата**

ECP систем

18 V + light + 38 Nm

БАТЕРИСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57175042
BIW 18 - 1/2

- **Макс. Момент 240 Nm**
- Прифат на футерот 1/2" четириаголен
- **2x2,6 Ah Li-ion батерии 18 V**
- Полнење на батеријата 60 мин

240 Nm

БАТЕРИСКА УДАРНА ДУПЧАЛКА

бр.арт. 5717508012
BRH 18 BL

- **Индукциски (без четки) мотор**
- Моќ на удар 2 J
- **Прекинувач за подесевување со 3 режими: ротационен чекан, само ротација и само чекан**
- Многу добар однос на перформанси - со - тежина
- Ергономски дизајн на рачката

БАТЕРИСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 5717510012
BIW 18BL

- **Макс. Момент 1000 Nm**
- Индукциски (без четки) мотор
- 3-брзини и подесување на вртежен момент
- **5 Ah Li-ion батерија**
- Ергономски дизајн на рачката

БАТЕРИСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 5717507012
BID 18BL

- **Макс. Момент 180 Nm**
- Индукциски (без четки) мотор
- **4 Ah Li-ion батерија**
- Комбиниран ¼ " шестоаголен прифат и ½ " квадратен прифат, овозможувајќи еден уред да се користи за уште повеќе апликации.
- 3 - нивоа на подесување на моќност

ЕЛЕКТРИЧНА УДАРНА ДУПЧАЛКА

бр.арт. 5717001011
EDI 13-K

- **Моќност 650 W**
- Макс. Ø бургија 13 mm
- **Метален брз ROHM футер**
- Бушење, бушење со вибрации
- Потенциометар за брзина на бушење

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

бр.арт. 07023210
BM 13-XE

- **Моќност 600 W**
- Макс. Ø бургија 13 mm
- Метални брзостегачки футер
- Две брзини на бушење
- **Брзо заменлив кабел**
- Засилено куќиште со стаклени влакна

ЕЛЕКТРО ПНЕВКМАТСКА ЧЕКИЧ-ДУПЧАЛКА

бр.арт. 5717002011
ERHD 28-MLS

- **Моќност 800 W**
- SDS прифат за бургија
- Макс Ø во бетон 28 mm
- **Моќ на удар 3,2 J**
- Бушење, ударно бушење и штемовање

ЕЛЕКТРО ПНЕВКМАТСКА ЧЕКИЧ-ДУПЧАЛКА

бр.арт. 07025431
BMH 32-XE

- **Моќност 900 W**
- SDS прифат и додатен футер за цилиндрични прифати
- Макс Ø во бетон 24 mm во метал 16 mm
- **Моќ на удар 4,8 J**
- Бушење, ударно бушење и штемовање

ЕЛЕКТРО ПНЕВКМАТСКА ЧЕКИЧ-ДУПЧАЛКА

бр.арт. 5717003011
EHD 40 Combi

- **Моќност 1100 W**
- SDS прифат за бургија
- Макс Ø во бетон 40
- **Моќ на удар 9,5 J**
- Бушење, ударно бушење и штемовање
- Антивибрационен систем на контрола

1100 W
+ 9,5 J

ЕЛЕКТРО ПНЕВКМАТСКА ЧЕКИЧ-ДУПЧАЛКА

бр.арт. 07025561
BMH 45-XE

- **Моќност 1350 W**
- SDS max
- Макс Ø во бетон 25-40
- **Моќ на удар 15 J**
- Бушење, ударно бушење и штемовање

1500 W
+12,5 J

НОВО - ЕЛЕКТРО-ПНЕВМАТСКИ ЧЕКИЧ

бр.арт. 5717015011
CH 5-SE

- Влезна моќ 1050 W
- **Енергија на удар 12,5J**
- Должина на кабел 4 m
- Прифат на алатот SDS-max
- Тежина 5 kg

ЕЛЕКТРО-ПНЕВМАТСКИ ЧЕКИЧ

бр.арт. 07025711
MH 10-SE

- **Моќност 1500 W**
- SDS max
- **Моќ на удар 6 - 26 J**
- Работа со штемување 490 kg/h
- Антивибрационен систем за работа без замарање

УДАРЕН ЧЕКАН

бр.арт. 07025751
MH 16-xet

- **Анти вибрациска рачка**
- **Сила за отстранување 13 тони дневно**
- Механизам за удар со голем чекан
- Потрошувачка на енергија: 1.750 W
- Индивидуална сила на удар: 41 J

1750 W

41 J

РАЧЕН ЦИРКУЛАР

бр.арт. 5717020010
ECS 1100

- **Моќност 1100 W**
- Ергономски дизајн
- Прифат на дискот макс Ø 190 мм
- Тежина: 3.6 kg
- Лесно и брзо менување на дискот

1100 W

НОВО - ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717016200
EAG 7-115

760 W
115 mm

- **Моќност 760 W**
- Прифат на дискот макс Ø 115
- Двостепен прекинувач за додатна сигурност
- **Ротор заштитен со стаклопластика**
- **Игличаст лежај во главата на машината**
- Заштита од рестарт

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717004010
EAG 115

850 W
115 mm

- **Моќност 850 W**
- Прифат на дискот макс Ø115
- Двостепен прекинувач за додатна сигурност
- **Ротор заштитен со стаклопластика**
- **Игличаст лежај во главата на машината**

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717005010 / 5717006010
EAG 11-115 - c / EAG 11-125 - c

1100 W
115 mm/
125 mm

- **Моќност 1100 W**
- Прифат на дискот Ø115 / Ø125 mm
- Електроника за контрола на константа брзина
- **Ротор заштитен со стаклопластика**
- **Игличаст лежај во главата на машината**

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717007011
EAG 14-125

1400 W
125 mm +
потенци-
ометар

- **Моќност 1400 W**
- Прифат на дискот мак Ø125 mm
- Електроника за контрола на константа брзина
- **Ротор заштитен со стаклопластика**
- Брз штитник
- **Потенциометар за избор на бројот на вртежи 2.800 - 11.000 в/мин**

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717008010
EAG 20-230Q

2000 W
230 mm

- **Моќност 2000 W**
- Прифат на дискот мак Ø 230 mm
- Антивибрациона рачка
- **Ротор заштитен со стаклопластика**
- **Игличаст лежај во главата на машината**

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 5717009010
EAG 24-230

2400 W
230 mm

- **Моќност 2400 W**
- Прифат на дискот мак Ø230 mm
- Ротирачка рачка за сечење и брусење
- Брз штитник
- Ротор заштитен со стаклопластика
- Кугличен лежај во главата на машината

ЕЛЕКТРИЧНА АКСИЈАЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 07025210

GSL 700-E

- **Моќност 710 W**
- Бр. на вртежи во празен од 10.000–30.500 в/мин
- Отвор за чаури Ø 6 mm
- Класа на заштита II
- **Продолжен врат**
- Прифат за флексибилна оска
- **Рестарт заштита**
- Термална заштита од преоптеретување

710 W продолжен врат

ЕЛЕКТРИЧНА АКСИЈАЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 07025200

GS 700-E

- **Моќност 710 W**
- Бр. на вртежи во празен од 13.000–30.500 в/мин
- Отвор за чаури Ø 6 mm
- Класа на заштита II
- **Рестарт заштита**
- Термална заштита од преоптеретување

710 W

ЕЛЕКТРИЧНА ПОЛИР МАШИНА

бр.арт. 5717010010

EPM 2000-7

1200 W 180 mm

- **Моќност 1200 W**
- Број на вртежи 800 - 2.400 в/мин
- **Диаметар на пед-от за полирање Ø 180 mm**
- D-рачка за комфортна работа
- Маса 3,4 kg

ЕЛЕКТРИЧЕН ФЕН

бр.арт. 07022030

HLG-2300 LCD

- **Моќност 2300W**
- Температура 50 - 650 °C
- **LCD дисплеј прецизно подесување по еден степен**
- Проток на воздух 150 - 500 l/min
- Керамички грејач
- Мал замор по подолго работење
- Редуцир дизна 20 mm

2300 W + LCD дисплеј

ЕЛЕКТРИЧНА СТАБИЛНА ПИЛА ЗА МЕТАЛ

бр.арт. 5717013010

MMS 2300

- **Моќност 2300 W**
- **Максимален диаметар на пилата 355 mm**
- Бр. вртежи 3,900 в/мин
- **Агол на работ на сечење 0-45°**
- Сигурносен прекинувач од случајно вклучување
- Стега со систем за заклучување на работниот дел
- Блокада на роторот за брза промена на пилата

2300 W

ЕЛЕКТРИЧНА УБОДНА ПИЛА

бр.арт. 5717014011

SBS 1300

1300 W од 30 mm

- **Моќност 1300 W**
- **Од 30 mm**
- Контрола на брзина преку прекинувач
- Заштита од прашина
- Праволиниско и орбитално сечење
- Маса 3.8 kg

ЕЛЕКТРИЧНА ВИБРАЦИОНА БРУСИЛКА

бр.арт. 57077000
ESS 115-2

- **Број на вртежи 8.400 – 22.000 в/мин**
- Прифат 230x115mm, 10 дупки
- **Диаметар на орбитално движење 2,2 mm**
- Класа на заштита II
- Малку вибрации
- Интергрирана цевка за издув на воздухот
- **Стегање на абразив без "чичак"**
- Користење на абразив до 10 mm дебелина

ЕЛЕКТРИЧНА УБОДНА ПИЛА

бр.арт. 57067021
STP-150-POWER-S

- **Излезна моќност 780 W**
- Број на одови без оптеретување 500 - 3100 o/min
- Орбитално движење од 4 чекори
- **Дожина од 26 mm**
- Дебелина на сечење за: дрво макс. 150 mm, **челик нелегиран макс. 10 mm,** алуминијум макс. 20"

ЕЛЕКТРИЧНО ГЛОДАЛО ЗА ЗИДНИ ЖЛЕБОВИ - ШЛИЦЕРИЦА

бр.арт. 07024141
MSF 30

1400 W

- **Моќност 1400 W**
- Диаметар на диск Ø 125
- **Длабочина на сечење 0 - 30 mm**
- **Ширина на сечење 10, 17, 23, 30 mm**
- Заштита од преоптоварување
- Странично извлекување на прашина
- Специјално заптивање против прашина

ИНДУСТРИСКА ПРАВОСМУКАЛКА

бр.арт. 07011381
ISS 35-S Automatic

- **Моќност 1380 W**
- Електричен приклучок за екстра машина на телото на правосмукалка
- **Капацитет на резервоарот 34 l**
- Суво и влажно вшмукување (PES филтер)
- Проток на воздух 61 l/s
- Диаметар на цревото 35 mm
- **Автоматски систем за чистење на филтерот**

Вреќа -
бр.арт.
0702400071

ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ЗА БРУСЕЊЕ ЗИДОВИ

бр.арт. 07021221
WSS 225-E Compact

- **Дијаметар на плоча за брусење 225 mm**
- **Моќност: 270 W**
- Тежина: 3.9 kg
- **Ергономска рачка за работа без замор**
- Работникот и машината се заштитени со мек старт
- Идеално погоден за брусење рабови

МАШИНА ЗА ФАРБАЊЕ

бр.арт. 17G183
GX - 21

- **Фарба директно од кофи со боја**
- **Прилагодлива контрола на притисокот**
- InstaClean филтер - додадена филтрација за да се намали затнувањето на врвот
- Ги елиминира шансите за капење на боја
- **Макс. притисок: 207 bar**
- Тежина: 13 kg
- Практичен ремен за лесно пренесување

207 bar

ПНЕВМАТСКА МАСТ

бр.арт. 5714699106 - 6 mm
бр.арт. 5714699109 - 9 mm
бр.арт. 5714699113 - 13 mm

Содржината на сетовите **се разликуваат само во димензии на шелни и црева**

бр.арт.	Опис
0893505	Масло за подмачкување пневматски алат
0985030165	PTFE трака 12 mm, 12 m, 0,08 mm
0539112...	Шелна за црево, ZEBRA, 12-22, **6, 9 или 13 mm**
06992114	Брза машка спојка месинг/ надворешен навој 1/4"
0699126	Брза женска спојка приклучок за црево 6 mm
0699906...	Пневматско црево за воздух, 1/10, **6, 9 или 13 mm**

АКЦИСКА ЦЕНА СО КУПУВАЊЕ НА БИЛО КОЈ ПНЕВМАТСКИ АЛАТ

ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 07037360
DSS 1/2" H

- Прифат на алатот четириаголен 1/2"
- **Работен момент на стегање 70-470 Nm**
- **Максимален момент одвртување 569 Nm**
- Работен притисок 6,3 bar
- Просечна потрошувачка на воздух 102 l/min
- Минимален диаметар на цревото Ø 8 mm

1/2" 470 Nm

ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57143020
DSS 1/2" COMPACT

- Макс. момент на стегање 678 Nm
- Макс. момент на одвртување 1100 Nm
- Потрошувачка на воздух 122 l/min
- Работен притисок 6,3 bar
- Мин. диаметар на црево 8 mm
- Препорачана големина на завртки за стегање/одвртување M16

1/2" 678 Nm

ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 571439912
DSS 1/2 " MAX

- 4 - аголен прифат на алатот 1/2"
- Момент на стегање макс. 860 Nm
- Работен притисок 6,3 bar
- Должина 200 mm
- **Потрошувачка на воздух 226 l/min**
- Минимален диаметар на црево Ø 9 mm
- Промена на смерот на вртење

1/2" 860 Nm

ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 57143010
DSS 1/2" Premium power

- Прифат четириаголен 1/2"
- Макс. момент на стегање 928 Nm
- **Макс. момент на одвртување 1321 Nm**
- **Потрошувачка на воздух 139 l/min**
- Работен притисок 6,3 bar
- Мин. диаметар на црево Ø 9 mm

1/2" 928 Nm

НОВО - ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 571439934
DSS 3/4'' MAX

- **Четвртаст прифат 3/4"**
- Работен притисок 6,3 bar
- **Макс. момент 1350 Nm**
- Вчез на воздух 3/8"
- **Потрошувачка на воздух 148 l/min**
- Маса 3,89 kg

3/4" 1350 Nm

ПНЕВМАТСКИ ОДВРТУВАЧ

бр.арт. 0703412 / 0703439
DPS 1/4" / DPS 1/4"

- 6 - аголен прифат на алатот 1/4"
- **Момент на стегање 10 Nm, 2,2 - 10 Nm регулација**
- Работен притисок 6,3 bar
- Должина 184, 216 mm
- **Потрошувачка на воздух 85, 112 l/min**
- Мин. диаметар на црево Ø 9 mm
- Промена на смерот на вртење

1/4" 10 Nm

ПНЕВМАТСКА ДУПЧАЛКА

бр.арт. 07037950 / 07037960
DBM 10 plus / DBM 10 RL plus

- Прифат на бургијата10 mm
- **Број на вртежи 2000, 10 RL plus 1700 в/мин**
- Мин. диаметар на црево 9 mm
- Висококвалитетен футер со брзо стегање
- **Лево/десно движење за RL модели**

ПНЕВМАТСКА АКСИЈАЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 07032300 / 07032310
DSG 25 / DSW 22

- Прифат за Ø6 mm
- Работен притисок бар 6,3
- **Број на вртежи DSG 22 22000 в/min и DSG 25 - 25000 в/min**
- **Потрошувачка на воздух 113 l/min**
- Мин. диаметар на црево 9 mm

ПНЕВМАТСКА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 07038550 / 07038560
DWS 115 plus / DWS 125 plus

- **Диаметар на алатот Ø 115 и Ø 125**
- Должина 255 mm
- **Потрошувачка на воздух 113 l/min**
- Мин. диаметар на црево 9 mm
- Тежина 1,6 kg

ПНЕВМАТСКА АГОЛНА БРУСИЛКА

бр.арт. 07038570
DWS 125

- Моќност 640 W
- **Диаметар на алатот Ø125**
- Брзина без опт. 10000 в/min
- Долж 238mm
- **Потрошувачка на воздух 113 l/min**
- Мин. диаметар на црево 9 mm
- Тежина 1,6 kg

ПНЕВМАТСКИ МИНИ РЕЗАЧ

бр.арт. 07038530
DMC 75

- **Пречник на дискот за сечење 75 mm**
- **Брзина без опт. 20,000 в/min**
- Работен притисок 0,9 bar
- Тежина 518 g
- Потрошувачка на воздух 113 l / min
- Мин. диаметар на црево 9 mm

ПНЕВМАТСКА УБОДНА ПИЛА

бр.арт. 0703882
DST 380 Standard

- **Број на одови 10,000 rpm**
- Должина 225 mm
- Средна потрошувачка на воздух 170 l/min
- Минимален диаметар на црево 9 mm
- **Ротирање на убодната пила за 180°**
- Сечење алуминиум, пластика, фиберглас (макс. 4 мм) и метални плочи до 1.6 mm

ПНЕВМАТСКИ АЛАТ ЗА НИТУВАЊЕ

бр.арт. 070393722
PNG 102

- Работен притисок 5-7 bar
- Потрошувачка на воздух при удирање 2,3 l/min
- **Поп нитни од 2,4 - 5 mm**

бр.арт. 070393733
PNG 122

- Работен притисок 5-7 bar
- Потрошувачка на воздух при удирање 4,8 l/min
- **Поп нитни од 2,4 - 6,4 mm**

ПНЕВМАТСКИ АЛАТ ЗА НИТУВАЊЕ

бр.арт. 0703937014
PNG 014

- **Поп нитни од 2,4 - 6,4 mm**
- Моќност на 6,3 Bar
- Волумен на колекторот (нитни) 100 до 200
- Просечна потрошувачка на воздух 113 l/min

бр.арт. 0703937316
PNG 316

- **Поп нитни од 2,4 - 4,8 mm**
- Моќност на 6,3 Bar
- Волумен на колекторот (нитни) 100 до
- Просечна потрошувачка на воздух 113 l/min

ПРОГРАМ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ - INVERTER (REL/LIFT TIG)

Дигитално контролиран инвертор со најнова IGBT технологија со можност на заварување на REL i TIG постапка.

EWI160

160 A

бр. арт. 5952001160

IGBT технологија
Овозможува работа при големи вараиации на напон генератори и нестабилна инсталација

Референтна струја
Мала вредност на реф. струја овозможува работа на инсатлации до 16 Ah.

EWI200

200 A

бр. арт. 5952001200

IGBT технологија
Овозможува работа при големи вараиации на напон генератори и нестабилна инсталација

Референтна струја
Мала вредност на реф. струја овозможува работа на инсатлации до 20 Ah.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

бр. арт. 5984160249
Кабел за електрода 4m, 16mm² приклучок 35-70mm²

бр. арт. 09841500
LIF-TIG кабел

бр. арт. 5984160149
Кабел за маса 4m,16mm², приклучок 35-70mm²

	опис	бр. арт.
	Штипка за маса	**1984549200**

	опис	бр. арт.
	Држач за електрода 200A	**1984449200**

ЕЛЕКТРОДИ

РУТИЛНА ЕЛЕКТРОДА

бр. арт. 1982...

- Дебело обложена рутилна електрода за универзална намена
- Погодна за лошо припремена површина како сто се остатоци од корозија и боја

бр. арт.	опис	пак.
198225	2,5x350 mm	5 kg
1982325	3,25x350 mm	5 kg
19824	4x350 mm	5 kg

БАЗИЧНА ЕЛЕКТРОДА

бр. арт. 198200...

- Базична електрода предвидена за масивни конструкции изложени на динамични оптеретувања и ниска температура
- Згурата лесно се одвојува.
- Погодна за заварување во вертикална положба.

бр. арт.	опис	пак.
19820025	2,5x350 mm	5 kg
198200325	3,25x350 mm	5 kg
19820040	4,0x450 mm	6 kg

ПРОГРАМ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ - INVERTER MIG/REL/LIF-TIG

MIG 180-5
бр. арт. 5952001180

Дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија наменет за MIG заварување на тенки челични и прохромски лимови до1,5 mm дебелина. користи D200 котур со жица од 5kg.

180 A

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

MB 15 AK Пакет горилник 3m
бр. арт. 0984160130

Кабел за маса
- 1-35mm² приклучок
бр. арт. 59841604

MB 25 AK пакет горилник 3m
бр. арт. 0984250130

Кабел за маса
- 35-70mm² приклучок
бр. арт. 59842601

АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ - INVERTER MIG/MAG/REL

MIG/MAG 250
бр. арт. 5952001250

Дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и прецизен безстепен подесувач на индукција Користи D300 котур жица 15 kg.

250 A

Со MIG/MAG апаратите ABICOR BINZEL поликабли

ПОТРОШНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА MB GRIP 15 AK



Гасна млазница

Ø A	бр. арт.	Опис	П/к.
16	**098416016**	MB15 гас дизна , цилинд.	5/1
12	**098416014**	MB15 гас дизна конусна	5/1



M6

Контактни дизни

M6	бр. арт.	Опис	П/к.
Ø 0,6	**0984160106**	MB15 дизна	5/1
Ø 0,8	**0984160108**	MB15 дизна	5/1
Ø 1,0	**0984160110**	MB15 дизна	5/1

Опруга за контактна дизна

бр. арт.	Опис	Пак/ком.
098416013	MIG/MAG MB15	1

Носач на контактна проводница

	бр. арт.	Опис	Пак/ком.
M6	**098416018**	MIG/MAG MB15	1

ЖИЦА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ CO_2

бр. арт. 09820..
DIN 8559 - SG2

бр арт.	опис	пак.
09820065	0,6 mm	5
09820081	0,8mm	15
09820085	0,8mm, калем 5kg	5
09820101	1.0 mm	15
09820121	1.2mm	15

ПОТРОШНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА MB GRIP 25 AK



Гасни млазници

Ø A	бр. арт.	Опис	P/k.
16	**098426016**	MB25 Гас дизна цилиндри.	5/1
12	**098426014**	MB25 Гас дизна конусна	5/1

M6

Контактна дизна

M6	бр. арт.	Опис	P/k.
Ø 0,8	**0984260108**	MB25 дизна	5/1
Ø 1,0	**0984260110**	MB25 дизна	5/1
Ø 1,2	**0984260112**	MB25 дизна	5/1

Опруга за контакт дизна

бр. арт.	Опис	Пак/ком.
098426013	MIG/MAG MB25	1

Носач на котактна дизна

	бр. арт.	Опис	Пак/ком.
M6	**098425018**	MIG/MAG MB25	1

ПРОГРАМ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

АПАРАТ ЗА ВИСОКОФРКФЕНТНО TIG ЗАВАРУВАЊЕ

TIG 200 PULSE

Бр. арт. 5952002200

Дигитално контролиран DC TIG инвертер со најнова IGBT технологија и високофрекфентен пулсен режим на работа. Идеален за TIG заварување тенки прохромски цефки и лимови.

200 A

Резервни делови

Бр. арт. 59842601

Кабел за маса

Бр. арт. 0984150992

TIG горилник 4m со додаток (без волфрам електрода)

ААВТОМАТСКА МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ STELLA

Бр. арт. 09849150...

- Брзина на сензорот : 1/30.000 s, видно поле: 98x55 mm, четири оптички сензори
- Сите подесувања се на страничниот дел на маската – Брза работа без симнување на маската

ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА - GOLD

Бр. арт. 09841501...

за TIG горилник WLV 17 i WLT 17K

Ø mm	Одговара на јачина на струја	Бр. арт.
1,0	15-80 A	**0984150110**
1,6	70-150 A	**0984150116**
2,4	150-250 A	**0984150124**
3,2	140-320 A	**0984150132**

АВТОМАТСКИ МАСКИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ IGNIS

бр. арт. 09849950...

- Брзина на сензорот: 1/30.000s, видно поле:98x55mm, четири оптички сензори
- Напојување: Соларни келии+ две литиумски батерии. Век на траење 5 - 7 години.

МАСЛЕНА КРЕДА

бр. арт.09844001
Бела

бр. арт.09844002
Жолта

бр. арт.09844003
Црвена

бр. арт.09844004
Сина

За обележување, d: 11x100
За дрво, картон,текстил, ладен и топол челик 1000 °C

РАКАВИЦИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ КОЖНИ, SHIELDER-W

бр. арт.598432410

- CE категорија II по стандард EN 420
- отпорни на контакт со топлина до 100 °C.
- Матријал - квалитетна дебела, мека говедска кожа
- Поставена

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ LAVA

бр. арт. 05357572..

ЗАВАРУВАЧКИ

Антистатични
Заштитна капа за прсти
Ѓон отпорен на масло
Апсорбер во пределот на петата
Заштитен ѓон
Отпорност на пролизгување (SRC - керамика, детергенти, метал и глицерин)

S1P
SRC

велич. 36 - 47

СПРЕЈ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ PERFECT

бр. арт. 0893102100

- Биолошки заварувачки заштитен спреј за алуминиум, конструктивни челици метали без железо, некорозивен челик
- Заштита на матријалите и млазниците горилникот од штетните дејства
- Ефект на ладење
- Не содржат силикони

400 ml

СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТА ОД ПРСКАЊЕ ПРИ ЗАВАРУВАЊЕ

бр. арт. 0893102941

Спречува прилепување на ситни честици од заварување на околните површини и ги одржува површините на гасната млазница

400 ml

ЗАШТИТНА МАСТ ПРИ ЗАВАРУВАЊЕ

бр. арт. 0893103

- **Поголема ефикасност во однос на спреевите при заштита на гасните млазници.**
- Пастата-маста долготрајно ги штити млазниците и дизната.
- Минимално создавање на гасови со непријатен мирис.
- Не содржи силикон.

200 g

ПРОГРАМ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ - INVERTER MIG/MAG/REL

350 A

MIG 350 SYN

бр. арт. 5952999350

Технички карактеристики

Карактеристики	Вредност
Струја на заварување	40-350A
Интермитенција на 350A и 40°C	60%
Класа на заштита	IP 21S
Класа на изолација	H (180 °C)
Осигурувач на мрежи - ТРОФАЗНИ	20 A
Max. пречник на жица	1,2mm
Број на погонски валјаци	4
Должина на горилникот	5+4 m
Маса	40
Димензии Д×Ш×В	576*297*557

Термоизолација
Класа на изолација H овозможува работа на електрични компоненти до 180°C.

IGBT технологија
Најновата IGBT технологија овозможува непречена работа при големи варијации на напон (работа на генератори, нестабилна инсталација на струја).

Единица за снабдување со жица
Одвоена единица за снабдување со жица која се врзува со апаратот со кабел со должина 5м овозможува поголема мобилност во работа.

Синергетски режин на работа
Апаратот поседува синергетски режим на работа во која корисникот секогаш има предефинирани параметри на волтажа и ампеража. Овој режим овозможува далеку попрецизна работа.

АПАРАТ ЗА ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПУЛСНО ТИГ AC/DC ЗАВАРУВАЊЕ

TIG 200 AC/DC

бр. арт. 5952998300

3 во1
TIG 200 AC/DC има можност за заварување во
– TIG AC/DC
– LIFT TIG
– REL режим на работа

200 A

Технички карактеристики

Карактеристики	Вредност
Влезен напон	220 - 240 V
Фреквенција	50/60 Hz
Максимална влезна сила на струја	3 A
DC струја заварување со аргоном	5 - 200 A
AC струја заварување со аргоном	10 - 200 A
Потребен осигурач на струјна мрежа	20 A
Маса kg	19.5
Димензии Д x Ш x В mm	500 x 240 x 410

IGBT технологија
Најновата IGBT технологија овозможува непречена работа и при големи варијации на напон (работа на генератори, нестабилна струјна инсталација).

Референтна струја
Работа на инсталации со осигурачи од 20 ампери.

Подесување за прецизен завар на тенки лимови и цевки
Подесување на време на истекување на гасот во почеток и крај на заварот, дефинирање фреквенција и ширина на пулсот на заварување, како и подесување на "горна" и "долна" струја на заварување.

АПАРАТ ЗА ПЛАЗМА СЕЧЕЊЕ - ИНВЕРТЕР POWERCUT 70

POWERCUT 70

бр. арт. 5952989200

IGBT технологија
Најновата IGBT технологија овозможува непречена работа и при големи варијации на напон (работа на генератори, нестабилна струјна инсталација).

70 A

Технички карактеристики

Карактеристики	Вредност
Опсег на излезна струја	25-70 A
Интермитенција 40°C	60%
Осигурач на мрежа - ТРОФАЗНИ	16 A
Максимална дебелина на сечење	22 mm
Оптимална дебелина на сечење	16 mm
Маса	16 kg
Димензии Д × Ш × В	505×240×404

Дебелина на сечење
Можност на максимална дебелина на сечење до 22 мм со додатна обработка. Оптимална дебелина на сечење 16мм прецизно сечење и идеална површина на резот.

Подесување на сечење
Лесно и едноставно подесување на струјата на сечење со помош на дигитален дисплеј на куќиштето на апаратот како и потенциометар за контрола на протокот на воздухот.

Напојување
Напојување со трофазна струја додатно го намалува ризикот од падови на напон и варијации на струјната мрежа.

ВОДОВОД И ГРЕЕЊЕ

PTFE TRAKA

бр. арт.0985030165

12 mm / 12 m / 0,08 mm

бр. арт.198503012

12 mm / 10 m / 0,075 mm

- Отпорен на сите агресивни флуиди
- Отпорен на температура од -240°C до +240°C
- Отпорен на притисок до 25 bar
- Нема лепење и набабрување, со што се спречува оштетување на навојот

За заптивање на навојно цевни споеви

PTFE КОНЕЦ

бр. арт.0985031175

175 m

бр. арт.198503120

20 m

Универзално сретсво за заптивање навојни споеви направени од 100 % чист PTFE (PoliTetraFluor Etilen) за заптивање на метални и пластични навојни споеви

ТРАКА ЗА МОНТАЖА НА ЦЕВНИ ИНСТАЛАЦИИ - ПЕРФОРИРАНА ТРАКА

12 mm, 10 m

бр. арт. 19721208

17 mm, 10 m

бр. арт. 19721708

- Брза и лесна монтажа.
- 0,8 mm дебелина.
- Заштита топло поцинкувана
- Препорачано оптеретување е 66 kg

10 m

ЗАВРТКА СО ДВА КРАЈА (ХАНГАР) МАШИНСКИ/НАВОЈ ЗА ДРВО

бр. арт. 02323...

TX25, Č.4.6, рос.

бр арт.	опис	пак.
0232308080	M8 x 80	100
0232308100	M8 x 100	100
0232308120	M8 x 120	100
0232308140	M8 x 140	100
0232310080	M10 x 80	50
0232310100	M10 x 100	50
0232310120	M10 x 120	50
0232310140	M10 x 140	50

- со внатрешен прифат

* во табелата се само ударните димензии

ЖИЦА ЗА ЛЕМЕЊЕ

бр. арт. 098713

Меко лемило (fiting lem)

- S-Sn97Cu3
- 97% калај, 3%
- Работна температура: 270-300°C
- Температура на топење: 230-250°C
- Погодна за лемење на бакарни цевки

250 g

ПАСТА ЗА ЛЕМЕЊЕ

бр. арт. 0987130

Со калај, бр. 30

- Лем S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
- Погодна за бакрни цевки инсталации за ладна и топла вода
- Остатоците се растваараат во ладна вода

250 g

КОНОП

бр. арт. 0876007200

Плетенка

За заптивање на метални навојни споеви

200 g

ФИКС - ЦЕМЕНТ

бр. арт. 0890350

Брзо врзувачки цемент за монтажа

- Испитани особини
- Без хлорид
- Употреблив во внатрешни и надворешни места

5 kg

ИЗОЛИР ТРАКИ
бр. арт. 198510...

ИСКЛУЧИТЕЛНА ЕЛАСТИЧНОСТ!

бр. арт.	ширина	долж.	боја
1985101	15 mm	10 m	црна
1985102	15 mm	10 m	бела
1985103	15 mm	10 m	црвена
1985105	15 mm	10 m	палва
1985109	15 mm	10 m	жолто-зелена

САМОГАСЕЧКИ! **Трајност мин. 24 месеци**

Широка!

бр. арт.	ширина	долж.	боја
09851011	30 mm	25 m	црна

САМОВУЛКАНИЗИРАЧКА ТРАКА

бр. арт. 09850771

ПРЕМИУМ

бр. арт. 1985077120

- Ширина 19 mm
- Дебелина 0,8 mm
- Должина 10 m

- Водоотпорна
- Добра способност за изол.
- Добра компатибилност со многу матријали за изолација и обложување
- Висока еластичност

Електрична отпорност 20 kV/mm

ДВОСТРАНА ЛЕПЛИВА ТРАКА
бр. арт. 089491...

Двострана леплива монтажна трака за големи оптеретувања со полиетиленска кополимерна пена, има структура на затворени келии

- Пригусува вибрации
- Штити од продор на влага
- Отпорно на стареење и омекнување
- Отпорно на UV-зраци.
- Многу добро поднесува временски услови

- Temperaturska otpornost: od – 40°C do + 95°C.
- Врста на лепак: чист акрилат.

бр. арт.	димензии
08949104	4 mm/10 m
0894910	12 mm/10 m
08949100	19 mm/10 m
0894918	25 mm/10 m

КАБЕЛСКИ ВЕЗИЦИ
бр. арт. 05021...

Бела	Црна	Ширина mm	Должина mm	За Ø mm
050211	0502111	2,5	100	1,6 - 20
050212	0502121	3,6	140	1,6 - 30
050213	0502131	3,5	200	1,6 - 40
050214	0502141	4,8	178	1,6 - 40
050215	0502151	4,8	280	1,6 - 75
050216	0502161	4,8	360	1,6 - 100
050217	0502171	7,8	180	1,6 - 40
050218	0502181	7,8	370	1,6 - 100

Црна - Отпорна на UV зрачење

- Тепературна отпорност -40°C до +85°C
- Отпорност на масла мазива и погонски гор

АЛКАЛНИ БАТЕРИИ

Зголемен капацитет
Долготраен и
стабилен напон!

бр. арт.	опис
5827111	Алкална батерија 1.5V micro AAA
5827112	Алкална батерија1.5V mangan AA
0827114	Алкална батерија1.5V
0827115	Алкална батерија 9V

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА - РАКАВИЦИ

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, MULTI FIT



бр.арт. 5899400...

Намена:
- Ракување со мали предмети
- Прецизна механика
- Електронска индустрија
- Монтажа

бр.арт.	големина
5899400108	8
5899400109	9
5899400110	10
5899400111	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, BRICKER

бр.арт. 589945...

Намена:
- Градежништво
- Транспорт
- Машинска индустрија
- Општа намена

бр.арт.	големина
5899455	10
5899456	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, STANDARD

бр.арт. 589943...

Намена:
- Градежништво
- Транспорт
- Машинска индустрија
- Општа намена

бр.арт.	големина
5899435	10
5899436	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, UNI BLUE

бр.арт. 58994510

Намена:
- Градежништво
- Транспорт
- Машинска индустрија
- Општа намена

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ ЗА МОНТАЖА, NITRIL, UNI-TOP

бр.арт. 58994002...

Намена:
- Петро-хемија
- Печатење
- Земјоделство
- Авто одржување
- Ракување со лизгачки елементи

бр.арт.	големина
5899400209	9
5899400210	10
5899400211	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, NITRIL, BLUE WAVE

бр.арт. 58994002...

Намена:
- Плетени безшевни ракавици
- Зголемена сигурност на зафатот
- Ракување со мали предмети
- Монтажа
- Молерско-фарбарски работи
- Општа намена

бр.арт.	големина
5899400239	9
5899400240	10

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ ЗА МОНТАЖА, PU, LEICHT+

бр.арт. 58994096...

Намена:
- Ракување со мали предмети
- Прецизна механика
- Електронска индустрија
- Монтажа

бр.арт.	големина
5899409606	6
5899409607	7
5899409608	8
5899409609	9
5899409610	10
5899409611	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ ЗА МОНТАЖА, PU, KOMFORT

бр.арт. 58994097...

Намена:
- Ракување со мали предмети
- Прецизна механика
- Електронска индустрија
- Монтажа
- Молерско-фарбарски работи

бр.арт.	големина
5899409706	6
5899409707	7
5899409708	8
5899409709	9
5899409710	10
5899409711	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, NITRIL, ЕДНОКРАТНИ N

бр.арт. 089947034...

Намена:
- Не содржи силикон, отпорни на многу хемикалии
- Прехмрабена индустрија
- Хемиска, козметичка индустрија
- Електронска индустрија
- Лаборатории
- Лакирање и полирање
- Чистење и одржување

бр.арт.	големина
0899470341	M
0899470342	L
0899470343	XL

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, VINIL, ЕДНОКРАТНИ V

бр.арт. 08994700...

Намена:
- Прехмрабена индустрија
- Лаборатории
- Лакирање и полирање
- Чистење и одржување

бр.арт.	големина
089947002	M
089947003	L
089947004	XL

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА - РАКАВИЦИ

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, COLD PROTECT

бр.арт. 5899480

Намена:
- ладилници
- работа во ниски температури
- градежништво
- транспорт
- машинска индустрија
- општа намена

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, LATEX, WINTER HUMMER

бр.арт. 5899470

Намена:
- ладилници
- работа во ниски температури
- градежништво
- транспорт
- машинска индустрија
- општа намена

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, NITRIL, ECONOMY

бр.арт. 58994111

Намена:
- пакување
- монтажа
- општа намена

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, FULL DEEP, NITRILNE

бр.арт. 589942...

Намена:
- монтажа
- асфалтирање
- ракување со лизгави предмети

бр.арт.	големина
5899424	9
5899425	10
5899426	11

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, КОЖНИ, UNI-W

бр.арт. 5899400311

- работа со брави
- работа во каросерии
- транспорт
- обработка на дрво
- поправки, монтажа и одржување
- ограничена употреба во влажни услови

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, КОЖНИ, UNI-S

бр.арт. 5899400410

- обработка на метал
- работа во каросерии
- транспорт
- обработка на дрво и шумарство
- градежништво
- ограничена употреба во влажни условии

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, RUBBER, PALM

бр.арт. 5899465

Намена:
- градежништво
- транспорт
- машинска индустрија
- општа намена

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, NITRIL, BLAU

бр.арт. 5899420

Намена:
- градежништво
- авто индустрија
- ракување со хемијски и абразивни предмети
- ракување со масло

МОНТАЖНИ РАКАВИЦИ "PROTECT"

бр.арт. 0899400134

Намена:
- Монтажа
- работа во магацин
- електроника
- фина механика

бр.арт.	големина
0899400132	8
0899400133	9
0899400134	10

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ, PU, CUT5, SHIELD

бр.арт. 5899410010

Намена:
- ракување со стаклени ои остри предмети

бр.арт.	големина
5899410008	8
5899410009	9
5899410010	10
589941011	11

ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ЧЕВЛИ

S3 степен на заштита

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ TAURUS

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357050...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05357040...
големина 36 - 47

S3

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ SIENNA

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357031...
големина 36 - 47



ПЛИТКА
бр.арт. 05357030...
големина 36 - 47

S3

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ TARA

ДЛАБОКА
бр.арт. 05356951...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05356950...
големина 36 - 47

01

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ POLUKS

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357061...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05357060...
големина 36 - 47

S3

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ SNEAKERS

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357019...
големина 36 - 47



ПЛИТКА
бр.арт. 05357010...
големина 36 - 47

S3

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ KASTOR

ДЛАБОКА
бр.арт. 05355111...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05355110...
големина 36 - 47

S1P

S2 степен на заштита

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ KALMIA

ПЛИТКА
бр.арт. 05357230...
големина 36 - 47

S2

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ LOTUS

ПЛИТКА
бр.арт. 05357220...
големина 36 - 47

S2

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ MISTRAL

ПЛИТКА
бр.арт. 05357090...
големина 36 - 47

S2

ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ЧЕВЛИ

S1P степен на заштита

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ PEGAZUS

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357701...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05357700...
големина 36 - 47

S1P

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ CYCLONE

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357661...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05357660...
големина 36 - 47

S1P

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ MONZA

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357570...
големина 36 - 47



ПЛИТКА
бр.арт. 05357580...
големина 36 - 47

S1P

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ PHOENIX

ПЛИТКА
бр.арт. 05354091...
големина 36 - 47

S1P

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ KALA

ПЛИТКА
бр.арт. 05356960...
големина 36 - 47

S1

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ ATINA

ПЛИТКА
бр.арт. 05357131...
големина 36 - 47

S1P

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ LIBRA

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357491...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05357490...
големина 36 - 47

02

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ SELAGO

PLITKA
бр.арт. 05357222...
големина 36 - 47

SB

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ MELIA

ПЛИТКА
бр.арт. 05357210...
големина 36 - 47

РАБОТНИ ЧИЗМИ STANDARD

бр.арт. 05350011...
05350021...
05350101...
големина 36 - 47

04

ЗАШТИТНИ ЧИЗМИ ROKON

бр.арт. 05350091...
05350031...
големина 36 - 47

S5

ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ЧЕВЛИ

01 степен на заштита

РАБОТНИ ЧЕВЛИ CORONA

ДЛАБОКА
бр.арт. 05356901...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05356900...
големина 36 - 47

01

РАБОТНИ ЧЕВЛИ TRITON

ПЛИТКА
бр.арт. 05357291...
големина 36 - 47

01

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ KRONOS

ДЛАБОКА
бр.арт. 05357691...
големина 36 - 47



ПЛИТКА
бр.арт. 05357690...
големина 36 - 47

01

РАБОТНИ ЧЕВЛИ LEON

ДЛАБОКА
бр.арт. 05356570...
големина 36 - 47

ПЛИТКА
бр.арт. 05356580...
големина 36 - 47

01

РАБОТНИ ЧЕВЛИ SIRROCO

ПЛИТКА
бр.арт. 05351000...
големина 36 - 47

01

РАБОТНИ ВЛЕЧКИ DIGITI

W
бр.арт. 05353090...
големина 36 - 47

M
бр.арт. 05353091...
големина 36 - 47

01

JOGGER SPORT

ПЛИТКА
бр.арт. 05357335...
големина 36 - 47

01

JOGGER COBALT

ПЛИТКА
бр.арт. 05357321...
големина 36 - 47

01

JOGGER AZURE

ПЛИТКА
бр.арт. 05357391...
големина 36 - 47

01

JOGGER BLACK

ПЛИТКА
бр.арт. 05357392...
големина 36 - 47

01

ЗАШТИТНА ОПРЕМА

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА CLASSIC

бр.арт. 5899103001

Основен облик со одлична заштита.
Боја на стакло: транспарентна

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА LARGO

бр.арт. 5899103002

Боја на стакло: транспарентна

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА STANDARD

бр.арт. 589910301...

Лесни очила со можност за продолжување и подесување во сите смерови

бр.арт.	боја на стакло
5899 103010	транспарентна
5899 103011	црна
5899 103012	жолта

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА SPORT

бр.арт. 589910501...

Универзални очила за економична цена

бр.арт.	боја на стакло
5899 105010	транспарентна
5899 105011	црна
5899 105012	жолта

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА СО ЕЛАСТИЧНА ТРАКА LATIUS

бр.арт. 5899110001

Лесни заштитни очила со мека и флексибилна рамка од винил

АНТИФОНИ HESYKHIA

бр.арт. 5899304029

29 dB

АНТИФОНИ AURIS

бр.арт. 5899301025

25 dB

ЧЕПЧИЊА ЗА УШИ

бр.арт. 5899300332

W51, 37 db
Лесни и самоприлагодливи во сите облици

бр.арт. 5899300333

W51, со врвка, 37 db
Лесни и самоприлагодливи во сите облици

МАСКА ЗА НОС И УСТА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

бр.арт. 5899100

FFP1 NR

МАСКА ЗА НОС И УСТА

бр.арт. 5899111
W11V со вентил
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 4x поголеми од граничната вредност.

бр.арт. 5899121
W22V со вентил
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 12x поголеми од граничната вредност.

FFP1
FFP2

МАСКА ЗА НОС И УСТА

бр.арт. 5899110
W11
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 4x поголеми од граничната вредност.

бр.арт. 5899120
W22
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 12x поголеми од граничната вредност.

FFP1
FFP2

МАСКА ЗА НОС И УСТА СО АКТИВЕН ЈАГЛЕРОД

бр.арт. 5899131
W33CV со вентил
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 4x поголеми од граничната вредност.

бр.арт. 5899141
W44CV со вентил
Заштита од фина прашина, маслени и водени магли до 12x поголеми од граничната вредност.

FFP1
FFP2

ЗАШТИТНА ОПРЕМА

ЗАШТИТНА ОБЛЕКА

РАБОТЕН ЕЛЕК, МИКРОФИБЕР

Работен елек направен од микрофибер. Поставата е од полиестер. На отворот за рацете има еластична трака, што го зголемува термоизолацискиот ефект на елекот.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600301
XL	5899600302
XXL	5899600303

РАБОТЕН ЕЛЕК, ЦРВЕН

Елек за работа изработена од сурова свила со слој на ПВЦ. Поставата е од полиестер. На отворот на рацете има еластична трака, што го зголемува термоизолацискиот ефект на елекот.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600351
XL	5899600352
XXL	5899600353

PU СО ПОСТАВА ОД ПОЛИЕСТЕР

Водоотпорно одело за заштита од дожд (јакна и панталони) изработено од мек и еластичен ПУ со постава од полиестер, со вкупна дебелина од 0,40 мм. Тегет боја.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600091
XL	5899600092
XXL	5899600093

PU СО ПОСТАВА ОД ПОЛИЕСТЕР

Водоотпорно одело за заштита од дожд (јакна и панталони) изработено од мек и еластичен ПВЦ со постава од полиестер, со вкупна дебелина од 0,18 мм. Тегет боја.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600051
XL	5899600052
XXL	5899600053

МАНТИЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ДОЖД - ПВЦ

Водоотпорен мантил за заштита од дожд (кабаница) од мек ПВЦ, дебелина 0.13 мм, должина до под колената.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600201
XL	5899600202
XXL	5899600203

МАНТИЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ДОЖД - ПВЦ

Водоотпорен мантил за заштита од дожд (кабаница) од цврст и еластичен ПВЦ, дебелина 0.3 мм, должина до под колената.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600211
XL	5899600212
XXL	5899600213

МАНТИЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ДОЖД - ПВЦ

Водоотпорен мантил за заштита од дожд (кабаница) од цврст и еластичен ПВЦ, дебелина 0.3 мм, должина до под колената

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600221
XL	5899600222
XXL	5899600223

МАНТИЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ДОЖД - ПВЦ

Водоотпорен мантил за заштита од дожд (кабаница) од мек и еластичен ПВЦ, дебелина 0.12мм, должина до под ременот.

ГОЛЕМИНА	БРОЈ НА АРТИКАЛ
L	5899600101
XL	5899600102
XXL	5899600103

TRIATHLON® МОТОРНО МАСЛО

бр. арт. 0897...

- Triathlon моторно масло се произведува и пакува во согласност со најстрогите спецификации по DIN EN ISO 9001
- Во производството на Triathlon масло се користат само најквалитетните примарни рафинати и суровини

TRIATHLON МАСЛО ЗА ПАТНИЧКИ ПРОГРАМ

во мали пакувања од 1 и 5 лит.

Бр. арт.	Моторно масло
0897105301	Triathlon Endurance III SAE 5W30, HC масло 1 l
0897105302	Triathlon Endurance III SAE 5W30, HC масло 5 l
0897110401	Ultra 10W-40 полусинтетичко мотор. масло 1L
0897110402	Ultra 10W-40 полусинтетичко мотор. масло 5L
0897115401	Univerzal 15W-40 минерално мотор. масло 1L
0897115402	Univerzal 15W-40 минерално мотор. масло 5L
0897120501	Univerz.HCDP20W-50 Минерално мот. масло Cargo-putn.1L
0897120502	Унив..HCDP20W-50 Минерално мотор. масло Cargo-putn.5L
0897705401	Triath.PERFORMANCE SAE5W/40 масло 1L
0897705402	Triath.PERFORMANCE SAE5W/40 масло 5L
0897905311	Triathlon Premium P SAE 5W - 30, HC масло 1 l
0897905312	Triathlon Premium P SAE 5W - 30, HC масло 5 l
0897905331	Triathlon Premium R SAE 5W - 30, HC масло 1 l
0897905332	Triathlon Premium R SAE 5W - 30, HC масло 5 l

TRIATHLON МАСЛО

во пакување од 60 и 208 лит.

Бр. арт.	Моторно масло
5897110404	Triathlon Ultra HC SAE 10W 40, 60 l
5897110405	Triathlon Ultra HC SAE 10W 40, 208 l
0897115404	Triathlon Univerzal SAE 15W 40 – Минерално мотор. насло за патнички прог. 60 л.
0897115405	Triathlon Univerzal SAE 15W 40 – Минерално мотор. насло за патнички прог. 208 л
0897215404	Triathlon Diesel SAE 15W 40 - Минерално моторно масло Cargo програм – 60 lit.
0897215405	Triathlon Diesel SAE 15W 40 - Минерално моторно масло Cargo програм – 208 lit.
5897310404	Triathlon Cargo Super UHPD SAE 10W 40, 60 l
5897310405	Triathlon Cargo Super UHPD SAE 10W 40, 208 l
5897315404	Triathlon Longlife SHPD SAE 15W 40, 60 l
5897315405	Triathlon Longlife SHPD SAE 15W 40, 208 l

МАСЛО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ

бр. арт. 08976/58976...

Високо квалитетно хидраулично масло погодно за сите видови вообичаени заптивни матријали како челик, обоени и лесни метали. Нуди оптимална заштита од абење при високи оптеретувања.

* Неповратно пакување

Br. art.	Хидраулично масло
0897610002	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 10, 5 l
0897610004	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 10, 60 l
0897632004	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 32, 60 l
0897632005	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 32, 208 l
0897646002	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 46, 5 l
58976460025	Хидраулично масло Triathlon Hydraulic HM-HLP 46, 25 l
0897646004	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 46 60 l
5897646005	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 46 208 l
5897646006	Хидрау. масло Triathlon Hydraulic HM-HLP 46, 1.000 l
58976680025	Хидраулично масло Triathlon Hydraulic HM-HLP 68, 25 l
0897668004	Хидраулично масло TRIATHLON HLP 68 60 l
5897668005	Хидрау. масло Triathlon Hydraulic HM-HLP 68, 208 l
5897668006	Хидрау. масло Triathlon Hydraulic HM-HLP 68, 1.000 l
5991500146	Hidraulično ulje HVLPD 46, 200 l

МИКРО АПСОРБЕР

бр. арт. 089061

Високоефикасни брзоделувачки гранулиа за впивање масло (тип III/R) како и агресивни течности.

10 kg

- Висок степен на апсорпција брзо делување.
- Универзална употреба.
- Едоставна примена.
- Спречува лизгање

СЈАЛИЦИ ЗА АВТОМОБИЛИ И ЛЕСНИ ДОСТАВНИ ВОЗИЛА 12V

Сјалици за фар

Арт. 07208101
H4 12V 60/55W

Арт. 07207103
HB3 12V 60W

Арт. 07207104
HB4 12V 55W

Арт. 07208111
H1 12V 55W

Арт. 0720118011
H11 12V 55W

Арт. 07208141
H7 12V 55W

Арт. 07208121
H3 12V 55W

Сјалици за иструментална табла

Арт. 0720165526
12V 2W

Арт. 0720165532
12V 1.2W

Сјалици за предни покажувачи на правец на движење

Арт. 07207631
W21W 12V 21W

Арт. 07208321
P21W 12V 21W

Арт. 07208383
PY21W 12V 21W

Сјаливи за странични покажувачи на правец на движење

Арт. 07208621
W5W 12V 5W

Арт. 07207611
W3W 12V 3W

Арт. 07207501
T4W 12V 4W

Сјалици за внатрешно осветлување

Арт. 072077351
C10W 12V 10W

Арт. 07207611
W3W 12V 3W

Арт. 07208621
W5W 12V 5W

Арт. 07208601
12V 1.2W

Сјалици за светла за запирање

Арт. 07207631
W21W 12V 21W

Арт. 07208321
P21W 12V 21W

Сјалици за сопирачки и покажување правец

Арт. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Арт. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Арт. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Арт. 07208621
W5W 12V 5W

Арт. 07207501
T4W 12V 4W

Арт. 07208401
R5W 12V 5W

Арт. 07208411
R10W 12V 10W

Арт. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Арт. 07208321
P21W 12V 21W

Арт. 07208711
C5W 12V 5W



Сјалици за позиција

Арт. 07207611
W3W 12V 3W

Арт. 07208621
W5W 12V 5W

Арт. 07207501
T4W 12V 4W

Арт. 07208401
R5W 12V 5W

Задни сигнални сјалици

Арт. 07208621
W16W 12V 5W

Арт. 07207631
W21W 12V 21W

Арт. 07208321
P21W 12V 21W

Арт. 07208383
PY21W 12V 21W

Сјалици за таблици

Арт. 07208621
W5W 12V 5W

Арт. 07207501
T4W 12V 4W

Арт. 07208401
R5W 12V 5W

Арт. 07208411
R10W 12V 10W

Арт. 07208711
C5W 12V 5W

Сјалици за рикверц

Арт. 072016211
W16W 12V 15W

Арт. 07207631
W21W 12V 21W

Арт. 07208321
P21W 12V 21W

Арт. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Арт. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Сјалици за магла

Арт. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Арт. 072016211
W16W 12V 15W

Арт. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Арт. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Арт. 07207631
W21W 12V 21W

Арт. 07208321
W21W 12V 21W

КАРГО СЈАЛИЦИ 24V

Сјалици за фар

Арт.. 07208112
H1 24V 70W

Арт.. 07208102
H4 24V 75/70W



Арт. 07208142
H7 24V 70W

Арт. 07208122
H3 24V 70W

Сјалици за инструментална табла

Арт.. 0720165220
24V 1.2W

Арт. 0720165546
24V 1.2W

Сјалица за покажување правец на движење

Арт. 07208322
P21W 24V 21W

Арт. 072083223
PY21W 24V 21W

Странични сјалици

Арт.. 07208622
W5W 24V 5W

Арт.07208712
C5W 24V 5W

Арт. 07208402
R5W 24V 5W

Арт. 07208602
24V 1.2W

Арт. 07201502
T4W 24V 4W

Сјалици за позиција

Арт. 07201612
W3W 24V 3W

Арт. 07208622
W5W 24V 5W

Арт. 07201502
T4W 24V 4W

Арт. 07208402
R5W 24V 5W

Арт.07208412
R10W 24V 10W

Сјалици за магла и сјалици за стоп светла

Арт. 07208322
P21W 24V 21W

Арт. 07208342
P21/5W 24V 21/5W

Сјалици за таблици

Арт. 07201612
W3W 24V 3W

Сјалици за странични светла

Арт. 07208622
W5W 24V 5W

Арт. 07201502
T4W 24V 4W

Арт. 07208712
C5W 24V 5W

Арт. 07208402
R5W 24V 5W

Сјалица за позиција

Арт. 07208402
R5W 24V 5W

Арт. 07208412
R10W 24V 10W

Сјалици за таблици

Арт. 07208622
W5W 24V 5W

Арт. 07201502
T4W 24V 4W

Арт. 07208402
R5W 24V 5W

Арт. 07208712
C5W 24V 5W

Сјалици за магла и сјалици за стоп светла

Арт. 07208322
P21W 24V 21W

Арт. 07208342
P21/5W 24V 21/5W

Арт. 072083223
PY21W 24V 21W

Арт. 07208622
W5W 24V 5W

АВТО ПРОГРАМ

БРИСАЧИ - FLATBLADE

бр. арт. 584803...

- Иновативни мулти-адаптер систем
- За сите сезони

Должини	Бр. арт.	Инсталиран "U" адаптер	Сет OE адаптер	Пак/ком.
14" / 350 mm	**5848033350**	•	•	1/10
16" / 400 mm	**5848033400**	•	•	1/10
18" / 450 mm	**5848033450**	•	•	1/10
19" / 475 mm	**5848033475**	•	•	1/10
20" / 500 mm	**5848033500**	•	•	1/10
21" / 525 mm	**5848033525**	•	•	1/10
22" / 550 mm	**5848033550**	•	•	1/10
24" / 600 mm	**5848033600**	•	•	1/10
26" / 650 mm	**5848033650**	•	•	1/10
28" / 700 mm	**5848033700**	•	•	1/10

БРИСАЧ СТАНДРД

бр. арт. 5848073...

- Гумен брисач со графитен површински слој
- За сите сезони

Dužina	Br. art.	Pak/kom.
15" / 380 mm	**5848073380**	1/10
16" / 400 mm	**5848073400**	1/10
17" / 425 mm	**5848073425**	1/10
18" / 450 mm	**5848073450**	1/10
19" / 480 mm	**5848073480**	1/10
20" / 510 mm	**5848073510**	1/10
21" / 530 mm	**5848073530**	1/10
22" / 550 mm	**5848073550**	1/10
24" / 600 mm	**5848073600**	1/10
26" / 650 mm	**5848073650**	1/10
28" / 700 mm	**5848073700**	1/10

ZEBRA ШЕЛНА ЗА ЦРЕВО

бр. арт.	опис	пак.
0539812	7.5 mm, OK 6, 8-12 mm	100
05391016	7.5 mm, OK 6, 10-16 mm	100
05391816	9 mm, OK 6, 8-16 mm	50
053911222	9 mm, OK 7, 12-22 mm	100
053911627	9 mm, OK 7, 16-27 mm	50
053912032	9 mm, OK 7, 20-32 mm	50
053912540	9 mm, OK 7, 25-40 mm	50
053913045	9 mm, OK 7, 30-45 mm	100
053913250	9 mm, OK 7, 32-50 mm	50
053914060	9 mm, OK 7, 40-60 mm	50
053915070	9 mm, OK 7, 50-70 mm	50
053916080	9 mm, OK 7, 60-80 mm	50
053917090	9 mm, OK 7, 70-90 mm	25
0539180100	9 mm, OK 7, 80-100 mm	25
0539190110	9 mm, OK 7, 90-110 mm	25
0539110120	9 mm, OK 7, 100-120 mm	25
061328607	Флексибилен одвртувач OK 7 1	

Сет шелни и одвртувач

11 величини - 110 шелни

бр. арт. 0549210

ZEBRA QUALITY

АКТИВНА ПЕНА ЗА ЧИСТЕЊЕ, СПРЕЈ

бр. арт. 0893033

АКТИВНА ПЕАНА!

Специјална пена за чистење комплетна внатрешност на возилото, како и тапацирани делови.

- Чистење на сите лакирани и пластични делови, стаклени површини и седишта од никотин, нечистотии и прашина.
- За чистење на touchscreen екрани.

500 ml

BLIC ЧИСТАЧ

бр. арт. 0892333 **КОНЦЕНТРАТ!**

Висококонцентрирано сретсво (1:100) за перење ветробрани сакла во летни месеци

- Содржи специјална супстанца за чистење.
- Многу добро се поднесува со матријалите.
- Пријатен мирис на праска.
- Боја: портокалова.
- Одобрено за Volkswagen TL 52 184.

32 ml

ЗИМСКИ АВТО ПРОГРАМ

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ!

бр. арт. 5892332...

G12+

- Долготрајна концентрирана течност за заштита на разладните системи од мрзнење корозија и настанување талог во моторот на птничките и теретните возила

Содрж.	Бр. арт.	Пак/ком
1 l	5892332001	1/12/684
25 l	5892332025	1/24
60 l	5892332060	1/9
210 l	5892332210	1/4

G11

- концентрирана течност за заштита на разладните системи од мрзнење корозија и настанување на талог во моторните возила

Содрж.	Бр. арт	Пак/ком
1,5 l	58923321015	1/12/384
25 l	5892332125	1/24
210 l	5892332100	1/4

ОДМЗРНУВАЧ НА СТАКЛА СО ПУМПА

бр. арт. 1892331201

Одстранува брзо и ефикасно лед од стклото

- Ефикасно ја одстранува ледта и ање од многу замрзнати стакла
- Штити од замрзнување
- Не ја оштетува површината
- Боја: плава.
- Пријатен мирис на на лимун.

500 ml

ОДМРЗ. НА БРАВИ И ЦИЛИНДРИ

бр. арт. 1892331202

Концентрирано сретсво Кое служи за одледување брави и цилиндри на рпатнички и теретни возила

50 ml



ТЕЧНОСТ ЗА ВЕТРОБРАНИ

бр. арт. 5892332840 - 1 l
5892332880 - 200 l

Несмрзнувачко сретсво за миење ветробрански стакла до –63 °C
DEKRA - ispitano:

- Подобрена заштита од смрзнување.
- Инзвонреден , подобрен ефект на перење.
- Го штит матријалот.
- Погоден за лепезеста млазница.
- Погоден за лепезесто распрскување.
- Easy-to-clean ефект.

Размер:
2:1 –35 °C
1:1 –23 °C
1:2 –12 °C

КОНЦЕНТРАТ!

СПРЕЈ ЗА БРЗО ПАЛЕЊЕ МОТОРИ

бр. арт. 089011

Брзо палење на моторот со подобрена комбинација на материјата.

- Помага брзо и верно кај проблемите при палење особено при ладно и влажно време.
- За дизел и бензиски мотори со или без катализатор.

300 ml

бр. арт. 089011942

Спреј за помош при стартување на мотори при ниски температури.

- За сите типови мотори во ладни и влажни услови.

200 ml

РАБОТИЛНИЧКА ОПРЕМА

УРЕДИ ЗА ПРЕТОЧУВАЊЕ МАСТИ

бр.арт. 099771503...

- Пневматска пумпа за маст-степен на компресија 50:1
- За типови на маст до NLGI-2 цврстина
- Припремна група со регулатор на притисок и сепаратор на влага
- Влезен приклучок на воздухот - 1/4" брза спојка
- Црево за истиснување маст, должина 4 m
- Пиштол-мазалица
- Максимален притисок – 400 bar
- Брзина на преточување – максимално до 800 g/min
- Работен притисок на инсталацијата 5-8 bar
- Ниво на бучава (dB) - 82

бр.арт.	Опис	Капак Ø mm	Мембрана Ø mm
0997715033	Пневматска пумпа за маст со опрема и количка за буре до 220 kg	600	585
0997715034	Пневматска пумпа за маст со опрема и количка за буре до 60 kg	420	410

бр.арт. 09977150...

Мазалица со зглоб
***Со 0997715027**

бр.арт. 0997715027

Сепаратор на влага и регулатор на притисок

бр.арт. 0997715034

бр.арт.	Опис	Притисок на стискање(bar)	Должина на црево (m)
0997715027	Пневматска пумпа за маст со резервоар 13 kg и опрема	600	4
0997715030	Рачна пумпа за маст со резервоар од 13 kg	160	2

УРЕДИ ЗА ПРЕТОЧУВАЊЕ МАСЛА

бр.арт. 0997715035

Пневматска пумпа за масло со опрема и количка

- Пневматска пумпа за масло M = 3:1
- Припремна група со регулатор на притисок и сепаратор на влага
- Црево за преточување масло, 1/2" должина 4 m
- Протокомер со дигитален дисплеј
- Брзина на преточување - 12 l/min
- Максимална вискозност на маслото - SAE 90
- Работен притисок на инсталацијата 5-8 bar
- За буре 180-220 kg

бр.арт. 0997715031

Рачна пумпа за масла со резервоар

- Излезен проток – 75 cm^3/ciklus
- Излезен притисок - <16 MPa
- Резервоар 25 l
- Црево за преточување 2,5m со метална завршница
- Тркала - за полесно маневрирање
- Максимална вискозност на маслото - SAE 90
- Нето маса 10 kg

РЕКУПЕРАТОР ЗА МАСЛО

бр.арт. 0997715056

Карактеристики:

- Рекуператор за извлекување на масло со тркала и со сад (18 l) за собирање масло, може да се подеси по висина
- Опремен со специјални вакумски вшмукувачи (6 ком.) за вадење на масло
- Брзина на вшмукување: (температура на масло <90°C, диаметар на вшмукувачките цевки (t > 6 mm): 2 lit/min
- Пневматско празнење на резервоарот
- Притисок на воздухот за формирање на вакум: 7~8 бар
- Должина на вшмукувачките цевки за испуштање: 2000 mm
- Максимална количина на масло во резервоарот: 60 lit

сад за собирање масло

сет цевки

манометар

спец. ПП тркала

РАБОТИЛНИЧКА ОПРЕМА

ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСИ

бр.арт. 099771502...

Контролен манометар со голема прецизност

Ножна команда

бр.арт.	Опис	Работен од (mm)	Работен опсег (mm)	Тежина (kg)
0997715024	Работилничка хидраулична преса со рачна и ножна команда 20t	190	0-1.000	120,50
0997715025	Работилничка хидраулична преса со рачна и ножна команда 30t	150	51-1.131	169,00
0997715026	Работилничка хидраулична преса со рачна и ножна команда 50t	200	68-920	296,00

	0997715024	0997715025	0997715026
A	0–1000	0–1130	0–920
B	550	550	710
C	160	160	220
D	190	150	190
E	Ø48	Ø54	Ø75
F	1610	1840	19440
G	895	895	1320
H	560	700	800





РАЧНА ХИДРАУЛИЧНА ДИГАЛКА

бр.арт. 09977150...

Карактеристики:

- Превентивна заштита од истекување, протекување масло
- Челичен лим намест челична одливка - заштита на животната средина
- Маслото останува чиста по подолга експлотација

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (mm) A	Висина на дигање (mm) B	Додатна висина на дигање (mm) C	Максимална висина (mm) D	Димензии на основата E x F (mm)	Тежина (kg)
0997715008	Рачна хидраулична дигалка, 3 t	3 t	190	118	60	368	109 x 97	2,50
0997715009	Рачна хидраулична дигалка, 6 t	6 t	210	127	70	407	118 x 106	4,02
0997715010	Рачна хидраулична дигалка, 10 t	10 t	225	145	80	440	124 x 114	4,96
0997715043	Рачна хидраулична дигалка во куфер 2 t	2 t	175	116	48	339	88 x 92	2,38

РАЧНА ХИДРАУЛИЧНА ДИГАЛКА HEAVY DUTY

бр.арт. 0715543...

Карактеристики:

- заварена конструкција – НЕМА ТЕЧЕЊЕ НА МАСЛО
- внатрешен сигурносен вентил овозможува на корисникот да менува карактеристики
- заштита од корозија - никлована површина на цилиндерот е мазна сјајна и го продолжува работниот век
- двоен систем на заптивки обезбедува да нема губење на масло

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (mm)	Висина на дигање (мм)	Додатна висина на дигање (mm)	Максимална висина (mm)	Диаметар на подршката на врвот на оската (mm)	Димензии на основата (mm)	Тежина (kg)
071554361	Рачна хидраулична дигалка Heavy Duty 5 t	5t	222	500	0	500	41	130 x 136	7,5
071554362	Рачна хидраулична дигалка Heavy Duty 10 t	10t	210	442	78	520	48	165 x 161	10,7
071554420	Рачна хидраулична дигалка Professional 20 t	20t	241	415	110	525	60	165 x 161	13,07
071554362	Рачна хидраулична дигалка Professional 30 t	30t	244	400	110	510	65	187 x 174	15,77

РАБОТИЛНИЧКА ОПРЕМА

КРОКОДИЛ ДИГАЛКА ЧЕЛИЧНА СО ДВОЈНА ПУМПА

бр.арт. 0997715005

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (мм)	Максимална висина (мм)	Димензии (mm) (должина, ширина, висина)	Тежина (kg)
0997715005	Крокодил дигалка челична со двојна пумпа, Profesional 3 t	3 t	130	465	630 x 328 x 162	29,00

КРОКОДИЛ ДИГАЛКА ЧЕЛИЧНА НИСКОПРОФИЛНА СО ДВОЈНА ПУМПА

бр.арт. 0997715041

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (мм)	Максимална висина (мм)	Димензии (mm) (должина, ширина, висина)	Тежина (kg)
0997715041	Крокодил дигалка челична нископрофилна со двојна пумпа, Profesional 2,5 t	2,5 t	75	515	722 x 328 x150	31,00

Низок профил 75 mm

КРОКОДИЛ ДИГАЛКА АЛУМИНИУМ-ЧЕЛИК СО ДВОЈНА ПУМПА, 2,5T

бр.арт. 0997715007

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (мм)	Максимална висина (мм)	Димензии (должина, ширина, висина)	Тежина (kg)
0997715007	Крокодил дигалка Алуминијумчелик со двојна пумпа, 2,5t	2,5 t	100	465	659x289x165	26,30

Низок профил 100 mm

КРОКОДИЛ ДИГАЛКА CARGO HEAVY DUTY

бр.арт. 09977150...

Карактеристики:

- Идеален за дигање на тешки камиони, автобуси, земјоделски и градежни машини
- Јаката конструкција од челик обезбедува максимална издржливост
- Долгото тело овозможува пристап под габаритни возила
- Систем за заштита од преоптоварување
- Дополнителна педала - Control; овозможува брзо прилагодување при подигнување
- Големи тркала - за полесно движење

Control Додатна педала

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (мм)	Максимална висина (мм)	Димензии (должина, ширина, висина)	Тежина (kg)
0997715044	Крокодил дигалка Heavy Duty, продолжена 5 t	5 t	150	570	1412x418x150	85,00
0997715006	Крокодил дигалка Heavy Duty, продолжена 10 t	10 t	160	560	1540x486x160	129,00

ПОТПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА

бр.арт. 09977150...

Карактеристики:

- Осовината со запци нуди брзо и прецизно прилагодување на висината
- Рачката од челик на оската обезбедува сигурност кога ја прилагодувате висината
- Голема површината каде што возилото е потпирано
- Висока безбедност
- Лесни за употреба

СЕКОГАШ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО ПАР големата површина за подршка обезбедува поголема безбедност

бр.арт.	Опис	Носивост	Минимална висина (мм)	Максимална висина (мм)	Тежина/пар (kg)
0997715046	Потпирачи за возила, челични 3 t	3 t	288	428	6,6
0997715047	Потпирачи за возила, челични 6 t	6 t	395	613	12,9
0997715048	Потпирачи за возила, челични 10 t	10 t	468	718	27,8

РАБОТИЛНИЧКА ОПРЕМА

ХИДРАУЛИЧЕН СКЛОПЛИВ КРАН ЗА МОТОРИ 1 Т

бр.арт. 0997715023

Во склопена состојба штеди простор

бр.арт.	Максимална носивост	Минимална висина (mm)	Максимална висина (mm)	Димензии во работна состојба (mm)	Тежина (kg)
0997715023	1.000 kg	25	2.080	1.529x1.030x1.450	80,00

НОСАЧ ЗА МОТОР

бр.арт. 09977150...

бр.арт.	Опис	Носивост (kg)	Димензии (должина, ширина, висина) mm	Тежина (kg)
0997715049	Вртлив носач за мотор, склоплив, 450 kg	450	925 x 780 x 850	21,00
0997715022	Вртлив носач за мотор, склоплив, 680 kg	680	810 x 825 x 875	33,00

ДИГАЛКА ЗА МЕНУВАЧ

бр.арт. 099771501...

Карактеристики:

- Засилена челична основа
- Ножна команда
- Хромирана осовина
- Подесива по висина

бр.арт.	Опис	Минимална висина (mm)	Висина на дигање (mm)	Тежина (kg)
0997715018	Дигалка за менувач 500kg	1.140	1.965	31,00
0997715019	Дигалка за менувач 1.500kg	1.195	1.985	55,50

ПОДВИЖНА КОЛИЧКА - ДИГАЛКА ЗА ВОЗИЛА

бр.арт. 099771505...

Карактеристики:

- професионална помошна количка за брзо и лесно преместување на возило како оштетени во лимарски работилници така и кај новите возила во салони
- цврста челична конструкција
- опсег помеѓу поддржувачи - ролни 370 - 620 mm
- 2 парчиња овозможуваат движење на возило за 80°
- 4 парчиња овозможуваат движење на возило за 360°

бр.арт. 0997715051

бр.арт. 0997715052

бр.арт.	Опис	Носивост (kg)	Ширина на ролните (mm)	Минимален распон (mm)	Максимален распон (mm)	Тежина (kg)
0997715051	Подвижна хидраулична количка-дигалка за возила, носивост макс 680 kg	680	300	345	620	21,5
0997715052	Подвижна механичка количка-дигалка за возила, носивост до 560 kg	560	228	345	620	13

ТОП ИЗБОР НА АРТИКЛИ

МЕТАЛ

Број на публикација: 19980000024-11
Сите права се задржани

НА ВАША УСЛУГА

Вурт Македонија дооел
ул. Борис Трајковски бр. 93
1000 Скопје, Македонија
T: +389 02 272 8080
www.wurth.com.mk
contact@wurth.com.mk