WÜRTH

КАТАЛОГ 2023/24

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

WURTH ONLINE!

Скенирај го **QR** кодот и пристапи
до нашата online продавница

www.eshop.wurth.com.mk

РЕГИСТРИРАЈ СЕ И ДОБИЈ ЈА НАЈДОБРАТА ПОНУДА!

- Преку **10.000** различни артикли
- Брза достава (2-4 работни дена)
- Бесплатна достава над 1.500 мкд.

СОДРЖИНА

1.	**Работни и безбедносни обувки** - делови на чевлите	2
2.	Степени на заштита	4
3.	**Работни обувки**	5
4.	**Безбедносни обувки**	16
5.	ПВЦ чизми	37
6.	Влошки за чевли	38
7.	Табела со мерки	39
8.	**Заштитни и работни ракавици** - категории	41
9.	Стандарди	42
10.	Големини	43
11.	Материјали	44
12.	Асортиман	45
13.	**Работна облека**	63
14.	Работна облека - одела	66
15.	Работна облека - јакни	76
16.	Елеци	101
17.	Дуксери	109
18.	Панталони, маици, сетови, додатоци, торби за алат	117
19.	**Заштита на глава**	141
20.	Заштита на очи	142
21.	Шлемови	145
22.	Заштита на дишни органи	147
23.	Заштита на слух	150
24.	**Заштита на заварувачи**	155

ВНАТРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

01/

Основна улога на внатрешниот материјал е да го одржува стапалото суво и да обезбеди удобност на чевлата. Постава се изработува од различни материјали:

- **3D AIR-ACTIVE текстил** - Специјално изработена сунѓереста ткаенина, која значително допринесува за удобноста, бидејќи ја прави внатрешноста на чевлата мека и мазна благодарение на својата текстура. Исклучително отпорна на триење и литење и многу прозрачна.
- **OVERDRY постава** - Постава изработена од специјални влакна отпорни на литење. Поставата е прозрачна - и овозможува на кожата да дише. Мека и мазна на допир.
- **CLIMAX текстил** - Текстил изработен од синтетички материјал. Со мека и мазна текстура, отпорен на литење и антиалерген.

НАДВОРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

02/

Надворешноста на чевлите има улога да го заштитат стапалото од механички влијанија и температурни промени. Материјалите од кои се изработува може да бидат природни или вештачки.

- **Кожа** - Кожата е природен материјал кој е најзастапен во изработката на чевли. Предности на кожата се нејзината еластичност и паропропусност. Во зависност од делот на кожата кој се користи и неговата обработка, постојат повеќе различни видови кожа - полна кожа, шпалт, нубук, антилоп.
- **Микрофибер** - Станува збор за вештачки материјал кој се повеќе се употребува во производството на заштитни чевли заради своите многубројни позитивни својства (отпорност на литење, антибактериски својства, прозрачност, флексибилност).
- **PUTEK** - Исклучително издржлив текстил кој истовремено е лесен и прозрачен. Отпорен е на абразија и ја одбива водата.
- **PUTEK PLUS** - Овој материјал се разликува од обичниот putek материјал во тоа што е 4 пати попрозрачен, а истовремено е пофлексибилен и поотпорен на абразија.
- **PRINTEX** - Специјален текстил за изработка на чевли. Се одликува со долготрајност, голема отпорност на абразија и исклучителна флексибилност. Токму флексибилноста на printex материјалот и дава удобност на чевлата, бидејќи овозможува поголема слобода и подвижност на стапалото.
- **TEX PET** - Со цел заштита на животната средина, создаден е TEX PET материјалот изработен од рециклирана пластика. Овој материјал е исклучително цврст и отпорен на абразија, а се одликува и со прозрачност - овозможува кожата на стапалото да дише.

МЕЃУЃОН

03/

Основна улога на меѓуѓонот е заштита на стапалото од продор на надворешни тела низ ѓонот.
Постои челичен и кевларски меѓуѓон.
Кевларскиот меѓуѓон не содржи метал, полесен и пофлексибилен е во однос на челичниот, а нуди исто ниво на заштита.

ЗАШТИТНА КАПА

04/

Заштитната капа има функција да ги заштити прстите и предниот дел на стапалото од механички удари, пад на некој предмет или пригмечување.
Согласно стандардот EN ISO 20345 заштитната капа мора да амортизира удар со јачина до 200 J, што е еквивалентно на пад на предмет со тежина од 20 kg од висина од 1 m.
Заштитната капа се изработува од различни материјали:

- **Челична заштитна капа** - исклучително отпорна, тенка и не кородира.
- **Композитна капа** - нуди пропишано ниво на заштита и не содржи метални делови. Во споредба со челичната, композитната капа е подебела, но од друга страна поради својот состав таа е полесна.
- **Алуминиумска капа** - ги има позитивните својства на челичната и композитната капа - лесна и тенка.
- **Заштитна капа од фиберглас** - фибергласот е материјал изработен од стаклени влакна меѓусебно сврзани со синтетичка смола. Капата изработена од овој материјал ја обезбедува неопходната заштита, а при тоа е лесна, тенка и поеластична од останатите.

ВЛОШКА

05/

Влошката обезбедува потполна удобност на чевелот. Постојат анатомски и антистатички влошки кои обезбедуваат стабилна поддршка. Во последно време, заштитните чевли се почесто имаат влошки од мемори пена кои обезбедуваат максимална удобност.

ЃОН

06/

Сите наши ѓонови се антистатички, отпорни на дејство на масло и ја намалуваат можноста за електростатичко празнење. Поседуваат шок апсорбер кој рамномерно ја распоредува тежината на телото по целото стапало со што значително го намалува оптоварувањето кое го трпат зглобовите и 'рбетот при долготрајно стоење. Постојат повеќе видови ѓонови, во зависност од материјалот и начинот на изработка:

- **Еднослоен PU ѓон** - се произведува со лиење на полиуретан во специјални калапи кои го обликуваат ѓонот. Полиуретанскиот ѓон се карактеризира со мекост, топлина, отпорност на масло и отпорност на абење (6 пати е поотпорен на абење од гумата).
- **Двослоен PU/PU ѓон** - ѓонот има два полиуретански слоја со различна густина, односно различна мекост. Горниот слој е помек, додека долниот слој е потврд и поотпорен. Со самото тоа двослојниот PU ѓон е пофлексибилен, подолготраен и нуди поголема удобност.
- **Двослоен PU/TPU ѓон** - кај овој ѓон долниот слој е изработен од термополиуретан - специјално обработен полиуретан кој има поголема издржливост и отпорност на повисоки температури.
- **Двослоен PU/гума ѓон** - долниот слој е изработен од гума која се одликува со висока темературна отпорност, како и отпорност на сулфур.
- **PERFORMER трослоен PU/PU/TPU ѓон** - на работните чевли им дава сосема ново ниво на удобност. Обезбедува рамномерна потпора за целото тело, па со самото тоа го држи телото во правилна положба при повеќечасовно стоење која е добра за рбетот и зглобовите.
- **VIGOREX Infinergy ѓон** - првенствено е дизајниран за патиките за трчање како ѓон кој по своите карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото.
  Infinergy е патентиран материјал кој во основа е експандиран термополиуретан. Неговите основни предности се еластичност и долготрајност. Овој ѓон обезбедува т.н. поврат на енергија, т.е. стапалото поспоро се заморува.
- **PU ѓон** - со метална плочка - полиуретански ѓон чија основна карактеристика е исклучителната флексибилност. Во ѓонот се наоѓа специјална метална плочка која му дава цврстина, односно спречува негово пукање поради честите свиткувања.

LZO katalog 2023 MK.indd 2 27.03.2023 10:32:53

ПИКТОГРАМИ

Антистатик - заштита од електростатично празнење

Отпорност на пролизгување SRA - керамика и детергенти

Рефлектирачки ленти за поголема видливост

100% metal free – не содржат метал

Заштита од пробивање надворешни тела

Отпорност на пролизгување SRB - метал и глицерин

Водоодбивност

Гумен ѓон, отпорен на температури од -40 до +300ºC (1min), од -40 до +150ºC (30min)

Ѓон отпорен на дејство на масло

Отпорност на пролизгување SRC - керамика, детергенти, метал и глицерин

Водоотпорност

TPU ѓон, отпорен на температури од -40 до +100ºC (30min). Голема отпорност на гребење и абразија.

Шок апсорбер

Ѓонот не е отпорен на сулфур

Заштитна капа за прстите

Ultra light - лесни за носење

LZO katalog 2023 MK.indd 3 27.03.2023 10:32:53

СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА

WÜRTH

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

Стандард	EN ISO 20347				
Степен на заштита	01	02	03	04	05
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)			Природни или синтетички полимери	
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓		
Заштита од електростатично празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)		✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)				✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓
Заштитна капа за прстите					
Пресуван ѓон			✓		✓

БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ

Стандард	EN ISO 20345							
Степен на заштита	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)						Природни или синтетички полимери	
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Заштита од електростатично празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)				✓	✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)							✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓	✓		✓
Заштитна капа за прстите	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пресуван ѓон						✓		✓

LZO katalog 2023 MK.indd 4 27.03.2023 10:32:54

РАБОТНИ ОБУВКИ

HYDRA

Арт. 0535921.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347

01

HYDRA работните патики со O1 степен на заштита се изработени од PrintTex текстил, кој се карактеризира со висока отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка од мемори пена
- Тежина плитка, гол.42: 400g

PERFORMER

SRC +100° -40° 100% METAL FREE

SPIDER

Арт. 0535920.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347

01

SPIDER работните патики со O1 степен на заштита се изработени од комбинација на превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка од мемори пена
- Тежина плитка, гол.42: 450g

PERFORMER

SRC +100° -40° 100% METAL FREE

LZO katalog 2023 MK.indd 6 27.03.2023 10:33:08

MOJITO

Арт. 05359401.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

MOJITO работните патики со O1 степен на заштита се изработени од TexPet Eco материјал кој е изработен од рециклирана пластика со цел зачување на животната средина, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 480g

MADE IN ITALY

SRC

FLEXY

Арт. 05359301.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

FLEXY работните патики со O1 степен на заштита се исклучително свитливи, изработени од превртена кожа и најлон со рефлектирачки детали, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен PU ѓон со метална плочка
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 430g

MADE IN ITALY

SRC

JOGGER SPORT

Арт. 05357335.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

JOGGER SPORT работните патики со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 430g

SRC

+100° -40°

100% METAL FREE

JOGGER BLACK

Арт. 05357392.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

JOGGER BLACK работните патики со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и најлон, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 420g

SRC

+100° -40°

100% METAL FREE

GRIGIO

Арт. 05359295.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359294.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

GRIGIO плитките и длабоките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и најлон, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 485g

MADE IN ITALY

SRC

URBAN

Арт. 05357940.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345

01

URBAN работните чевли со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU/SRA)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Надворешен материјал од превртена кожа
- Паропропусна постава од 3D текстил
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 430g

SRC

LEON

Арт. 05356570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05356580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

LEON плитките и длабоките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и текстил, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 430g

KRONOS

Арт. 05357691.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357690.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

KRONOS плитките и длабоките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа и најлон, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 390g

CORONA

Арт. 05356901.. 35-48 ДЛАБОКА / Арт. 05356900.. 35-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

CORONA плитките и длабоките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 375g

URAN

Арт. 05359162.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359160.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

URAN плитките и длабоките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 445g

LZO katalog 2023 MK.indd 11 27.03.2023 10:33:46

REDY

Арт. 05357910.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345

01

REDY работните чевли со O1 степен на заштита се изработени од PrintTex текситил, се карактеризираат со висока отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU/SRA)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Надворешен материјал од PrintTex текстил
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 450g

TRITTON

Арт. 05357292.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

TRITTON плитките работни чевли со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 420g

LZO katalog 2023 MK.indd 12 27.03.2023 10:33:48

02

AZZURRO

Арт. 5359300.. 37-48
Според стандардот EN ISO 20347

SRC

AZZURRO работните патики со O2 степен на заштита, без заштитна капа и меѓуѓон, се изработени од PUTEK материјал кој е исклучително издржлив, отпорен на абразија, многу лесен, прозрачен и водоодбивен.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 420g

MADE IN ITALY

MIA

Арт. 05359195.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359194.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

02

MIA плитките и длабоките работни чевли со O2 степен на заштита се изработени од кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Водоодбивни
- Тежина плитка, гол.42: 450g

MADE IN ITALY

LIBRA

Арт. 05357491.. 36-47 ДЛАБОКА/ Арт. 05357490.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

02

LIBRA плитките и длабоките работни чевли со O2 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 410g

ULTRA TECH

Арт. 05357920.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345

SRC
100% METAL FREE

ULTRA TECH работните чевли со O2 степен на заштита, без заштитна капа и меѓуѓон, се изработени од PUTEK материјал кој е исклучително издржлив, отпорен на абразија, многу лесен, прозрачен и водоодбивен.

- Постава од паропропусен 3D Air Active текстил
- Надворешен материјал Putek
- Трослоен Performer PU/PU/TPU/SRC
- Влошка од мемориска пена, менлива
- Тежина плитка, гол. 42: 420 g



БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ

OXYGEN

Арт. IA203.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

OXYGEN работните патики со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа и текстил, со алуминиумска заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Vigorex Infinergy ѓонот кој се карактеризира со голема еластичност и долготрајност, првенствено е дизајниран за патики за трчање. Овој ѓон обезбедува таканаречен поврат на енергија, односно допринесува за поспоро заморување на стапалото.

- Нелизгачки двослоен ѓон (VIGOREX INFINERGY)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна Overdry постава
- Анатомска менлива влошка Comfort Plus
- Тежина плитка, гол.42: 580g

VIGOREX

AIMONT STYLE & STORY

SRC

INVADER

Арт. DM20136.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

S1P

INVADER плитките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа и текстил, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 485g

AIMONT STYLE & STORY

SRC

100% METAL FREE

LZO katalog 2023 MK.indd 17 27.03.2023 10:34:15

SUMMER

Арт. 05359300.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

SUMMER работните патики со S1P степен на заштита се изработени од најлон и TPU (термопластичен полиуретан), со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 620g

MADE IN ITALY

JOGGER

Арт. 05357331.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

JOGGER работните патики со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа, со челична заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна кожна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 550g

SASLONG ORANGE

Арт. SSRC402... 36-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S1P

SASLONG плитките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од специјална R-TECH ткаенина со висока издржливост, со флуоресцентни портокалови апликации, со R-DRY внатрешна постава во сива и флуоресцентна портокалова боја, со обложен јазик, со капа од фиберглас, со непробоен меѓуѓон без метал и со анатомска, антистатичка, отстранлива и перфорирана влошка, со гел што апсорбира удари на петата.

- Надворешен материјал кожа+мрежа
- Ткаенина отпорна на пробивање, без метал
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU со двојна густина)
- Заштитна капа од фиберглас
- R-DRY постава
- Анатомска влошка со антишок гел

Нелизгачки ѓон од полиуретан со двојна густина.
R-FRESH систем кој поттикнува циркулација на воздухот и го одржува стапалото суво.

OLYMPIA

Арт. SSRC403... 36-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S1P

OLYMPIA плитките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од набук кожа и специјална R ткаенина, со жолти апликации, со R-DRY постава, со обложен јазик, со капа од фиберглас, со неметален меѓуѓон и со анатомска, антистатичка, отстранлива и перфорирана влошка, со гел што апсорбира удари на петата. Имаат FLEXY влошка за дополнителна флексибилност во предниот дел на стапалото.

- Надворешен R-DRY материјал со висока издржливост
- Ткаенина отпорна на пробивање, без метал
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU со двојна густина)
- Заштитна капа од фиберглас
- R-DRY постава
- Анатомска влошка со антишок гел

Нелизгачки ѓон од полиуретан со двојна густина.
R-FRESH систем кој поттикнува циркулација на воздухот и го одржува стапалото суво.

GRIGIO

Арт. 05359297..36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359296.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

GRIGIO плитките и длабоките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа и најлон, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 630g

MADE IN ITALY

SRC

ZORO

Арт. 05357800.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

ZORO плитките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 490g

SRC

MIA

Арт. 05359197.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359196.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

MIA плитките и длабоките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 600g

MADE IN ITALY

PEGAZUS

Арт. 05357701.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357700.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

PEGAZUS плитките и длабоките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 650g

CYCLONE

Арт. 05357661.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357660.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

CYCLONE плитките и длабоките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 570g

LZO katalog 2023 MK.indd 22 27.03.2023 10:34:39

MONZA

Арт. 05357570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

MONZA плитките и длабоките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 590g

SINTRA

Арт. 05358500.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

SINTRA плитките работни чевли со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 650g

BLAZE

Арт. IA120.. 38-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

VIGOREX

BLAZE длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат алуминиумска заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Vigorex Infinergy ѓонот обезбедува поврат на енергија што допринесува за поспоро заморување на стапалото. Поставата е изработена од Overdry текстил кој е отпорен на абење и овозможува кожата да дише. Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет.

- Нелизгачки двослоен ѓон (VIGOREX INFINERGY)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна Overdry постава
- Анатомска менлива влошка Comfort Plus
- Тежина плитка, гол.42: 550g

AIMONT STYLE & STORY

ESD SRC

AVANGARD

Арт. ARAR409.. 35-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

AVANGARD плитките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат алуминиумска заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 500g

AIMONT STYLE & STORY

ESD SRC

LZO katalog 2023 MK.indd 24 27.03.2023 10:34:46

ULTRA

Арт. IA220.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

ULTRA плитките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни и се изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат алуминиумска заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Имаат нелизгачки, антистатик Vigorex Infinergy ѓон кој се карактеризира со еластичност и долготрајност, кој во основа е термополиуретан и кој првенствено е дизајниран за патики за трчање. Овој ѓон обезбедува таканаречен поврат на енергија, односно допринесува за поспоро заморување на стапалото и е отпорен на масла. Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет.

- Нелизгачки двослоен ѓон (VIGOREX INFINERGY)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна Overdry постава
- Анатомска менлива влошка Comfort Plus
- Тежина плитка, гол.42: 530g



Aimont го претставува иновативниот ѓон! VIGOREX

Vigorex ѓонот првично е дизајниран за патики за трчање како ѓон кој по своите карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото. Основни предности на овој ѓон се: исклучителна еластичност, отпорност на абење и долготрајност **Благодарение на својата уникатна технологија, Vigorex Infinergy ѓонот обезбедува поврат на енергија – значително го намалува заморот при долготрајни физички активности.**

Made with Infi nergy™ the E- TPU from BASF We create chemistry

STREIF HIGH

Арт. SSRC406... 36-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S3

STREIF длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се изработени од кожа пресвлечена со водоотпорна мембрана, со R-DRY внатрешна постава против мирис, со капа од фиберглас, со непробоен меѓуѓон без метал и со анатомска, антистатичка, отстранлива влошка, со гел што апсорбира удари на петата.

- Надворешен материјал од кожа + водоотпорна мембрана
- Ткаенина отпорна на пробивање, без метал
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU со двојна густина)
- Заштитна капа од фиберглас
- R-DRY постава
- Анатомска влошка со антишок гел

Нелизгачки ѓон од полиуретан со двојна густина.
R-FRESH систем кој поттикнува циркулација на воздухот и го одржува стапалото суво.

STREIF

Арт. SSRC405... 36-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S3

STREIF плитките работни чевли со S3 степен на заштита се изработени од кожа пресвлечена со водоотпорна мембрана, со R-DRY внатрешна постава против мирис, со капа од фиберглас, со непробоен меѓуѓон без метал и со анатомска, антистатичка, отстранлива влошка, со гел што апсорбира удари на петата.

- Надворешен материјал од кожа + водоотпорна мембрана
- Ткаенина отпорна на пробивање, без метал
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU со двојна густина)
- Заштитна капа од фиберглас
- R-DRY постава
- Анатомска влошка со антишок гел

Нелизгачки ѓон од полиуретан со двојна густина.
R-FRESH систем кој поттикнува циркулација на воздухот и го одржува стапалото суво.

LZO katalog 2023 MK.indd 26 27.03.2023 10:34:53

DELTA PRO ESD

Арт. 05357930.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345

DELTA PRO ESD работните чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет.

- Надворешен материјал PUTEK R
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Кевларски меѓуѓон
- Композитна заштитна капа
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
- COMFORT PLUS анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 565g

HAVOC

Арт. DM20184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3



HAVOC плитките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни и многу лесни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 450g

AIMONT STYLE & STORY

SRC

100% METAL FREE

AVANGER

Арт. DM10184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3



AVANGER длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 540g

AIMONT STYLE & STORY

SRC

100% METAL FREE

SHRIKE

Арт. DM20164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

SHRIKE плитките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни и многу лесни, изработени од набук кожа и текстил. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка Vento Plus
- Тежина плитка, гол.42: 490g

AiMONT STYLE & STORY

SRC

100% METAL FREE

THUNDERBOLT

Арт. DM10164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

THUNDERBOLT длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни и лесни, изработени од набук кожа и текстил. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка Vento Plus
- Тежина плитка, гол.42: 510g

AiMONT STYLE & STORY

SRC

100% METAL FREE

LZO katalog 2023 MK.indd 29 27.03.2023 10:35:07

FLAMINGO

Арт. H606926G.. 38-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

FLAMINGO длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа и текстил, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Водоодбивни
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 510g

BICAP®

MADE IN ITALY

+100° -40°

SRC

100% METAL FREE

MARS

Арт. 05359299.. 37-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359298.. 37-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

MARS плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од набук кожа. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 550g

MADE IN ITALY

SRC

POLUKS

Арт. 05359600.. 39-47 ПЛИТКА / Арт. 05357061.. 36-47 ДЛАБОКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

POLUKS плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од анилин кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 600g

TAURUS

Арт. 05357050.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357040.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

TAURUS плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 600g

RUBBER GUARD

Арт. 05359151.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359150.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

RUBBER GUARD плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/ГУМА)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Отпорни на температура: од -40°C до + 300°C
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 650g

HECTOR GREY

Арт. 05359281.. 39-46 ДЛАБОКА / Арт. 05359280.. 39-46 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

HECTOR плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 680g

MADE IN ITALY

MIA

Арт. 05359199.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359198.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

MIA плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Водоодбивни
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 600g

MADE IN ITALY

MUSTANG

Арт. 05359191.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359190.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

MUSTANG плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Водоодбивни
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 590g

INTRUDER

Арт. 05359600.. 39-47
Според стандардот EN ISO 20345

SRC

100% METAL FREE

INTRUDER длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбивни, изработени од микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Водоодбивни
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 650g

S3

MADE IN ITALY

DOUGLAS

Арт. 05359700.. 39-45 темно сина / Арт. 05359710.. 39-45 светло сина

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Wurth патика **DOUGLAS**, изработена од квалитетна кожа, со спортски дизајн. Наменета за секојдневни активности.

- Боја: темно сина (тегет) / светло сина
- Материјал: превртена кожа
- Двослоен ѓон
- Тежина плитка, гол.42: 386g

MADE IN ITALY

DOUGLAS

Арт. 05359720.. 39-45

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Wurth патика **DOUGLAS**, изработена од квалитетна кожа, со спортски дизајн. Наменета за секојдневни активности.

- Боја: сива
- Материјал: превртена кожа
- Двослоен ѓон
- Тежина плитка, гол.42: 386g

MADE IN ITALY

БЕЛИ ЧЕВЛИ W10, W05

Арт. 05357240.. 35-47 ПЛИТКА / 05357250.. 35-48 ДЛАБОКА
Според стандардот EN ISO 20345

S2

Бели плитки и длабоки работни чевли и сандали со S2 степен на заштита, водоодбивни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и без меѓуѓон. Обувките се 100% без метал.

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропусна постава
- Водоодбивни
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 450g

alba&n®

SRC | 100% METAL FREE

BRUNO

Арт. 05359304.. 40-46

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

BRUNO плитките чевли се изработени од кожа. Погодни се за секојдневна употреба во компании кои се баваат со обезбедување на објекти, угостителство и слично. Чевлите се 100% без метал.

- Еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла
- Паропропусна кожна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, гол.42: 360g

alba&n®

SRC | 100% METAL FREE

LZO katalog 2023 MK.indd 36 27.03.2023 10:35:50

FOOD

Арт. BICSFOOD4.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S4

Работните чизми **FOOD** со S4 степен на заштита се водоодбојни, изработени од ПВЦ, со челична заштитна капа и меѓуѓон од нерѓосувачки челик. Погодни се за употреба во прехрамбената и фармацевтската индустрија.

- Нелизгачки (SRC) ѓон од ПВЦ со нитрилна гума
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Надворешен материјал од ПВЦ со нитрилна гума
- Челична заштитна капа
- Полиестерска постава
- Меѓуѓон од нерѓосувачки челик

BUILD

Арт. BICSBUILD5.. 39-45
Според стандардот EN ISO 20345:2011

S5

Работните чизми **BUILD** со S5 степен на заштита се водоодбојни, изработени од ПВЦ, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон. Погодни се за употреба во замјоделските домаќинства и во производството.

- Нелизгачки (SRC) ѓон од ПВЦ со висок процент на нитрилна гума
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Надворешен материјал од ПВЦ со висок процент на нитрилна гума
- Челична заштитна капа
- Полиестерска постава
- Меѓуѓон од нерѓосувачки челик

ВЛОШКИ ЗА ЧЕВЛИ

WÜRTH

B01

Арт. 05352003.. 36-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Поседуваат подлога за пренос на енергија
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за петата

КОМПАТИБИЛНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

AD109

Арт. 05352004.. 37-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за петата

КОМПАТИБИЛНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

PS03

Арт. 05352001.. 37-47

- Антистатички
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за петата

КОМПАТИБИЛНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

RIO

Арт. 05352002.. 37-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Тројна густина

КОМПАТИБИЛНИ МОДЕЛИ:
за сите Jogger модели

ELSA

Арт. 05352005.. 36-48

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Поседуваат подлога за пренос на енергија
- Мемори пена
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за петата

LZO katalog 2023 MK.indd 38 27.03.2023 10:35:55

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ

WÜRTH

ВО ТАБЕЛАТА СЕ ПРИКАЖАНИ МЕРКИТЕ НА ВНАТРЕШНОТО ГАЗИШТЕ ВО САНТИМЕТРИ (cm)

EU ГОЛЕМИНИ	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK ГОЛЕМИНИ	3	3.5	4.5	5	6	6.5	7.5	8	9	9.5	10.5	11	12	12.5
US ГОЛЕМИНИ	3.5	4	5	5.5	6.5	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5	13
HYDRA O1		24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.50	29.20	29.90	30.50	31.20	31.90	32.50
SPIDER O1		24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.50	29.20	29.90	30.50	31.20	31.90	32.50
MOJITO O1			24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
FLEXY O1			25.00	25.70	26.40	27.10	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.10	31.70	
JOGGER SPORT O1	23.80	24.50	25.10	25.80	26.50	27.10	27.80	28.40	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80	
JOGGER BLACK O1		24.50	25.10	25.80	26.50	27.10	27.80	28.40	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80	
GRIGIO O1		24.30	24.90	25.50	26.10	26.70	27.60	28.30	29.00	29.70	30.30	30.90	31.50	32.10
MIA O1		23.90	24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	31.60
LEON O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
KRONOS O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
CORONA O1	23.70	24.40	25.00	25.70	26.40	27.00	27.70	28.30	29.00	29.70	30.30	31.00	31.70	32.30
URAN O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	32.00
TARA O1		24.30	24.90	25.60	26.30	26.90	27.60	28.20	28.90	29.60	30.20	30.90	31.60	32.20
TRITTON O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
AZZURRO O2			24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
MIA O2		23.90	24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
LIBRA O2		24.40	25.00	25.70	26.40	27.00	27.70	28.30	29.00	29.70	30.30	31.00	31.70	
REA S1		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	31.90
PIVA S1		23.70	24.30	25.00	25.70	26.30	27.00	27.60	28.30	29.00	29.60	30.30	31.00	
OXYGEN S1P			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
INVADER S1P			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
ICEBERG S1P		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
FAST S1P		23.80	24.50	25.20	25.80	26.50	27.10	27.80	28.50	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80
SUMMER S1P			24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	
JOGGER S1P		24.70	25.30	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00	
GRIGIO S1P		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	31.80
ZORO S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
MIA S1P		23.60	24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	31.30
PEGAZUS S1P		23.90	24.50	25.20	25.90	26.50	27.20	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.20	31.80
CYCLONE S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
MONZA S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
SINTRA S1P		23.60	24.20	24.90	25.60	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	
PHOENIX S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	32.00
HECTOR S2		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	
ULTRA S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
BLAZE S3				24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	31.50
AVANGARD S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	31.50
HAVOC S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
AVANGER S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
SHRIKE S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
THUNDERBOLT S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
FLAMINGO S3			24.80	25.40	26.10	26.70	27.40	28.10	28.80	29.50	30.20	30.80	31.40	32.00
WILDCAT S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
MARS S3			24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	
POLUKS S3		23.60	24.20	24.90	25.60	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	
TAURUS S3		23.90	24.50	25.20	25.90	26.50	27.20	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.20	31.80
RUBBER GUARD S3		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
HECTOR S3		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	
MIA S3		23.60	24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	31.30
MUSTANG S3		24.20	24.90	25.50	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	31.50	32.10
INTRUDER S3					26.00	26.60	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	
SANTOS S3		24.20	24.90	25.50	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	31.50	
SIENA S3		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
RUSH S3		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
MARANELLO S3		23.90	24.60	25.30	25.90	26.60	27.20	27.90	28.60	29.20	29.90	30.50	31.20	
SPRINT S3		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
SNEAKERS S3		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	31.90
URAL		23.80	24.50	25.10	25.80	26.40	27.10	27.80	28.40	29.10	29.70	30.40	31.10	
DOUGLAS	22.30	23.00	23.70	24.40	25.10	25.80	26.50	27.20	27.90	28.60	29.30	29.90	30.50	
DOUGLAS PLAVA	22.30	23.00	23.70	24.40	25.10	25.80	26.50	27.20	27.90	28.60	29.30	29.90	30.50	
БЕЛИ ЧЕВЛИ	23.20	23.90	24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.60	29.20	30.00	30.60	31.20	
BRUNO						26.50	27.10	27.80	28.50	29.10	30.00	30.50		

LZO katalog 2023 MK.indd 39 27.03.2023 10:35:56

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ - КАТЕГОРИИ

Заштитните ракавици се применуваат скоро во сите области на работењето, но и во секојдневниот живот.

Барањата во однос на личната заштитна опрема (PSA) и нејзината примена, во Европа се регулирани со европските насоки 89/686/EWG кои понатака се конкретизирани со бројни стандарди и закони.

За да се задоволат барањата за лична заштитна опрема во индустријата, извршена е поделба на три категории:

01/

Низок ризик, категорија I

Категорија I ги опфаќа заштитните ракавиците кои штитат од минимален ризик и се предвидени за употреба во работни услови во кои корисникот може сам да ги препознае ризиците и потребното ниво на заштита. Тука спаѓа едноставната опрема за лична заштита. Ракавиците мора да ги исполнуваат основните барања на стандардот EN 420 и да бидат означени со ознаката CE. Не е потребно испитување на изработениот примерок, доволна е дозвола за усогласеност. На пример, градинарски ракавици.

02/

Среден ризик, категорија II

Категорија II ги опфаќа ракавиците за заштита од ризик со среден интензитет. Потребно е дополнително испитување на изработениот примерок. Ракавиците од оваа категорија, покрај ознаката CE, мора на себе да имаат и дополнителни ознаки (пиктограми) за извршените испитувања, како и видот и степенот на заштита кој го обезбедуваат. На пример, ракавиците за заштита од механички ризици.

03/

Висок ризик, категорија III

Категорија III ги опфаќа ракавиците за заштита од тешки, неповратни повреди (физички повреди до ниво на смртна опасност), па се употребуваат во услови во кои корисникот не може навремено да ги препознае потенцијалните опасности. Овие ракавици на себе мора да имаат пиктограми и контролен број на институцијата која ги сертифицирала - проверка на усогласеноста. Овде спаѓа сета опрема за лична заштита која во случај на нејзина неисправност може да доведе до тешки последици по здравјето на корисникот, на пример, заштитни ракавици за пожар или работа со хемикалии.

ОЗНАКИ НА РАКАВИЦИТЕ

СТАНДАРДИ ЗА РАКАВИЦИ

EN 420 Општ стандард за ракавици

Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и одржување. Ознаката CE потекнува од францускатa Conformité Européenne – Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедноста при употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388 Ракавици за заштита од механички ризици

a.b.c.d.

Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, прикажана е и оценката за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:

a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 – 4
b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 – 5
c - Отпорност на кинење, оценка 0 – 4
d - Отпорност на пробивање, оценка 0 – 4
e - Отпорност на пресекување, оценка A – F

EN 374 Ракавици за заштита од хемикалии и микроорганизми

Овој стандард ја определува способноста на ракавиците да го заштитат корисникот од хемикалии и/или микроорганизми. Постојат повеќе од 15 000 различни хемикалии, кои се користат во повеќе од 60 000 производи во индустријата, градежништвото, земјоделството итн. Тестираните и одобрените ракавици се вистинското решение за повеќето од овие хемикалии. За да се изберат соодветните ракавици мора да се знае името на хемикалијата и колку долго ракавиците ќе бидат во контакт со хемикалијата.

Ознака	Испитувана хемикалија	Категорија
A	Метанол	Примарни алкохоли
B	Ацетон	Кетони
C	Аетонитрил	Нитрилни соединенија
D	Метилен хлорид	Хлориран парафин
E	Јаглерод дисулфид	Органски соединенија кои содржат сулфур
F	Толуен	Ароматични јаглеводороди
G	Диетиламин	Амини
H	Тетрахидрофуран	Хетероциклични и етерски соединенија
I	Етил ацетат	Естри
J	н-Хептан	Заситени јаглеводороди
K	Натриум хидроксид 40%	Неоргански бази
L	Сулфурна киселина 96%	Неоргански минерални киселини

Упатство за употреба

Со овој пиктограм на ракавиците, корисникот се известува дека постои упатство за употреба и дека треба да го прочита. Покрај основните податоци, информациите и појаснувањето на ознаките на производот, дадени се и упатства за: ракување, одржување, чување, транспортирање, одлагање на отпад, а за одредени случаи и ограничувањата (предупредувањата) кои се однесуваат првенствено на алергените (на пр. латекс).

A K L

Ако ракавиците обезбедуваат целосна заштита при работа со хемикалии, тогаш тие мора да бидат означени со соодветниот пиктограм, како и најмалку три азбучни ознаки на хемикалиите (од 12 стандардно дефинирани хемикалии) за кои времето на пробивање на ракавиците е подолго од 30 минути.

Ракавиците за делумна заштита од хемикалии (т.н. водоотпорни ракавици) мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.
Вака обележаните ракавици не го задоволуваат условот за време на пробивање на ракавиците од 30 минути за најмалку 3 хемикалии од листата.

Ракавиците за заштита од микроорганизми треба да имаат AQL еднаков или помал од 2 и исто така мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.

EN 407 Ракавици за заштита од топлотни ризици

a.b.c.d.e.f.

Природата и степенот на заштита од топлотни ризици се изразува со пиктограм, проследен со низа од шест цифри (оценки) кои го означуваат нивото на квалитет за секоја заштитна карактеристика, означена со буква (шест вида отпорност). Поголема оценка - подобар резултат на тестот. Оценката е од 0 до 4.

a - Отпорност на горење, примерокот се изложува на отворен пламен.
b - Отпорност на контактна топлина, примерокот се изложува на температура од +100°C до +500°C.
c - Отпорност на конвекциска топлина, примерокот се изложува на гасен пламен.
d - Отпорност на радијациска топлина, примерокот е растегнат пред топлотниот извор.
e - Отпорност на помала количина стопен метал, примерокот се накапува со капки стопен метал.
f - Отпорност на поголема количина стопен метал, примерокот се прелива со стопен метал.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

EN 12477 Ракавици за заштита при заварување

Овој стандард опишува како ракавиците се проектирани за да обезбедат заштита како за рацете, така и за зглобот, при заварување или слични задачи. Претставува комбинација од стандардите (тестирањата) EN 388 и EN 407. Ракавиците за заварување обезбедуваат отпорност на мали прскања на растопен метал. кратко излагање на конвекциска топлина, на топлотно зрачење и на контактна топлина, а дополнително нудат и многу добра заштита од механички ризици. Според карактеристиките се делат на два типа:

Тип А - ракавици кои обезбедуваат поголема заштита од топлина.
Тип В - ракавици кои обезбедуваат помала заштита од топлина, но се пофлексибилни и посвитливи.

EN 511 Ракавици за заштита од студ

a.b.c.

Нормата EN 511 ги определува барањата и методите на испитување на ракавиците за заштита од студ до -500°C. Наведениот студ може да биде предизвикан од климатски услови или од некоја индустриска активност. Пиктограмот е проследен со низа од три цифри.

a - Отпорност на конвективен студ, оценка 0 – 4.
b - Отпорност на контактен студ, оценка 0 – 4.
c - Водоотпорност, 0 – продирање на вода после 30 min, 1 – без продирање на вода после 30 min.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

Контак со храна

Со овој пиктограм се означени ракавиците наменети за контакт со храна. Европската уредба 1935/2004 и директивите 82/711 и 85/572 поставуваат одредени правила кои се однесуваат на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, па со самото тоа истите се однесуваат и на ракавиците. Правилата имаат за цел да спречат:

- мигрирање на опасните материи содржани во ракавиците во храната и нивно влијание врз својствата на храната - боја, мирис и вкус.
- загадување на храната со можни патогени микроорганизми од површината на кожата.

Големина на заштитни ракавици

Правилно избраната големина овозможува сигурност, удобност и добро чувство при работа.
Големината се определува со мерење на обемот на стисната дланка и должината на испружена дланка.



Големина на ракавиците според стандардот EN 420:

Алфабетна големина на ракавиците	Нумеричка големина на ракавиците	Обем на стисната дланка (mm)	Должина на дланката (mm)	Минимална должина на ракавиците (mm)
XS	6	152	160	220
S	7	178	171	230
M	8	203	182	240
L	9	229	192	250
XL	10	254	204	260
XXL	11	279	215	270

XS	S	M	L	XL	XXL	
62	70	80	90	103	115	**големина во mm**

Видови кожи кои се употребуваат за изработка на ракавици:

Говедска кожа	Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Пред самото производство на ракавиците, говедската кожа се дели на три слоја. Надворешниот мазен слој (полна кожа) се користи кај „Премиум“ класата на кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожата воглавно се употребува за кожни ракавици кои обично имаат постава за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.
Еленска кожа	Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.
Козја кожа	Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.
Свинска кожа	Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абење.

Споредбен приказ на својствата на ракавиците изработени од различни видови кожа:

	Од говедска кожа	Од еленска кожа	Од козја кожа	Од свинска кожа
Подвижност на рацете	Добра	Многу добра	Многу добра	Многу добра
Трајност	Добра	Коректна	Коректна	Одлична
Еластичност	Добра	Одлична	Одлична	Одлична
Отпорност на абење	Добра	Коректна	Добра	Одлична
Исушени - меки и флексибилни	Не	Да	Да	Да
Блокирање студ	Многу добра	Добра	Добра	Добра
Дишливост на кожата	Коректна	Коректна	Добра	Добра
Отпорност на пробивање	Добра	Коректна	Добра	Добра

Материјали од кои се изработува основата на плетените и хемиските ракавици:

Памук..... меко и флексибилно природно влакно; удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки (синтетички) влакна; слаба топлотна отпорност.
Полиестер..... вештачко влакно кое не се собира, со добра отпорност на абразија; не впива влага.
Најлон..... вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага.
„Poly coton“ (T/C)..... памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација.
Акрил..... меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е исчешлан одвнатре за подобри изолациони својства.
Акрил „terry“..... ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина, а исто така апсорбира и масла што овозможува задржување на фатот.
Жерсеј (Jersey)..... чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
Арамидни влакна (пр. Кевлар)..... вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
UHMWPE (пр. Dyneema)..... вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија, со унапредена мекост и пријатност; дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 до 10 пати поголема од челикот.
Спандекс (пр. Ликра)..... високо еластично влакно кое има способност да се растегне 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитнтна форма; секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали од кои се изработува преслеката на плетените и хемиските ракавици:

НАЗИВ	ОПИС	ПРЕДНОСТИ	ОГРАНИЧУВАЊА
Нитрил	Нелизгачка вулканизирана синтетичка гума (Органско соедининие со јаглеродно-азотната функционална група)	Одлична отпорност на абење и сечење. Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. Добри механички карактеристики. Одлична отпорност на масла, масти и јаленодороди. Добра отпорност на киселини, некои органски растворувачи, масла и горива. Отпорност на топлина, но не и на пламен.	Покрут материјал. Вообичаено мал отпор на кинење. Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, етилен хлорид и три-хлор-етилен.
Латекс	Природна гума добиена од каучуково дрво	Многу добра еластичност и флексибилност. Добар фат. / Одлична отпорност на кинење и свиткување. Добра отпорност на абразија. Многу робусен. / Водоотпорен. Штити од слаби киселини, каустични средства, алкохол и детергенти. Штити од вируси и бактерии.	Слаба хемиска отпорност на масла, масти, јаленодород и органски растворувачи. Протеините може да предизвикаат алергии.
Полиуретан (ПУ)	Пластика со микропорозен еластомер	Многу добра еластичност и флексибилност. Нема латекс протеини. / Добра отпорност на масла. Добра отпорност на абразија. Не стврднува на ладно. Не омекнува на топло. Порозен - овозможува дишење.	Слаба хемиска отпорност. Слаба отпорност на жешка вода.
Би-полимер	Мешавина од нитрил и полиуретан	Ги комбинира најдобрите својства на двата полимера. Ненадмилива мекост и флексибилност. Високи механички карактеристики. Добра отпорност на абразија, сечење, кинење и пробивање. Отпорност на масла. / Без органски силикони. Без DMF премази. / Одличен фат.	Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, метилен хлорид и три-хлор-етилен.
ПВЦ (поли-винил-хлорид)	Непропусна пластика	Добра отпорност на абразија. Голема хемиска отпорност. Добра електро изолација.	Слаба отпорност на сечење, пробивање и топлина. Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат дупчиња. Слаба отпорност на растворувачи.
Неопрен	Полихлоропрена синтетичка гума	Флексибилен и мек. Нема латекс протеини. Добра отпорност на абразија и сечење. Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, масла, масти, кетони, органски и неорганski растворувачи и деривати на нафта.	Кога е влажен има ограничен фат. Нема хемиска отпорност на хлорирани хидрокарбонатни растворувачи.

RED LATEX GRIP

Арт. 08994082.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899408208
9	0899408209
10	0899408210
11	0899408211

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

B BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, преслечени со набори од латекс на дланките кои обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

LZO katalog 2023 MK.indd 45 27.03.2023 10:36:06

RED NITRILE

Арт. 08994031.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899403107
8	0899403108
9	0899403109
10	0899403110
11	0899403111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

3121X

ПОЛИЕСТЕР

НИТРИЛ

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, пресвлечени со мазен нитрил на дланките. Отпорни на масло, гориво, слаби кисели раствори и органски растворувачи.

Намена:

Петрохемија, печатарство, авто одржување, монтажа.

UNIVERSAL FIT

Арт. 58994001.. 8-10

Големина / Шифра

8	5899400128
10	5899400130

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

2 1 2 1

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Лесни бесшевни ракавици, изработени од полиестер и преслечени со пенест латекс на дланките. Оваа комбинација од материјали овозможува максимална подвижност на прстите и удобност при работењето.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

LZO katalog 2023 MK.indd 46 27.03.2023 10:36:08

BLACK PU

Арт. 08994024.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899402406
7	0899402407
8	0899402408
9	0899402409
10	0899402410
11	0899402411

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

B BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, авто одржување, монтажа.

WHITE PU

Арт. 08994011.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899401106
7	0899401107
8	0899401108
9	0899401109
10	0899401110
11	0899401111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

B BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

GREY PU

Арт. 089940017.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899400174
7	0899400175
8	0899400176
9	0899400177
10	0899400178
11	0899400179

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

B BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

TIGERFLEX

Е НАШАТА ТОП ЛИНИЈА НА РАКАВИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА РАЦЕТЕ. ИЗРАБОТЕНИ СЕ СПОРЕД НАЈНОВИТЕ ИНОВАЦИИ ВО МОДЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ СО АПСОЛУТЕН ФОКУС НА КОРИСНИКОТ. ОБЕЗБЕДУВААТ НАЈВИСОКО НИВО НА ЗАШТИТА И УДОБНОСТ СО МАКСИМАЛНО ПРИЛЕПУВАЊЕ.

- Пријатни за кожата на рацете
- Изработени се од бесшевно плетиво од најлон/ликра
- Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „TIGER“ шари
- Овозможуваат голема спретност поради новата најлонска ткаенина
- Со еластична манжетна

TIGERFLEX

TIGERFLEX PLUS

Арт. 08994110.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899411016
7	0899411017
8	0899411018
9	0899411019
10	0899411020
11	0899411021

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени:4 1 2 1 X

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

4121X

ЛИКРА

НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger" шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

LZO katalog 2023 MK.indd 49 27.03.2023 10:36:19

TIGERFLEX HI-LITE

Арт. 08994030.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403088
9	0899403089
10	0899403090
11	0899403091

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1 X

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

4121X

ЛИКРА

НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger" шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

TIGERFLEX DOUBLE

Арт. 08994112.. 9-10

Големина / Шифра

9	0899411219
10	0899411220

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1 X

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

4121X

ЛИКРА

НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевни ракавици со основа од најлон, кој од двете страни имаат премаз од нитрилна пена и „Tiger" шари за одличен фат. Ваквиот иновативен дизајн обезбедува двојно подолг век на траење. Истата ракавица може да се носи и на левата и на десната рака.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

TIGERFLEX THERMO

Арт. 08994040..8-11

Големина / Шифра

8	0899404028
9	0899404029
10	0899404030
11	0899404031

Според стандардот:
EN 388, EN 511, EN 420

Категорија: II

Оцени: 2 2 4 2 X

Основа: Полиестер/Акрил

Премаз: Латекс пена

EN 511: 2006

X2X

2242X

ПОЛИЕТИЛЕН

ЛАТЕКС ПЕНА

Карактеристики:

Ракавици кои нудат исклучителна удобност при носењето заради акрилните полиестерски влакна и еластичната манжетна. Дланката е обложена со латекс пена со дополнителни Tigerflex зајакнувања.

Намена:

За работа на отворено во ладни услови во градежништвото, во секторот патишта, при снабдување и складирање и за работа во ладилници и складишта.

LZO katalog 2023 MK.indd 50 27.03.2023 10:36:22

BLUE WAVE

Арт. 58994002.. 9-10

Големина / Шифра

9	5899400239
10	5899400240

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 3 2 X

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

4132X

ПОЛИЕСТЕР

НИТРИЛ

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер, пресвлечени со слој мазен нитрил, кој е набран поради набраната структура на основата, што дополнително ја зголемува сигурноста на фатот. Благодарение на нитрилот на дланките, ракавиците се отпорни на дејство на масло, гориво, органски растворувачи и слаби хемикалии.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, земјоделство, авто одржување, монтажа.

BLUE N, SAFETY CUFF

Арт. 899412410

Големина / Шифра

10	0899412410

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 1 X

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

3111X

ПАМУК

НИТРИЛ

Карактеристики:

Лесни бешавни ракавици изработени од полиестер, пресвлечени со пенест латекс на дланката. Комбинацијата на овие материјали обезбедува максимална подвижност на прстите и удобност при работа.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива.

BLAU FULL DEEP

Арт. 58994210

Големина / Шифра

10	58994210

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 1 2 X

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

2112X

ПАМУК

НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни ракавици изработени од jersey целосно потопени во нитрил со сина боја. Сигурносна манжетна за заштита на зглобот на раката. Лесно се навлекуваат/соблекуваат.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива.

LZO katalog 2023 MK.indd 51 27.03.2023 10:36:24

РАКАВИЦИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПРЕСЕКУВАЊЕ

WÜRTH

W-500

Арт. 08994039.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403908
9	0899403909
10	0899403910
11	0899403911

4X44F

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 4 F

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ

Карактеристики:

Екстремно робусни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички и еластин, со слој пенест нитрил на дланките и прстите и еластична манжетна. Се одликуваат со максимална механичка отпорност на сечење и абење, добра отпорност на масла и масти и извонреден фат. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Наменети се за работи кои бараат многу високо ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, градежната и авто индустријата и кај одржување.

W-300

Арт. 08994037.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403708
9	0899403709
10	0899403710
11	0899403711

4X43D

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ

Карактеристики:

Робусни бесшевни плетени ракавици со нитрилен премаз, изработени од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички, најлон и еластин, со еластична манжетна. Се одликуваат со извонреден фат и добра отпорност на масла и масти. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Наменети се за работи кои бараат високо ниво на заштита од сечење и абење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, градежната и авто индустријата и кај одржување.

W-130

Арт. 08994034.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899403407
8	0899403408
9	0899403409
10	0899403410
11	0899403411

4X42B

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од пенест нитрил на дланката и прстите. Одлично прилепуваат. Еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и исклучителен фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

LZO katalog 2023 MK.indd 52 27.03.2023 10:36:27

РАКАВИЦИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПРЕСЕКУВАЊЕ

WÜRTH

W-120

Арт. 08994033.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403308
9	0899403309
10	0899403310
11	0899403311

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

4X42B

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од полиуретан на дланката и прстите и со еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и добар фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

CUT 4

Арт. 08994071.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899407108
9	0899407109
10	0899407110
11	0899407111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан

4X43D

ПОЛИЕТИЛЕН
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина) кое има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, па нуди максимална отпорноста на абење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

CUT 5

Арт. 58994100.. 8-11

Големина / Шифра

8	5899410008
9	5899410009
10	5899410010
11	5899410011

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 4 C

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан

4X44C

ПОЛИЕТИЛЕН
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина) кое има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, па нуди максимална отпорноста на абење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

ORANGE LATEX GRIP

Арт. 089940811.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899408110
11	0899408111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Памук

Премаз: Латекс

B BUNDLE

CE

2121X

ПАМУК

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

LATEX GRIP

Арт. 089940902.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899409020
11	0899409021

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 1 X

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Латекс

CE

3141X

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Универзални ракавици за заштита од прашина. Цврсти бесшевни ракавици изработени од комбинација на памук и полиестер, премачкани со природен латекс. Прозрачни и многу удобни за носење.

Намена:

Градежна и машинска индустрија, производствени погони и сл.

SUPER GRIP

Арт. 5899441.. 10-11

Големина / Шифра

10	58994410
11	58994411

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 4 X

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

CE

2124X

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Ракавици изработени од полиестер, а само надланката не е пресвлечена со набори од латекс, што овозможува рацете да дишат. Главна одлика на ракавиците е удобноста и сигурниот фат.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

LZO katalog 2023 MK.indd 54 27.03.2023 10:36:32

STANDARD

Арт. 589943.. 10-11

Големина / Шифра

10	5899435
11	5899436

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук

Премаз: Латекс

ПАМУК
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

BRIKER UP

Арт. 089940902.. 10-11

Големина / Шифра

10	5899466
11	5899467

3144X

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 4 X

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Латекс

ПАМУК
ПОЛИЕСТЕР
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од петслојна мешавина на памук и полиестер, преслечени со набори на латекс на дланките. Меки и удобни ракавици кои се одликуваат со сигурен фат.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

UNI BLUE

Арт. 58994510

Големина / Шифра

10	58994510

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

ПОЛИЕСТЕР
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Едноставни плетени бесшевни ракавици, произведени од дебел полиестер, преслечени со тенок слој мазен латекс на дланките.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

LZO katalog 2023 MK.indd 55 27.03.2023 10:36:34

DARKSTER

Арт. 58994127.. 9-11

Големина / Шифра

9	5899412709
10	5899412710
11	5899412711

4131X

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 3 1 X

Основа: Спандекс

Премаз: Нитрилна пена, нитрилни точки

СПАНДЕКС
НИТРИЛНА ПЕНА
НИТРИЛНИ ТОЧКИ

Карактеристики:

Меки и еластични ракавици изработени од комбинација на спандекс и нјалон, пресвлечени на дланките со пенест нитрил и нитрилни точки за подобар фат. Отпорни на масла, горива, слаби киселини и органски растворувачи.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, магацински работи и шпедиција.

THOR IMPACT

Арт. 5899406010

Големина / Шифра

10	5899406010

4X43DP

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D P

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Нитрилна пена со дополнителни зајакнувања

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ
ТРП
КОЖА

Карактеристики:

Заштитни ракавици од мешавина на високо квалитетен полиетилен со високи перформанси (HPPE), нитрил, TRP и кожа, со вметоци на надворешниот дел на ракавицата за подобар стисок. Наддланката и горниот дел на прстите се заштитени со специјални зајакнувања кои ги штитат зглобовите и коските од удар и намгечување. Дополнителна заштита на долниот дел на прстите (зглобовите) и превојот на палецот. Специјално обликувана манжетна за лесно навлекување. Моделот Imapct 500 нуди најголем степен на заштита од пресекување, кинење и пробивање, по стандардот EN 388.

Намена:

Заради одличниот стисок идеални се за употреба во екстремни услови со зголемени механички ризици, на пр. во рударството, петрохемијата, градежништвото и сл.

PALM

Арт. 5899465

Големина / Шифра

10	5899465

3121

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Гума

ПАМУК
ПОЛИЕСТЕР
ГУМА

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од мешавина на памук и полиестер. Цврстата гума залепена на дланките обезбедува дополнителна сигурност при работа со груби материјали.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, транспорт, машинска индустрија, градежништво.

BASIC RIGGER

Арт. 089940453.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899404530
9	0899404531
10	0899404532
11	0899404533

3121X

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени:3 1 2 1 X

Основа: Кожа

Премаз: Кожа

КОЖА

Карактеристики:

Природна боја. Цврсти заштитни ракавици целосно изработени од говедска кожа. Просечна дебелина над 0,9 mm. Заштитени (скриени) шевови. Посебно дизајниран отвор за палецот кој е двојно опшиен. Еластичен отвор за рацете.

Намена:

Обработка на метал, одржување, столарство, браварство, индустрија, градежништво.

PROTECT

Арт. 089940013.. 7-10

Големина / Шифра

7	0899400131
8	0899400132
9	0899400133
10	0899400134

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 1 2

Основа: Кожа/Текстил

Премаз: Кожа/Текстил

2112

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Исклучително меки заштитни ракавици, лесни за носење, изработени од свинска кожа. Наддланката е изработена од еластичен памук кој овозможува кожата да дише. Имаат еластична манжетна која може да се прилагоди со леплива лента. Добро прилепуваат за рацете.

Намена:

Монтажа, магацинска работа, електроника, фина механика, авто одржување.

COPENHAGEN

Арт. 089953503.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899535030
11	0899535031

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 3 X

Основа: Кожа/Текстил

Премаз: Кожа/Текстил

3143X

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици, изработени од говедски шпалт/платно. Предниот дел на ракавиците е изработен од цврста памучна ткаенина. Дланката, показалецот, палецот и врвовите на прстите се изработени од шпалт. Двојно штепувана. Добра отпорност на абење.

Намена:

Обработка на метали, каросериски работи, транспорт, обработка на дрво, градежна индустрија.

W-60

Арт. 089940016.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899400167
11	0899400168

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 2 X

Основа: Кожа/Текстил

Премаз: Кожа/Текстил

3112X

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од превртена говедска кожа. Наддланката е изработена од памучна ткаенина која овозможува кожата да дише, а палецот и показалецот се целосно кожни. Гумирана сигурносна манжетна од памук. Дланката на ракавиците е поставени со памук.

Намена:

Браварски и лимарски работи, транспорт, обработка на дрво, работи со поправки, монтажа и одржување.

LATEX WINTER

Арт. 899408310

Големина / Шифра

10	0899408310

2242X

Според стандардот:
EN 420, EN 388, EN 511

Категорија: II

Оцени:2 2 4 2 X

Основа: Akril-terry

Премаз: Латекс

AKRIL-TERRY

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Робусни бесшевни плетени ракавици, изработени од akril terry што обезбедува дополнителна заштита од контактен студ (студ при допир). Дебелиот слој на набран латекс, преслечен на 3/4 од ракавиците, обезбедува добра заштита на рацете при груби работи.

Намена:

Работа на ниски температури, ладилници, транспорт, машинска индустрија, градежништво, општа намена.

LZO katalog 2023 MK.indd 59 27.03.2023 10:36:45

UNIVERSAL

Арт. 58994041.. 8-10

Големина / Шифра

8	5899404108
10	5899404110

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ПВЦ

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици изработени од мешавина на памук и полиестер. Преслечени со ПВЦ точки на дланките за цврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

BERRY

Арт. 5899405.. 7-11

Големина / Шифра

7	589940507
8	589940508
9	589940509
10	589940510
11	589940511

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

ПОЛИЕСТЕР

ПВЦ

Карактеристики:

Фини плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер, преслечени со ПВЦ точки на дланките за поцврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Преработка на овошје и зеленчук, магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

VENUS

Арт. 589946.. 8-10

Големина / Шифра

8	58994608
10	58994610

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Памук/Полиестер

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици изработени од мешавина на памук и полиестер со еластична манжетна. Материјал 40% памук, 60% полиестер.

Намена:

За работа со осетливи предмети во магацин, во транспорт, при пакување и сл.

GARDEN+YELLOW

Арт. 5899400902

Големина / Шифра

žute	5899400902

Според стандардот:
EN 420

Категорија: II

Оцени: 2 X 2 3 X

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Полиуретан

2X23X

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од полиестер со полиуретнска облога на дланката. Еластична манжетна. Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски работи, ракување со мали предмети.

GARDEN+PINK

Арт. 5899400903

Големина / Шифра

roze	5899400903

Според стандардот:
EN 420

Категорија: II

Оцени: 2 X 2 3 X

Основа: Памук/Полиестер

Премаз: Полиуретан

2X23X

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од полиестер со полиуретнска облога на дланката. Еластична манжетна. Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски работи, ракување со мали предмети.

ХЕМИСКИ РАКАВИЦИ

Арт. 08994141.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899414107
8	0899414108
9	0899414109
10	0899414110
11	0899414111

Според стандардот:
EN 420
EN 388
EN ISO 374-5
EN ISO 374-1
Тип B

Категорија: III

Оцени: 3 1 0 1 X

Материјал: Нитрил

BUNDLE

AKL

3101X

НИТРИЛ

Карактеристики:

Ракавици за заштита од хемикалии, изработени од нитрил и поставени со памучна постава за дополнителна удобност. Ромбоидна структура долж целата ракавица. 100% непропусливи и безбедни за употреба во прехранбената индустрија. Не содржат силикон. Должина 33 cm, дебелина 0,38 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Се употребуваат во индустријата, погодни се за работа со различни хемикалии, киселини и базни соединенија.

LZO katalog 2023 MK.indd 61 27.03.2023 10:36:50

NITRILE STRONG

Арт. 58994809..9-10

Големина / Шифра

9	5899480909
10	5899480910

Според стандардот:
EN 371-1
EN 374-4
EN 374-5

Категорија: III

Материјал: Нитрил

НИТРИЛ

Карактеристики:

Ракавици со специјална структура која овозможува сигурен фат. Тестирањата покажаа дека траат до 5 пати повеќе - поотпорни на кинење и пробивање. Благодарение на специјалната релјефна структура, рацете помалку се заморуваат при подолго работење. Универзален крој за левата и десната рака.

Намена:

Боење, полирање, преработка на храна, лабараториски работи, сортирање мали предмети, чистење машини и одржување.

ЕДНОКРАТНИ НИТРИЛНИ РАКАВИЦИ

Арт. 0899470.. M-XL

Големина / Шифра

M	089947001
L	089947002
XL	089947003

JKL

Според стандардот:
EN 420
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-3

Категорија: III

Материјал: Нитрил

НИТРИЛ

Карактеристики:

Не содржат пудра и латекс. Може да се носат двострано. Отпорни се на масти, бензин, дизел гориво, многу киселини и масла. Издржливи, со добра механичка отпорност и голема еластичност. Практичен дозер – пакување 100 пара. Една ракавица одговара и на десната и на левата рака.

Намена:

Боење, полирање, хемиска и електрична индустрија, чистење, одржување, работи со висок ризик од хемикалии (авто индустрија).

ЕДНОКРАТНИ НИТРИЛНИ РАКАВИЦИ ВР, ЦРНИ

Арт. 089947018... S-XL

Големина / Шифра

S	0899470181
M	0899470182
L	0899470183
XL	0899470184

JKL

Според стандардот:
EN 420
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-3

Категорија: III

Материјал: Нитрил

НИТРИЛ

Карактеристики:

Не сержат пудра и латекс. Може да се носат двострано. Отпорни се на масти, бензин, дизел гориво, многу киселини и масла. Издржливи, со добра механичка отпорност и голема еластичност. Практичен дозер – пакување 100 пара. Една ракавица одговара и на десната и на левата рака.

Намена:

Боење, полирање, хемиска и електрична индустрија, чистење, одржување, работи со висок ризик од хемикалии (авто индустрија).

LZO katalog 2023 MK.indd 62 27.03.2023 10:36:52

РАБОТНА ОБЛЕКА

РАБОТНИ ОДЕЛА

СТАНДАРД ЗА СРЕДНА ВОЗРАСТ И НОРМАЛЕН СТАС (МЕРКИТЕ СЕ ПРИКАЖАНИ ВО САНТИМЕТРИ - СМ)

		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ													
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Обем на струк	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
C	Должина на нога	80	80	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	90	90
D	Висина на тело	170-178	170-178	170-178	170-178	178-186	178-186	178-186	186-194	186-194	186-194	194-202	194-202	194-202	194-202



		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ													
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
B	Обем на струк	58-62	52-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
C	Должина на нога	78	78	79	79	80	80	81	81	82	83	83	83	83	83
D	Висина на тело	154-164	154-164	154-164	164-172	164-172	172-180	172-180	172-180	172-180	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188

		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ													
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Должина на ракав	61-64				64-67			67-71			71-74			



		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ													
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
B	Должина на ракав	55-58			58-61			61-64			64-67				

LZO katalog 2023 MK.indd 64 27.03.2023 10:36:55

Брендирање на одела и ХТЗ опрема

Сакате да изгледате професионално и да бидете препознатливи?

Ви нудиме можност за брендирање на Вашите работни одела и ХТЗ опрема.

VIKING
РАБОТНО ОДЕЛО

VIKING

Арт. 58997061..
Состав: Канвас, 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНА ЈАКНА И ЕЛЕК 2 ВО 1

VIKING 2 во 1 е изработена од ткаенина со висок квалитет. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност, како и зајакнување на местата изложени на абење. Ракавите може да се извадат, па јакната може да се користи и како елек во летниот период. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.

- Ракавите кои може да се извадат
- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Два странични џебови
- Два 3D џебови на градите со преклоп
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака

Големина: 46 - 64

VIKING

Арт. 58997062..
Состав: Канвас, 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНА ЈАКНА

изработена од ткаенина со висок квалитет. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност, како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Два странични џебови
- Два 3D џебови на градите со преклоп
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака
- Прилагодлив појас

Големина: 46 - 64

LZO katalog 2023 MK.indd 67 27.03.2023 10:37:01

VIKING

Арт. 58997063..
Состав: Канвас, 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

кој ќе Ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Два задни џебови со преклоп
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот

Големина: 46 - 64

VIKING

Арт. 58997064..
Состав: Канвас, 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

кој ќе ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Голем џеб на градите
- Два задни џебови со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот
- Еластични трегери за поголема удобност при работа

Големина: 46 - 64

LZO katalog 2023 MK.indd 68 27.03.2023 10:37:02

VIKING

Арт. 58997067..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 330 g/m2

ЗИМСКА РАБОТНА ЈАКНА

која Ви нуди удобност и топлина во студени временски услови. Соодветна е за носење преку целиот ден при екстремни климатски услови (за температури до -40°C). Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на лактите
- Рефлектирачките детали
- Прилагодлива качулка
- Поставена со штепана постава
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Џеб на градите за мобилен телефон
- Џеб на градите со држач за моливи и пекала
- Еластични манжетни на ракавите и појасот

Големина: 46 - 64

VIKING

Арт. 58997065..
Состав: Канвас, 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТЕН ШОРЦ

кој нуди удобност благодарение на висококвалитетниот материјал и модерниот дизајн. Може да се користи на места каде што нема висок ризик од повреда, како што се магазините, транспортот, но и во слободно време.

- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови со преклоп

Големина: 46 - 65

VIKING

Арт. 58997066..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТЕН ЕЛЕК

кој ќе Ви пружи удобност благодарение на висококвалитетниот материјал и модерниот дизајн. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт, при извршување магацински работи, но и во слободно време.

- Зајакнувања на местата подложни на абење
- Повеќе мултифункционални џебови со преклоп
- Два надворешни џебови и еден внатрешен џеб

Големина: 46 - 64

LZO katalog 2023 MK.indd 69 27.03.2023 10:37:03

VIKING BLUE

Арт. 58997072..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНА ЈАКНА

изработена од ткаенина со висок квалитет. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност, како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Еластични манжетни
- Висока јака
- Прилагодлив појас
- Два странични џебови
- Два странични џебови со чичак лепенка
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб за мобилен телефон
- Џеб на градите со држач за моливи и пекала

Големина: 46 - 64

VIKING BLUE

Арт. 58997073..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

кој ќе Ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на месата подложни на абење
- Џебови за вметнување штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови со преклоп

Големина: 46 - 64

VIKING BLUE

Арт. 58997074..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

кој ќе ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Мултифункционални џебови
- Зајакнувања на месата подложни на абење
- Џебови за вметнување штитници за колена
- Два странични џебови
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови со преклоп

Големина: 46 - 64

LZO katalog 2023 MK.indd 70 27.03.2023 10:37:05

VIKING GREY 100% ПАМУК

Арт. 58997082.. јакна /
Арт. 58997081.. јакна-елек
Состав: 100% памук, 300 g/m2
Погодна за заварувачи.

РАБОТНА ЈАКНА / РАБОТНА ЈАКНА-ЕЛЕК

изработена од 100% памук. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност, како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Еластични манжетни на ракавите
- Висока јака
- Прилагодлив појас
- Два странични џебови
- Џеб на градите со преклоп

Големина: 46 - 64

VIKING GREY 100% ПАМУК

Арт. 58997083..
Состав: 100% памук, 300 g/m2
Погодни за заварувачи.

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

кој ќе Ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал и модерниот дизајн со голем број на тридимензионални џебови. Може да се користат во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Зајакнувања на месата подложни на абење
- Џебови за вметнување штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови со преклоп

Големина: 46 - 64

VIKING GREY 100% ПАМУК

Арт. 58997084..
Состав: 100% памук, 300 g/m2
Погодни за заварувачи.

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

кој ќе ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

- Мултифункционални џебови
- Зајакнувања на месата подложни на абење
- Џебови за вметнување штитници за колена
- Два странични џебови
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови со преклоп

Големина: 46 - 64

STAR CP

Арт. M40139600
Состав: 60% полиестер, 40% памук, 240 g/m2

РАБОТНА ЈАКНА

со голема содржина на памук, со голема удобност при носење и лесна за одржување.

- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Прилагодување на ширината со помош на чичак лепенки на ракавите и појасот
- Два надворешни џебови
- Џеб на градите
- Џеб за моливи и пекала
- Внатрешен џеб
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака

Големина: S - XXXXL

STAR CP

Арт. M4035104
Состав: 60% полиестер, 40% памук, 240 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

удобни и лесни за одржување, во црна боја, изработени од метеријал кој гарантира трајност и долг век на употреба.

- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Страничен џеб со преклоп
- Два задни џебови

Големина: 46 - 66

STAR CP

Арт. M4042994
Состав: 60% полиестер, 40% памук, 240 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

удобни и лесни за одржување, во црна боја, изработени од метеријал кој гарантира трајност и долг век на употреба.

- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Два странични џебови со преклоп
- Два задни џебови
- Голем џеб на градите
- Еластични трегери за поголема удобност при работа

Големина: 46 - 66

WÜRTH MODYF WORKWEAR

ULTRA FLEX

Арт. A1022812
Состав: 98% памук, 2% еластин, 270 g/m2

РАБОТНА ЈАКНА
со модерен дизајн, изработена од еластичен материјал кој нуди удобност при работа.

- Рефлектирачки детали
- Зајакнувања на лактите
- Прилагодлива манжетна на ракавите и појасот
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со држач за моливи и пенкала, затворени со преклоп со чичак лепенка и рефлектирачка лента
- Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка

Големина: M - XXXL

rossini.

ULTRA FLEX

Арт. A0022812
Состав: 98% памук, 2% еластин, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
изработени од еластичен материјал кој нуди удобност при работа, со модерен дизајн и со рефлектирачки детали за поголема видливост.

- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Страничен џеб со преклоп
- Страничен мултифункционален џеб со вметок и рефлектирачка лента
- Два задни џебови со преклоп
- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 73 27.03.2023 10:37:09

SILVERSTONE

Арт. A40129C..
Состав: 60% памук, 40% полиестер, 245 g/m2

РАБОТЕН КОМБИНЕЗОН, ЦРН
изработен од удобна диолен ткаенина, 245g/m2. Погоден за автомеханичарски работилници.

- Висока јака
- Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка
- Еластична лента во појасот
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со преклоп
- Мултифункционален џеб
- Прилагодливи манжетни на ракавите

Големина: L - XXXL

rossini.

SILVERSTONE

Арт. A40129P..
Состав: 60% памук, 40% полиестер, 245 g/m2

РАБОТЕН КОМБИНЕЗОН, СИН
изработен од удобна диолен ткаенина, 245g/m2. Погоден за автомеханичарски работилници.

- Висока јака
- Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка
- Еластична лента во појасот
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со преклоп
- Мултифункционален џеб
- Прилагодливи манжетни на ракавите

Големина: L - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 74 27.03.2023 10:37:10

ЗИМСКА ПОСТАВА / ЈАКНА

Арт. 18997048..
Состав: 100% полиестер

ЗИМСКА ПОСТАВА ЗА РАБОТНО ОДЕЛО (ЈАКНА-БЛУЗА)
со патент, погодна за носење под работна облека во студени временски услови.

- Двострано штепана
- Еластични манжетни на краевите на ракавите

Големина: 46 - 64

ЗИМСКА ПОСТАВА / ПАНТАЛОНИ

Арт. 18997049..
Состав: 100% полиестер

ЗИМСКА ПОСТАВА ЗА РАБОТНО ОДЕЛО (ПАНТАЛОНИ)
со врвка, погодна за носење под работна облека во студени временски услови.

- Двострано штепувана
- Еластични манжетни на краевите на ногавиците

Големина: 46 - 64

LZO katalog 2023 MK.indd 75 27.03.2023 10:37:11

Софтшел, зимски и класични

ЈАКНИ

DUSTER

Арт. 589980050..
Состав: 100% полиестер + TPU + флис

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн и врвен квалитет, со прилагодливи манжетни, рефлектирачки детали и џебови.

- Прилагодлива качулка со врвки која се вади
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Аудио отвор за слушалки
- Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

GRIGIO

Арт. 589960040..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин + TPU + флис

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, сиво-црна боја, намонета за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки ленти
- Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот
- Водоодбивна
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

SHARK

Арт. 589960045..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин + TPU + флис

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, сино-црна боја, наменета за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки ленти
- Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

GREEN

Арт. 589972000
Состав: 94% полиестер, 6% спандекс + TPU + флис

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, зелено-црна боја, наменета за секојдневни активности.

- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Џеб на ракавот со преклоп
- Три внатрешни џебови
- Рефлектирачки ленти
- Еластични манжетни на ракавите со отвор за палецот
- Висока јака
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 79 27.03.2023 10:37:18

REDY

Арт. 589980070..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, црвено-црна боја, намената за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

SMARTY

Арт. HH63806
Состав: 95% полиестер, 5% спандекс

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, сина боја, намената за секојдневни активности.

- Висока јака
- Прилагодлива качулка која се вади
- Аудио отвор за слушалки
- Рефлектирачки ленти
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Паропропусна
- Воден индекс: 6000 mm
- Паропропусност: 3000 MVP

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 80 27.03.2023 10:37:20

OCEAN

Арт. 589970094..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300 g/m2

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, сино-црна боја, наменета за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Паропропусност: 3000 MVP
- Воден индекс: 8000 mm

Големина: M - XXXL

FLUO

Арт. 58999000
Состав: 100% полиестер + TPU + флис

СОФТШЕЛ ЈАКНА HI-VIS
со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Може да се користи во сообраќајните служби, при работа на пат, градилишта, магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство, во транспортни компании, спасувачки служби и секаде каде што е потребна зголемена видливост на корисникот.

- Прилагодлива качулка која се вади
- Прилагодливи ракави
- Прилагодлив појас
- Два странични џебови
- Внатрешен џеб
- Џеб за ID картичка
- Рефлектирачки ленти
- Продолжен заден дел за дополнителна заштита на грбот
- Воден индекс: 8000 mm.
- Паропропусност: 2000 MVP.

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 81 27.03.2023 10:37:21

BLACK COOPER

Арт. 589970090..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300 g/m2

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, намената за секојдневни активности.
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 800 MVP

Големина: M-XXXL

RED COOPER

Арт. 589970091..

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, намената за секојдневни активности.
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 800 MVP

Големина: M-XXXL

NAVY COOPER

Арт. 589970092..

СОФТШЕЛ ЈАКНА
со спортски дизајн, намената за секојдневни активности.
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 800 MVP

Големина: M-XXXL

RED DRAGON W

Арт. 589970020..

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300 g/m2, водоотпорна 5000 mm, паропропусна 800 mvp

СОФТШЕЛ ЈАКНА

струкирана женска Red Dragon софтшел јакна со спортски дизајн, во црвена боја, наменета за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 5000 mm.
- Паропропусност: 800 MVP.

Големина: M - XXXL

SILVER WINGS

Арт. 589970050..

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300 g/m2, водоотпорна 5000 mm, паропропусна 800 mvp

СОФТШЕЛ ЈАКНА

струкирана женска Silver Wings софтшел јакна со спортски дизајн, во сива боја, наменета за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 800 MVP

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 83 27.03.2023 10:37:25

AERTON

Арт. 589980030..
Состав: 100% полиестер

JAKHA
со спортски дизајн, во црна боја, која нуди голема удобност.

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент со црвена боја
- Рефлектирачки ленти

Големина: M - XXXL

NAVY

Арт. 589960046..
Состав: 100% полиестер

JAKHA
со спортски дизајн, со модерна комбинација на бои, изработена од комбинација на текстил и софтшел материјал.

- Качулка
- Еластични ленти на ракавите
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки ленти
- Закопчување со патент со гумено Wurth лого

Големина: M - XXXL

STRIKE

Арт. 589960047..
Состав: 100% полиестер

ЈАКНА
Wurth Strike јакна која е комбинација на врвна изолација и модерен дизајн, која обезбедува постојана топлина. Мекиот и растеглив материјал нуди одлична удобност.

- Качулка
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки (флуо) патент за закопчување

Големина: M - XXXL

CARBON

Арт. 589980020..
Состав: 100% полиестер + TPU

ШУШКАВЕЦ
со спортски дизајн наменет за секојдневни активности. Изработен од исклучително тенок, лесен и водоотпорен материјал – 100% полиестер.

- Качулка која се прилагодува со врвки
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодиви манжетни на ракавите
- Појас кој се прилагодува со врвка
- Рефлектирачки (флуо) патент за закопчување
- Воден индекс: 5000 mm.
- Паропропусност: 500 MVP.

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 86 27.03.2023 10:37:28

GEKO

Арт. 589974000
Состав: 100% полиестер

JAKHA
со спортски дизајн, со модерна комбинација на бои, со патент, изработена од лесен и прозрачен материјал кој овозможува совршена контрола на телесната температура.

- Висока јака
- Еластични ленти на ракавите
- Два странични џебови со патент
- Два џебови на градите со патент
- Два внатрешни џебови
- Рефлектирачки детали

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 87 27.03.2023 10:37:29

PHOENIX ТЕГЕТ

Арт. 589973000
Состав: синтетички полимер + TPU

ЈАКНА
со модерен спортски дизајн, со тегет боја.

- Висока јака
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Еластични ленти во страничните делови на појасот
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: S - XXXL

PHOENIX ЦРВЕНА

Арт. 589973100
Состав: синтетички полимер + TPU

ЈАКНА
со модерен спортски дизајн, со црвена боја.

- Висока јака
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Еластични ленти во страничните делови на појасот
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 88 27.03.2023 10:37:31

DEXTER

Арт. 58997500
Состав: 100% полиестер + ПВЦ слој, рипстоп, 3 во 1

ЗИМСКА СОФТШЕЛ ЈАКНА
3 во 1 која се состои од софтшел јакната која е исклучително лесна, која ја задржува топлината, водоотпорна и ветроотпорна. Парката исто така е водоотпорна и ветроотпорна. Двете јакни може да се носат заедно, но и одвоено.

- Водоотпорна
- Термоизолациона
- Ветроотпорна
- Висока јака
- Прилагодиви манжетни на ракавите
- Прилагодлив појас
- Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка
- Прилагодлива качулка која не се вади
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со преклоп
- Два џебови на градите со патент
- Џеб за ID картичка
- Аудио излез
- Два внатрешни џебови
- Рефлектирачки ленти

СОФТШЕЛ:

- Два странични џебови со патент
- Два внатрешни џебови
- Прилагодлив појас
- Висока јака
- Воден индекс: 5000 mm.

Големина: M - XXXL

Софтшел

Парка

DEXTER GREY

Арт. 58997510
Состав: 100% полиестер + ПВЦ слој, рипстоп, 3 во 1

Големина: M - XXXL

Софтшел

Парка

FOREST

Арт. 589980040..
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

ЗИМСКА ЈАКНА
со спортски дизајн наменета за секојдневни активности.

- Водоотпорна
- Два скриени странични џебови
- Качулка
- Висока јака
- Вентилационен отвор под пазувите
- Еластични ленти на ракавите и појасот
- Рефлектирачки ленти
- Воден индекс: 5000 mm.

Големина: M - XXXL

FROST

Арт. 58997600
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

Големина: M - XXXL

DARTH

Арт. 58997610
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

Големина: M - XXXL

SPORTSTER

Арт. 589971000
Состав: 100% полиестер + TPU

ЗИМСКА ЈАКНА
со модерен спортски дизајн со меко полнење. Водоотпорна и поставена работна јакна за секојдневна употреба во студена и влажна работна околина.

- Прилагодиви манжетни на ракавите
- Прилагодлива врвка на појасот
- Два странични џебови со преклоп
- Два коси џебови со патент
- Коси џебови со преклоп
- Внатрешен џеб
- Водоотпорна
- Ветроотпорна
- Топлотна изолација
- Висока јака
- Прилагодлива качулка која се вади
- Закопчување со патент со преклоп

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 92 27.03.2023 10:37:37

ICE

Арт. 58997700
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

ЗИМСКА ЈАКНА
со сива и црна боја, одвнатре поставена.

- Зајакнувања на местата подложни на абење
- Водоотпорна
- Прилагодлива качулка која не се вади
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови
- Прилагодлив појас
- Воден индекс: 5000 mm

Големина: M - XXXL

BLACK ICE

Арт. 58997710
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

ЗИМСКА ЈАКНА
со црна и сива боја, одвнатре поставена.

- Зајакнувања на местата подложни на абење
- Водоотпорна
- Прилагодлива качулка која не се вади
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови
- Прилагодлив појас
- Воден индекс: 5000 mm

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 93 27.03.2023 10:37:38

MARS ПЕТРОЛ

Арт. 58997800
Состав: 100% полиестер + TPU

ЗИМСКА ЈАКНА
со петрол боја.

- Водоотпорна
- Термоизолациона
- Ветроотпорна
- Два функционални џебови
- Внатрешен џеб
- Качулка која не се вади
- Висока јака
- Еластични ленти на ракавите и појасот
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

MARS ТЕГЕТ

Арт. 58997810
Состав: 100% полиестер + TPU

ЗИМСКА ЈАКНА
со тегет боја.

- Водоотпорна
- Термоизолациона
- Ветроотпорна
- Два функционални џебови
- Внатрешен џеб
- Качулка која не се вади
- Висока јака
- Еластични ленти на ракавите и појасот
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 94 27.03.2023 10:37:40

SMART

Арт. 589999940
Состав: 100% полиестер + TPU + црн слој

ЗИМСКА ЈАКНА
поставена, карактеристична по модерниот дизајн и современиот крој.

- Водоодбивна
- Зајакнување на местата подложни на абење
- Прилагодлива качулка која не се вади
- Еластични манжетни на ракавите
- Висока јака
- Два мултифункционални странични џебови
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб на градите со патент
- Џеб за моливи и панкала
- Три внатрешни џебови
- Закопчување со патент со преклоп
- Воден индекс: 5000mm.

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 95 27.03.2023 10:37:41

VENUS

Арт. 58998000
Состав: 100% полиестер + TPU

ЖЕНСКА ЗИМСКА ЈАКНА
со црвена боја.

- Водоотпорна
- Термоизолациона
- Ветроотпорна
- Два функционални џебови
- Качулка која не се вади
- Висока јака
- Еластични ленти на ракавите и појасот
- Воден индекс: 8000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: S - XXL

GUILLAUMET

Арт. 2279
Состав: OKSFORD 600D, 100% полиестер, 230 g/m2

ВОДООТПОРНА СИВА ПАРКА
наменета за секојдневни активности, која му овоможува на телото да дише преку вентилациони отвори под пазувите.

- RIP STOP зајакнувања на рамењата, грбот, лактите и на долните џебови
- Прошиена постава од 100% полиестер
- Прилагодлива качулка која се вади
- Висока јака
- Џеб за телефон
- Два странични џебови со преклоп
- Џеб на градите со преклоп
- Внатрешен џеб
- Џеб на ракавот со преклоп
- Закопчување со патент со преклоп
- Вентилациони отвори под пазувите

Големина: S - XXXL

ELBRUS

Арт. 589960047..
Состав: 100% полиестер

ЗИМСКА ЈАКНА
парка јакна наменета за најстудени зими. Должината на јакната гарантира подвижност и максимална заштита на долниот дел на грбот. Може да се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници и при транспорт.

- Водоодбивна
- Висока јака
- Скриена качулка спакувана во јаката
- Рефлектирачки ленти
- RIP STOP зајакнувања
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Џеб на ракавот со патент
- Скриен џеб со патент на грбот
- Внатрешен џеб
- Продолжен заден дел кој го штити грбот
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- Воден индекс: 5000 mm.

Големина: S - XXXL

ELBRUS Hi-Vis

Арт. 58999100
Состав: 100% полиестер + ПВЦ слој, рипстоп

ЗИМСКА ЈАКНА
поставена парка јакна наменета за најстудени зими. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство итн. **Според стандардот EN20471 категорија II.**

- Рефлектирачки детали
- Скриена качулка
- Висока јака
- Еластични манжетни
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Џеб на ракавот со патент
- Закопчување со патент со преклоп
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- RIP STOP зајакнувања
- Воден индекс: 5000 mm.

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 97 27.03.2023 10:37:44

HIMALAYAN

Арт. 589980060..
Состав: најлон/полиестер + TPU мембрана, 170 g , Cordura® материјал

ЗИМСКА ЈАКНА
со TPU мембрана која нуди одлична заштита во зимски временски услови.

- Водоодбивна
- Прилагодлива качулка која се вади
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- Cordura® зајакнувања на рамењата, лактите и на краевите на ракавите
- Продолжен заден дел кој го штити грбот
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со преклоп
- Три внатрешни џебови
- Висока јака
- Закопчување со патент со преклоп
- Воден индекс: 5000 mm.
- Паропропусност: 500 MVP.

Големина: M - XXXL

ROCKET

Арт. 589960061..
Состав: 210T најлон со PU премаз, водоодбивна

ЗИМСКА ЈАКНА
полнета, водоодбивна термо јакна наменета за најтешки зими.

- Два џебови на градите со патент
- Џеб на градите со патент
- Рефлектирачка лента
- Прилагодлива качулка која се вади
- Еластични манжетни на ракавите
- Воден индекс: 5000 mm.
- Паропропусност: 500 MVP.

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 98 27.03.2023 10:37:45

SUPERSTAR

Арт. HH241

Состав: 100% полиестер пресвлечен со ПВЦ и внатрешна најлонска подлога

ЗИМСКА ПАРКА

4 во 1 која се состои од две јакни, од кои внатрешниот дел може да се одвои и да се носи како посебна јакна, а со симнување на ракавите може да се носи и како елек.

- Прилагодлива качулка скриена во јаката
- Поставена
- Отвори за проток на воздух
- Два странични џебови со преклоп
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб за телефон
- Џеб за ID картичка
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака

Големина: S - XXL

rossini.

PILOT

Арт. 589960050..

Состав: 60% памук и 40% полиестер. Постава од полиестер, 160 gr/m2.

РАБОТНА ЗИМСКА ЈАКНА

4 во 1 изработена од мешавина на памук и полиестер. Може да се користи како зимска или пролетна јакна, на која и се вадат крзното и ракавите, со што се добива дебел или тенок елек. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, при транспорт, при извршување магацински работи.

- Рефлектирачки ленти
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на ракавот со патент
- Три џебови на градите со патент
- Два внатрешни џебови
- Водоодбивна

Големина: L - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 99 27.03.2023 10:37:47

VEZUV

Арт. 589960041..

Состав: Oxford ткаенина, PU премаз, флис, Рефлектирачки детали

ЗАШТИТНА ЈАКНА

2 во 1 јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите може да се извадат по потреба, па јакната може да се користи како елек со голема видливост. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство итн. **Според стандардот EN20471 категорија II**.

- Водоотпорна
- Рефлектирачка ленти
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб за ID картичка
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: L - XXXXXL

HILO

Арт. 589960042..

Состав: Oxford ткаенина, PU премаз, флис, Рефлектирачки детали

ЗАШТИТНА ЈАКНА

2 во 1 јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите може да се извадат по потреба, па јакната може да се користи како елек со голема видливост. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство итн. **Според стандардот EN20471 категорија II.**

- Водоотпорна
- Рефлектирачка ленти
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб за ID картичка
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 500 MVP

Големина: L - XXXXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 100 27.03.2023 10:37:49

ЕЛЕЦИ

HORNET

Арт. 5899712
Состав: 100% најлон

ЦРН ЕЛЕК

Hornet елек со црна боја изработен од лесен материјал, наменет за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Закопчување со патент

Големина: S - XXXL

Арт. 5899711
Состав: 100% најлон

ЗЕЛЕН ЕЛЕК

Hornet елек со зелена боја изработен од лесен материјал, наменет за секојдневни активности.

- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Закопчување со патент

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 102 27.03.2023 10:37:56

KARL

Арт. HH653..
Состав: 100% полиестер

ТЕГЕТ ЕЛЕК
Karl елек со тегет боја, со модерен дизајн, наменет за секојдневни активности.

- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Закопчување со патент
- Висока јака

Големина: M - XXXL

rossini.

Арт. HH653N..
Состав: 100% полиестер

ЦРН ЕЛЕК
Karl елек со црна боја, со модерен дизајн, наменет за секојдневни активности.

- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Закопчување со патент
- Висока јака

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 103 27.03.2023 10:37:58

THERMIC EASY

Арт. 3207..
Состав: 100% полиестер, 60 g/m2

ЦРН ЕЛЕК
удобен и модерен, со полнење од 100% полиестер.

- Водоотпорен
- Ветроотпорен
- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Висока јака

Големина: M - XXXL

Kapriol

Арт. 3600..
Состав: 100% полиестер, 60 g/m2

ЗЕЛЕН ЕЛЕК
удобен и модерен, со полнење од 100% полиестер.

- Водоотпорен
- Ветроотпорен
- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Висока јака

Големина: M - XXXL

Kapriol

LZO katalog 2023 MK.indd 104 27.03.2023 10:37:59

TEDDY

Арт. 1131C
Состав: 100% полиестер, 280 g/m2,
Постава: 100% полиестер, 160 g/m2

ЦРН ЕЛЕК

Teddy елек, достапен во црна боја, изработен од 100% полиестер.

- Качулка која не се вади
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: S - XXL

Арт. 1131G
Состав: 100% полиестер, 280 g/m2,
Постава: 100% полиестер, 160 g/m2

СИВ ЕЛЕК

удобен и модерен, со полнење од 100% полиестер.

- Водоотпорен
- Ветроотпорен
- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Висока јака

Големина: S - XXL

LZO katalog 2023 MK.indd 105 27.03.2023 10:38:02

MORGAN

Арт. HH218..
Состав: 65% полиестер, 35% памук

СИВ ЕЛЕК

Morgan работен елек, со сива боја, изработен од мешавина на полиестер и памук, со голем број на џебови. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт, при извршување магацински работи.

- Ветроотпорни еластични ленти на отворите за рацете
- Два странични џебови со преклоп
- Џеб на градите со патент
- Џеб за телефон со преклоп
- Внатрешен џеб
- Висока јака

Големина: M - XXXL

rossini.

Арт. HH218G..
Состав: 65% полиестер, 35% памук

ЗЕЛЕН ЕЛЕК

Morgan работен елек, со зелена боја, изработен од мешавина на полиестер и памук, со голем број на џебови. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт, при извршување магацински работи.

- Ветроотпорни еластични ленти на отворите за рацете
- Два странични џебови со преклоп
- Џеб на градите со патент
- Џеб за телефон со преклоп
- Внатрешен џеб
- Висока јака

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 106 27.03.2023 10:38:04

FALCON

Арт. 589971300
Состав: 100% полиестер

СИВ ЕЛЕК
ултра лесен елек со постава. Нуди дополнителна топлина и го штити корисникот во студени временски услови.

- Флуоросцентен патент
- Прилагодлива качулка
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот

Големина: S - XXXL

BASIC BLUE

Арт. 589999930
Состав: 100% полиестер

ЕЛЕК
работен елек со класичен стил, комбиниран со џебови кои ги греат рацете, зашиените џебови и надворешниот џеб за телефон го прават овој елек одличен за употреба на отворено. Погоден е за работа во магацини и складишта.

- Два џебови на градите со преклоп
- Два странични џебови со патент
- Џеб за телефон со преклоп
- Висока јака

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 107 27.03.2023 10:38:06

STONE BRIDGE

Арт. 589970060..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин

СОФТШЕЛ ЕЛЕК
кој има водоотпорна, ветроотпорна и прозрачна мембрана со додаток во вид на постава од микро поларен флис.

- Паропропусен
- Џеб на градите со патент
- Два странични џебови со патент
- Висока јака
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 8000 MVP

Големина: S - XXXL

WOOD

Арт. 589970093..
Состав: 94% полиестер, 6% еластин

СОФТШЕЛ ЕЛЕК
кој е водоотпорен, ветроотпорен и многу лесен. Изработен е од комбинација на полиестер и еластин и е наменет за секојдневни активности.

- Паропропусен
- Џеб на градите со патент
- Два странични џебови со патент
- Висока јака
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Воден индекс: 5000 mm
- Паропропусност: 1000 MVP

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 108 27.03.2023 10:38:07

ДУКСЕРИ

RYDER

Арт. 58999300
Состав: 100% полиестер

ПОРТОКАЛОВ ДУКСЕР

идеален за на работа и во слободно време. Дуксерот се затвора со целосен патент, со лежерен и спортски дизајн, совршен за првите студени денови, идеален за во есен и зима.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови
- Еластична лента околу ракавите со отвор за палецот

Големина: M - XXXL

Арт. 58999310
Состав: 100% полиестер

СИВ ДУКСЕР

идеален за на работа и во слободно време. Дуксерот се затвора со целосен патент, со лежерен и спортски дизајн, совршен за првите студени денови, идеален за во есен и зима.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови
- Еластична лента околу ракавите со отвор за палецот

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 110 27.03.2023 10:38:15

THORCH

Арт. 58999400
Состав: 100% полиестер

СИН ДУКСЕР

идеален за на работа и во слободно време. Дуксерот се затвора со целосен патент, со лежерен и спортски дизајн, совршен за првите студени денови, идеален за во есен и зима.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: M - XXXL

Арт. 58999410
Состав: 100% полиестер

ЗЕЛЕН ДУКСЕР

идеален за на работа и во слободно време. Дуксерот се затвора со целосен патент, со лежерен и спортски дизајн, совршен за првите студени денови, идеален за во есен и зима.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 111 27.03.2023 10:38:16

ARSENAL

Арт. 1437A
Состав: 100% полиестер, 300 g/m2
Софтшел зајакнување 100% полиестер, 330 g/m2

ЦРН ДУКСЕР
достапен во четири бои, изработен од 100% полиестер, нуди исклучителна удобност при носење поради високото ниво на еластичен материјал.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: S - XXL

Арт. 1437B
СИН ДУКСЕР

Големина: S - XXL

Арт. 14370
ПОРТОКАЛОВ ДУКСЕР

Големина: S - XXL

Арт. 1437Y
ЖОЛТ ДУКСЕР

Големина: S - XXL

LZO katalog 2023 MK.indd 112 27.03.2023 10:38:19

LOUISE

Арт. 1467C
Состав: Плетиво 100% полиестер, 300 g/m2
Софтшел зајакнување 100% полиестер, 330 g/m2

ЖЕНСКИ РОЗЕВ ДУКСЕР
изработен од 100% полиестер. Нуди исклучителна удобност и топлина при носење.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: XS - XXL

Арт. 1467G
Состав: Плетиво 100% полиестер, 300 g/m2
Софтшел зајакнување 100% полиестер, 330 g/m2

ЖЕНСКИ СИВ ДУКСЕР
изработен од 100% полиестер. Нуди исклучителна удобност и топлина при носење.

- Висока јака
- Софтшел зајакнувања на местата подложни на абење
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Два внатрешни џебови

Големина: XS - XXL

BOTTA

Арт. 1509
Состав: 100% полиестер, 280 g/m2

ДУКСЕР
со камуфлажен изглед, изработен од 100% полиестер.

- Прилагодлива качулка
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови
- Еластични манжетни на ракавите и појасот

Големина: S - XXL

SOFT

Арт. 58999200 сив
Арт. 58999210 тегет
Состав: 100% полиестер

СИВ / ТЕГЕТ ДУКСЕР
топол, со спортски дизајн и класичен крој, изработен од флис, наменет за постудени денови.

- Еластични ленти на ракавите
- Прилагодлив појас
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 114 27.03.2023 10:38:24

WOLF

Арт. 2838..
Состав: 100% полиестер, микрофлис 160 g/m2

ЦРН ДУКСЕР

практичен полар дуксер кој може да се носи самостојно во пролет и есен или како допплнителна заштита од студ под јакната при многу ниски температури.

- Закопчување со патент
- Висока јака

Големина: M - XXXL

Арт. 3230..
Состав: 100% полиестер, микрофлис 160 g/m2

СИВ ДУКСЕР

практичен полар дуксер кој може да се носи самостојно во пролет и есен или како допплнителна заштита од студ под јакната при многу ниски температури.

- Закопчување со патент
- Висока јака

Големина: M - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 115 27.03.2023 10:38:24

PILE

Арт. HH165G..
Состав: 100% полиестер, 280 g/m2

СИВ ДУКСЕР
со спортски дизајн, изработен од флис. Топол дуксер наменет за секојдневни активности.

- Класичен крој
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент

Големина: M - XXXL

rossini.

Арт. HH165N..
Состав: 100% полиестер, 280 g/m2

ТЕГЕТ ДУКСЕР
со спортски дизајн, изработен од флис. Топол дуксер наменет за секојдневни активности.

- Класичен крој
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 116 27.03.2023 10:38:25

ПАНТАЛОНИ

HAMMER

Арт. 58999500
Состав: 92% најлон, 8% спандекс, 260 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
кои нудат максимална удобност благодарение на еластичниот материјал од кој се изработени. Панталоните се водоотпорни, со рефлектирачки вметоци и додатоци од ткаенина против абење на главните контактни површини.

- Тројни шевовви
- Рефлектирачки ленти
- Два странични џебови
- Два џебови со преклоп
- Џеб со држач за алат
- Држач за телефон
- Еластични манжетни на ногавиците

Големина: S - XXXL

STIFFER

Арт. A89800C..
Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m2

ЦРНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
од еластичен и удобен материјал, со еластичен појас кој нуди дополнителна удобност. Достапни се во црна, тегет и сива боја.

- Зајакнувања на препоните
- Два странични џебови
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Два задни џебови затворени со преклоп
- Страничен вметок за алат
- Набори на колената за поголема удобност

Големина: M - XXXL

Арт. A89800S..
Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m2

СИВИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Големина: M - XXXL

Арт. A89800P..
Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m2

ТЕГЕТ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Големина: M - XXXL

rossini.

THUNDER

Арт. A00328C..
Состав: 98% памук, 2% еластин, 270 g/m2

ЦРНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

од специјален STRETCH материјал кој е исклучително отпорен на истегнување.

- RIP STOP зајакнувања на препоните, колената и половината
- Тројни шевови
- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Два џебови на ногавиците
- Два задни џебови со преклоп
- Држач за моливи и пенкала
- Држач за алат

Големина: M - XXXL

rossini.

Арт. A00328P..
Состав: 98% памук, 2% еластин, 270 g/m2

СИНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

од специјален STRETCH материјал кој е исклучително отпорен на истегнување.

- RIP STOP зајакнувања на препоните, колениците и половината
- Тројни шевови
- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Два џебови на ногавиците
- Два задни џебови со преклоп
- Држач за моливи и пенкала
- Држач за алат

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 120 27.03.2023 10:38:34

NIGGER

Арт. 3105..
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260 g/m2

ПАНТАЛОНИ
од специјален STRETCH материјал кој е исклучително отпорен на истегнување. Достапни во црна и сина боја.

- RIP STOP зајакнувања на препоните, колениците и половината
- Тројни шевови
- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Два џебови на ногавиците
- Два задни џебови со преклоп
- Држач за моливи и пенкала
- Држач за алат

Големина: S - XXXL

Kapriol

TENERE PRO

Арт. 3237..
Состав: 97% памук, канвас 3% еластин, 270 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
од растеглива ткаенина опремени со функционални детали и решенија погодни за работа, кои обезбедуваат удобност и практичност.

- Два странични џебови
- Заден џеб со преклоп
- Џеб за алат
- Џеб за телефон
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници

Големина: S - XXXXL

Kapriol

SLICK GREY/BLACK

Арт. 13666
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260 g/m2

ПАНТАЛОНИ
со модерен дизајн, од лесна вентилациона и растеглива ткаенина за исклучителна удобност и слобода во движењето.

- Два странични мултифункционални џебови
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Два задни џебови со преклоп
- Џеб за алат и телефон
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Еластичен појас

Големина: M - XXXL

Kapriol

SLICK BLUE/BLACK

Арт. 13667
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260 g/m2

ПАНТАЛОНИ
со модерен дизајн, од лесна вентилациона и растеглива ткаенина за исклучителна удобност и слобода во движењето.

- Два странични мултифункционални џебови
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Два задни џебови со преклоп
- Џеб за алат и телефон
- Зајакнувања на колената и џебови за штитници
- Еластичен појас

Големина: M - XXXL

Kapriol

ADAM

Арт. 120444

Состав: 65% полиестер, 33% памук, 2% еластин, 280 g/m2; Oksford 600D зајакнувања со 100% полиестерски PU премаз, 245 g/m2; CORDURA® 500D џебови за штитници за колена, 100% најлон со PU премаз, 250 g/m2;

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
со камуфлажен дезен, со модерен дизајн.

- CORDURA® џеб за колена
- Зајакнувања на џебовите и потколениците
- MOOV' прилагодлив појас
- Висок појас
- Два странични џебови
- Четри џебови со преклоп
- Џеб за телефон
- Џеб за склоплив лініар
- Џеб за моливи и пенкала
- Држач за ID картичка
- Држач за алат
- Тројни шевови
- Рефлектирачи ленти
- Прилагодливи ногавици

Големина: 44 - 56

MARLOW

Арт. 1397

Состав: TWILL 65% полиестер 35% памук, 190 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
со сива боја, со неон детали, со модерн дизајн.

- Полуеластичен појас
- Висок појас
- Два странични џебови
- Страничен џеб со патент
- Страничен џеб со преклоп
- Џеб за склоплив лінијар
- Надворешен џеб

Големина: L - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 123 27.03.2023 10:38:37

WÜRTH

EXPERT

Арт. 3181
Состав: 91% полиестер, 9% еластин, 230 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
од растеглив STRECH материјал за лесно движење, идеални за активности кои бараат максимално ниво на подвижност и удобност.

- Водоодбивни
- Еластичен појас со јамки за ремен
- Два странични џебови со патент
- Заден џеб со патент
- Зајакнувања на колената
- Странични рефлектирачи ленти

Големина: M - XXXL

Kapriol

LZO katalog 2023 MK.indd 124 27.03.2023 10:38:37

VERTICAL

Арт. 3623
Состав: 54% најлон, 39% полиестер, 7% еластин, 215 g/m2

ЦРВЕНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
од растеглив STRECH материјал за лесно движење. Изработени од ткаенина со завршна водоодбивна обработка која спречува продор на вода. Vertical панталоните се идеални за активности кои бараат максимално ниво на подвижност и удобност.

- Зајакнувања на местата подложни на абење
- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Странични џебови со патент
- Заден џеб со патент
- Рефлектирачи ленти
- Ногавици со патенти за прилагодување на ширината

Големина: M - XXXL

Kapriol

TECH

Арт. 3635
Состав: 91% најлон, 9% еластин, 190 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
изработени од растеглива ткаенина која го олеснува движењето. Ткаенината со надворешната завршна водоодбивна обработка допринесува водата да лизга по површината. Погодни се за активности кои бараат максимална подвижност и удобност.

- Еластичен појас
- Два странични џебови со патент
- Странични вентилациони отвори со патент
- Заден џеб со патент
- Преформирани коленици
- Еластични ленти на ногавиците

Големина: M - XXXL

Kapriol

LZO katalog 2023 MK.indd 125 27.03.2023 10:38:37

NEW NEBRASKA

Арт. A88310C..
Состав: 100% памук (кепер), 330 g/m2

ЦРНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

со прилагодлива еластична лента за прилагодување на појасот скриена внатре во панталоните. Изработени се од 100% памук. Погодни се за заварувачи.

- Два странични џебови
- Два џебови на ногавиците со преклоп
- Заден џеб со преклоп
- Заден џеб со копче

Големина: M - XXXL

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

rossini.

Арт. A88310P..
Состав: 100% памук (кепер), 330 g/m2

ТЕГЕТ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

со прилагодлива еластична лента за прилагодување на појасот скриена внатре во панталоните. Изработени се од 100% памук. Погодни се за заварувачи.

- Два странични џебови
- Два џебови на ногавиците со преклоп
- Заден џеб со преклоп
- Заден џеб со копче

Големина: M - XXXL

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 126 27.03.2023 10:38:39

SHIELD

Арт. 58999700
Состав: 60% памик, 40% полиестер, 260 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
со црна боја со портокалови и зелени детали, со модерен дизајн. Многу удобни, издржливи, водоодбивни, прозрачни кои многу брзо се сушат.

- Тројни шевови
- CORDURA® зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Држач за алат
- Два странични џебови
- Држач за ID картичка
- Два џебови со патент
- Џеб за телефон
- Надворешен џеб
- Два задни џебови
- Џеб за склоплив лінијар
- Висок појас
- Рефлектирачки ленти

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 127 27.03.2023 10:38:40

SAFARI

Арт. 589970080..
Состав: 98% памук, 2% спандекс, 260 g/m2

ЦРНИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
со модерен дизајн изработени од растеглив материјал кој нуди потполна удобност при работа.

- Класичен крој
- Два странични џебови
- Два странични џебови со преклоп

Големина: M - XXXL

PROTECT HI-VIS

Арт. 58999800
Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260 g/m2

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
со голема видливост, наменети за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи, кои се употребуваат на места каде се бара зголемена видливост на корисникот.

- Водоотпорни
- Висок појас
- Рефлектирачки ленти
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Два странични џебови
- Два странични мултифункционални џебови кои се вадат
- Два странични џебови со преклоп
- Два задни џебови

Големина: S - XXXL

LZO katalog 2023 MK.indd 128 27.03.2023 10:38:42

EDWARD

Арт. 1386
Состав: RIP STOP 65% полиестер, 32% памук, 3% еластин, 215 g/m2

СИВИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
изработени од RIP STOP материјал.

- Однапред формирани перничиња за колената
- Полуеластичен појас
- Висок појас
- Два странични џебови
- Џеб за склоплив лінијар
- Џеб со преклоп
- Џеб за телефон
- Два џебови со патент
- Држач за ID картичка
- Тројни шевови
- Прилагодливи ногавици

Големина: 44 - 56

EDEN

Арт. 1284
Состав: TWILL 65% полиестер, 32% памук, 3% еластин, 245 g/m2; Oksford 600D зајакнувања со 100% полиестерски PU премаз, 245 g/m2;

ЖЕНСКИ РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ
кроени со троен шев.

- Прилагодлив појас
- Висок појас
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Два странични џебови
- Два странични џебови со преклоп
- Три странични мултифункционални џебови
- Џеб за телефон
- Држач за ID картичка
- Прилагодливи ногавици
- Коленици со набори

Големина: 36 - 46

LZO katalog 2023 MK.indd 129 27.03.2023 10:38:43

STIFFER

Арт. A89700G..
Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m2

СИВИ БЕРМУДИ
изработени од исклучително растеглив и удобен материјал со еластичен појас кој го следи движењето на телото, во два дезени со сива и црна боја.

- Два странични џебови
- Два задни џебови со преклоп
- Страничен мултифункционален џеб
- Страничен џеб за алат
- Зајакнувања на препоните

Големина: M - XXXL

rossini.

Арт. A89700..
Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m2

ЦРНИ БЕРМУДИ
изработени од исклучително растеглив и удобен материјал со еластичен појас кој го следи движењето на телото, во два дезени со сива и црна боја.

- Два странични џебови
- Два задни џебови со преклоп
- Страничен мултифункционален џеб
- Страничен џеб за алат
- Зајакнувања на препоните

Големина: M - XXXL

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 130 27.03.2023 10:38:44

ARMOUR

Арт. 589970070..
Состав: 98% памук, 2% спандекс, 260 g/m2

БЕРМУДИ
изработени од исклучително пријатен и удобен материјал, наменети за секојдневни активности.

- Зајакнувања на местата подложени за абење
- Тројни шевови
- Закопчување со чичак лепенка со Wurth лого
- Два странични џебови
- Заден џеб
- Страничен џеб со чичак лепенка

Големина: M-XXXL

JACK

Арт. 1385
Состав: RIP STOP 65% полиестер, 32% памук, 3% еластин, 215 g/m2

РАБОТЕН ШОРЦ
со камуфлажен дезен, изработени од RIP STOP материјал.

- Полуеластичен појас
- Висок појас
- Два странични џебови
- Џеб за склоплив лініар
- Џеб со преклоп
- Џеб за телефон
- Два џебови со патент
- Држач за ID картичка
- Тројни шевови

Големина: 46 - 58

LZO katalog 2023 MK.indd 131 27.03.2023 10:38:45

WÜRTH

КЛАСИЧНА МАИЦА

Состав: 100% премиум памук, 150 g/m2

КЛАСИЧНА МАШКА МАИЦА
со краток ракав, изработена од 100% премиум памук, 150 g. Лесна и комфорна, го следи обликот на телото, наменета за секојдневни активности. Достапна во бела, црна, сива и тегет боја.

Големина: S - XXXL

БОЈА	ШИФРА
БЕЛА	CB0752-100*
ЦРНА	CB0752-200*
СИВА	CB0752-450*
ТЕГЕТ	CB0752-090*

ПОЛО МАИЦА

Состав: 100% премиум памук, 190 g/m2

ПОЛО МАШКА МАИЦА
Wurth поло маица со краток ракав, изработена од 100% премиум памук. Има јака со класичен крој која се закопчува со 3 копчиња и еластични манжетни на краевите на ракавите. Наменета е за секојдневни активности. Достапна во бела, црна, сива и тегет боја.

Големина: S - XXXL

БОЈА	ШИФРА
БЕЛА	CB0755A-100*
ЦРНА	CB0755A-200*
СИВА	CB0755A-450*
ТЕГЕТ	CB0755A-090*

LZO katalog 2023 MK.indd 133 27.03.2023 10:38:46

КЛАСИЧНА МАИЦА СО ПРИНТ

Состав: 100% премиум памук, 150 g/m2

ПРИНТ НА ВАШЕТО ЛОГО
Можност за брендирање на Вашиот тим со минимална количина од 20 маици (двострано печатење во една боја).

Големина: S - XXXL

БОЈА	ШИФРА
БЕЛА	CBP0752-100*
ЦРНА	CBP0752-200*
СИВА	CBP0752-450*
ТЕГЕТ	CBP0752-090*

ПОЛО МАИЦА СО ПРИНТ

Арт. PDP-PO66380..
Состав: 100% премиум памук, 190 g/m2

ПРИНТ НА ВАШЕТО ЛОГО - ПОЛО МАИЦА
Можност за брендирање на Вашиот тим со минимална количина од 20 маици (двострано печатење во една боја).

БОЈА	ШИФРА
БЕЛА	CBP0755A-100*
ЦРНА	CBP0755A-200*
СИВА	CBP0755A-450*
ТЕГЕТ	CBP0755A-090*

LZO katalog 2023 MK.indd 134 27.03.2023 10:38:48

WÜRTH

THERMO ACTIVE

Арт. HH07..

Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220 g

МАИЦА СО КРАТОК РАКАВ

Универзалната Termo aktiv маица со краток ракав, од материјал кој брзо се суши и не впива влага, Ви овозможува да ја задржите топлината и до десет пати подолго, како и високо ниво на хигиена.

Големина: S-5XL

МАИЦА СО ДОЛГ РАКАВ
Големина: S-5XL

ПАНТАЛОНИ
Големина: S-5XL

ШИФРА	ТИП
HH071H	КРАТОК РАКАВ
HH072H	ДОЛГ РАКАВ
HH073H	ПАНТОЛОНИ

rossini.

LZO katalog 2023 MK.indd 135 27.03.2023 10:38:50

ЗИМСКИ РАБОТЕН СЕТ

Арт. 58999910..
Состав: Дуксер: 100% полиестер
Панталони: 98% памук, 2% спандекс, 265 g/m2

со флис дуксер и работни панталони.

ПАНТАЛОНИ
- Висок појас
- Два странични џебови
- Два странични мултифункционални џебови кои се вадат
- Кос џеб со патент
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Два задни џебови со преклоп
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници

ДУКСЕР
- Еластични лента на ракавите
- Прилагодлив појас
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови

Големина: M - XXXL

WORK PRO СЕТ

Арт. 58998001..
Состав: Дуксер: 100% полиестер
Панталони: 65% полиестер, 35% памук, 240 g/m2

Work Pro работен сет кој се состои од Wolf дуксер и Kavir панталони.

ДУКСЕР
- Закопчување со патент
- Висока јака

ПАНТАЛОНИ
- Џеб за мерна лента
- Два странични џебови
- Два странични џебови со преклоп
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Еластичен ремен со Wurth лого

Големина: S - XXXL

RAVEN

Арт. 5899800800
Состав: 100% полиестер

КАПА
Големина: Универзална

WURTH 25

Арт. 5899600600
Состав: 100% полиестер

КАПА
Големина: Универзална

РЕМЕН

Арт. 5899800130

Големина: Универзална

LZO katalog 2023 MK.indd 138 27.03.2023 10:38:55

WÜRTH

ДВОЈНА, 2x11 ПРЕГРАДИ | Арт. COX952056

ПОЈАС, 11 ПРЕГРАДИ | Арт. COX952054

ГОЛЕМА | Арт. COX952300

13 ПРЕГРАДИ | Арт. COX952058

LZO katalog 2023 MK.indd 139 27.03.2023 10:39:04

WOLKE

Арт. 589903018
Состав: Акрил

ШТИТНИЦИ ЗА КОЛЕНА

Штитници кои се специјално дизајнирани за да обезбедат заштита на колената од повреда при работа. Идеални се за водоинсталатери, паркетари, плочкари и за сите останати работници кои работат на места каде е потребно да се заштитат колената од повреда при долго клечење. Погодни се за вметнување во џебовите за штитници за колена на оделата Viking, Stone, Wurth, Star, како и на пантолоните Thunder, Tenere pro, но и во сите останати панталони кои имаат предвидено џебови за штитници.

ЗА ДУПЧАЛКА

Арт. COX952082

УНИВЕРЗАЛНА, ПОЈАС

Арт. COX952096

РЕМЕН ЗА ПАНТАЛОНИ

Арт. COX952051

ЗАШТИТА НА ГЛАВА

Заштита на очи

Заштитните очила се основна форма на заштита на очите кои обезбедуваат заштита од сите видови опасности, вклучувајќи ги и хемиските, а некои модели може да се носат и преку очилата за вид.

Опасности на кои се изложени очите:

• Хемиска опасност • Електрична опасност • Механичка опасност • Радијациска опасност

Нашата понуда на заштитни очила е фокусирана на заштита на очи од механички влијанија. Сите производители на заштитни очила треба независно да ги тестираат своите производи во согласност со европските стандарди. При тоа, важно е да се запамти дека се тестираат и рамката и стаклото и затоа и двете мора да го содржат логото на производителот и ознаката CE која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, како и еколошките барања.

A. Означување на рамката

Рамката вообичаено се означува на внатрешната страна на двете рачки. Сите сигурносни рамки мора да го прејдат европскиот стандард EN 166. Ова е основниот стандард кој е еквивалент на американскиот и азискиот стандард и се смета за основа за заштитните очила. Покрај стандардот, на рамката се наведени и броеви и/или букви кои означуваат во која мера рамките го положиле EN 166 тестот во различни категории.

Облик и дизајн на рамката:

3 - Штити од течни капки и прскања.
4 - Штити од честички и прашина поголеми од 5 микрони.
5 - Штити од честички и прашина помали од 5 микрони.

Цврстина на рамката:

S - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 12 метри во секунда.
F - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
B - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
A - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
T - Може да издржи удари на екстремни температури.

Рамката може да има и комбинација од овие ознаки.

B. Означување на стаклото

За разлика од рамката, стаклата може да задоволуваат различни безбедносни стандарди, вклучувајќи ги и EN 166: 169, 170 и 172. Поради очигледни причини, производителите не се обврзани да го печатат секој стандард на стаклото, но едноставно мора да го обележат до кој степен ги исполнува стандардите. Со употреба на водичот во продолжение ќе може да определите кои стандарди ги исполнува одредено стакло. На стаклата задолжително мора да стои ознаката на производителот и CE знакот. Покрај тоа се наведува и степенот на заштита од соларно или УВ зрачење, оптичкиот квалитет, како и механичките отпорности.

Заштита од зрачење:

2 - УВ заштита (EN170). Бројот 2 означува дека филтерот може да влијае на препознавање бои.
2c (3) - УВ заштита (EN170). Бројот 2C (порано 3) означува дека филтерот овозможува добро препознавање на бои.
4 - Инфрацрвена заштита (EN171), односно заштита од топлина.
5 - Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - без инфрацрвена (IR) заштита.
6 - Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - со инфрацрвена (IR) заштита.

Оптички квалитет:

1 - Класа 1 - Висок оптички квалитет, погодни за постојана (редовна) употреба.
2 - Класа 2 - Среден оптички квалитет, погодни за повремена употреба.
3 - Класа 3 - Низок оптички квалитет, погодни за ретка употреба.

Отпорност на стаклата:

F - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
B - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
A - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
T - Може да издржат удари на екстремни температури.

Според бојата на стаклата ги разликуваме следните видови очила:

Очила со бистри стакла

Стандарден степен на заштита со најголема оптичка видливост - овозможуваат максимален пренос на видливата светлина. Обезбедуваат УВ заштита. За внатрешна примена, на места кои бараат заштита на очите од механички ризици.

Очила со жолти (килибарски) стакла

Идеални за обезбедување на висока видливост и добар контраст во услови на слаба осветленост. Го истакнуваат и дефинираат контрастот со блокирање на поголемиот дел од плавата светлина и дозволуваат пренос на 84% од видливата светлина. Нив ги употребуваат инженери, монтери и оние кои работат прецизни работи, за зголемување на остринатa.



Очила со затемнети стакла

За надворешна употреба во светли и сончеви денови, кога сонцето и одблесокот може да предизвикаат напрегање и замор на очите. Стаклата може максимално да го редуцираат одблесокот.
Ги задржуваат природните бои на околината и одржуваат нормална длабочина на перцепцијата.
Пренесуваат приближно 16% од видливата светлина.
Нив ги употребуваат градежните работници, снабдувачите и работниците во сите останати професии кои работат на отворено. Идеални се како замена за очилата за сонце кога има потреба од заштитни очила.

CLASSIC

Арт. 5899103001

Боја на стакло / Шифра

провидна	5899103001

Според стандардот:
EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Карактеристики:

- Најлонска рамка со телескопски дршки за прилагодување на големината.
- Лиени штитници од страна за заштита од странични удари.
- Мала тежина на очилата за удобна работа преку цел дел.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

LARGO

Арт. 5899103002

Боја на стакло / Шифра

провидна	5899103002

Според стандардот:
EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Карактеристики:

- Странични вентилациони канали за струење на воздухот и оддавање топлина што спречува замаглување на стаклата.
- Може да се носат преку диоптерски очила.
- Дизајнирани да одговараат на различна големина и облик на лице.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

STANDARD

Арт. 08991031..

Боја на стакло / Шифра

провидна	0899103120
сива	0899103121
жолта	0899103122

Според стандардот:
EN 166 AS/NZS 1337.1
ANSI Z87.1

Карактеристики:

- Првокласни стакла и рамка од поликарбонат
- Спортски, динамичен дизајн
- Отпорни на гребење и удари
- УВ заштита до 99,9%

CEPHEUS

Арт. 08991022..

Боја на стакло / Шифра

провидна	0899102250
сива	0899102251
жолта	0899102252

Според стандардот:
EN 166 + 170 провидна, жолта
EN 166 + 172 сива

Карактеристики:

- Поликарбонатно стакло отпорно на удари.
- Двострано обложено стакло со слој отпорен на гребење.
- 100% УВ заштита до 400 nm.
- Овозможуваат заштита од удар на честички со мала брзина до 45 m/s.

Шлемови

На секое работно место постојат различни опасности, како остри делови на предмети, пад на предмети од висина, прскање искри и честички, хемикалии, бука и други. Заштитните шлемови имаат најширока примена во индустријата и се применуваат на сите работни места каде постои ризик од пад на предмети од висина и повреда на работникот.

Заштитниот шлем нуди заштита од:

- Пад на предмет од одредена висина
- Изложеност на одредени температури
- Краткотраен допир со наизменична струја до 440V а.с.
- Прскање прсканици од истопен метал

Делови на заштитниот шлем:



1.	Заштитна школка
2.	Влошка на шлемот со систем за нагодување на обемот
3.	Суспензија
4.	Лента за глава
5.	Лента за впивање пот (потник)
6.	Сигурносен преден дел на шлемот
7.	Лента за брада

BASIC

Арт. 5899701..

Шифра / Боја

589970111B	жолта
589970112B	сина
589970113B	црвена
589970114B	бела
589970000B	Лента за брада за заштитен шлем

Според стандардот:
EN 379

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки.
- Прилагодување на влошката на 3 длабочини.
- Лента за впивање пот (потник).
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 V наизменична струја.
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал.
- Температурна отпорност од -10°C до +50°C.
- Систем за прилагодување на обемот: слајд (со лизгање).

ULTRA

Арт. 5899703..

Шифра / Боја

589970311U	жолта
589970312U	сина
589970313U	црвена
589970314U	бела

Според стандардот:
EN 379

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки.
- Прилагодување на влошката на 3 длабочини.
- Лента за впивање пот (потник).
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 V наизменична струја.
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал.
- Температурна отпорност од -30°C до +50°C.
- Систем за прилагодување на обемот: со тркалце.

LZO katalog 2023 MK.indd 146 27.03.2023 10:39:25

Заштита на дишни органи

Еден од најголемите загадувачи на животната средина е аерозагадувањето кое може да потекнува од вештачки или природни извори. Тоа може да содржи хемиска и физичка промена на составот на воздухот која ја надминува човековата можност за адаптација.

Класификација според стандардите подразбира сортирање според нивото на заштита и видот класификација:

КЛАСА	НИВО НА ЗАШТИТА
1.....	Низок
2.....	Среден
3.....	Висок

ОЗНАКА	ФИЛТЕР ЗА:	БОЈА НА ФИЛТЕР	ВИД ЗАГАДУВАЊЕ
A	Органски соединенија со точка на вриење над 65°C	кафеава	Гас, пареа, магла
B	Неоргански соединенија (јаглерод диоксид и јаглерод моноксид не спаѓаат во оваа група филтри)	сива	
E	Кисели гасови и пареи - сулфур диоксид и др.	жолта	
K	Амонијак, соединенија на амонијак	зелена	
P	Честички прашина	бела	Честички прашина

HM 175

Арт. 0899175000

Карактеристики:

- Едноставно поставување на различни типови филтри.
- Вентил со голем обем за лесно дишење.
- Оптимално прилепување и заптивање поради мекиот материјал на максата.
- Може да се употребува во комбинација со заштитни очила и шлем.

Намена:

За бојадисување, за работа со хемиски производи, при обработка на дрво, метал, подови, пластика и слично (секоја со соодветниот филтер).

LZO katalog 2023 MK.indd 148 27.03.2023 10:39:31

ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ ЗА ПРАШИНА ЗА ПОЛУМАСКАТА HM175

Вид на филтер	Боја	Опасни супстанци кои се филтрираат	Примена	Арт. број	
P2	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 10 пати над дозволената.	Како предфилтер за гасни филтри (за цврсти и течни честички)	0899175014	
P3R	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на отровни, многу отровни и канцерогени супстанци.	0899175016	
A2	Кафеав	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C).	За течни честички на боја, лакови и растворувачи (брзо испарливи).	0899175010	
A2P3RD	Кафеав, Бел	Комбиниран филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C) и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на боја, лакови и растворувачи	0899175011	
ABE K 1	Кафеав, Сив, Жолт, Зелен	Филтер за органски испарувања и гасови, неорганski и кисели гасови, амонијак и деривативи (со точка на вриење над 65°C).	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, сулфур диоксид и сл.	0899175012	
ABE K 1 HGP3RD	Кафеав, Сив, Жолт, Зелен, Бел	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C), неорганski и кисели гасови, амонијак и деривативи и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, амонијак, цврсти и течни честички на боја, лакови, растворувачи, отровни, многу отровни и канцерогени супстанци.	0899175013	
Држач за филтер		Се употребува при комбинирање на филтри за прашина и филтри за испарувања и гасови.		0899175015	

Заштита на слух

Бучавата може да биде надразнувачка. Ако е гласна или продолжена, бучавата може привремено или трајно да го оштети слухот. Најдобар начин да се намали ризикот од оштетување на слухот е отстранување или намалување на нивото на бучава на самиот извор. Бидејќи ова не е секогаш возможно, се употребуваат различни видови средства за заштита на слухот. Тие се наменети за придушување на бучавата до ниво кое не го оштетува слухот.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ - Може да бидат еднократни, чепови од вата импрегнирани со восок, кои се наменети за вметнување во ушниот канал или повеќекратни, кои после употреба може да се измијат.

ШТИТНИЦИ ЗА УШИ (антифони) - Цврсти школки со меки заштитни перничиња, обликувани да ги прекријат ушите. Школките може да бидат споени со надглавен држач, па добро прилепуваат на ушите или по потреба може да бидат прицврстени на заштитен шлем. Перничињата се исполнети со течност или пластична пена која ја придушува бучавата, но овозможува да се чуе нормален разговор.

ОГРАНИЧУВАЊА

- Чеповите за уши се наменети само за краткотрајна употреба, но може да се употребуваат и за долготрајна заштита од умерена бучава. За заштита од многу високи нивоа на бучава, на пр. од млазен авион, мора да се употребуваат антифони. Дополнително, некои сметаат дека чеповите за уши се неудобни и непрактични; ако не се сосема чисти може да го зголемат ризикот од инфекција на увото.
- Антифоните може понекогаш да бидат неудобни за носење во загреана работна околина и во тој случај не ја елиминираат бучавата, туку само ја придушуваат. Мора да се внимава добро да налегнуваат на ушите и перничињата да се сосема припиени до главата.

EN 352

Европски стандард во кој се наведени сите барања во поглед на конструкцијата, дизајнот, перформансите, обележувањето и информациите за корисниците, за средства кои се користат како заштита на слухот. На секој производ мора да стои ознака дека производот го исполнува овој стандард, задолжително ознаката CE (која ги потврдува потрошувачките и еколошките барања), како и број кој значува за колку децибели просечно средството ја намалува бучавата – SNR (анг. Simplified Noise level Reduction).

ЗАШТИТА НА ГЛАВА

Опремата за заштита на слух задолжително се носи секогаш кога постои веројатност од изложување на бучава во текот на работењето. Согласно законот за безбедност и здравје при работа, одредени зони се означени како „зони со задолжително користење на заштита на слух“ и истите мора да бидат означени со следниот знак:

Во зависност од изворот на бучава и видот на работата која ја извршува работникот (физичка, интелектуална или комбинирана) се одредува дозволеното ниво на бучава за даденото работно место.
Извори на бучава може да бидат:

- Средство за работа или уред со кое работникот работи или го опслужува
- Средство за работа или уред со кое работникот не работи или не го опслужува
- Надворешни извори (систем за вентилација или климатизација, соседна хала, уличен сообраќај и слично)

Според стандардот EN 352, корисникот има соодветно средство за заштита од бучава, ако средството го намалува нивото на константна бучава под 80 dB. За да избереме најсоодветно средство за заштита од бучава, мора да го знаеме нивото на бучава и вредноста за која одредено средство го намалува нивото на бучава.

Неколку примери за ниво на бучава од нашето секојдневно опкружување:

ИЗВОР НА ЗВУК ИЛИ БУЧАВА	ИНТЕНЗИТЕТ НА ЗВУКОТ НА ИЗВОРОТ
Најслаб звук кој може да го слушне човекот	0 dB
Шушкање на лисја	20 dB
Шепотење	30 dB
Нормален разговор	60 dB
Внатрешност на автомобил при брзина од 96 km/h	65 - 75 dB
Звонење на телефон	80 dB
Фен за коса	85 - 90 dB
Косилка за трева	85 - 90 dB
Моторна пила	90 - 100 dB
Булдожер	95 - 105 dB
Дупчалка за камен	110 - 115 dB
Циркуларна пила	110 dB
Граница на болка	120 dB
Пневматско брусење	120 dB
Противпожарен аларм	120 dB
Млазен мотор при полетување	140 dB
12 калибарска пушка	165 dB
Лансирање ракета	180 dB
Најгласен можен звук	194 dB

АНТИФОН НА СКЛОПУВАЊЕ

Арт. 0899300361

Големина / Шифра

SNR вредност на слабеење	31,3 dB
L вредност на слабеење	20,4 dB
M вредност на слабеење	28,9 dB
H вредност на слабеење	34,5 dB

Според стандардот:
EN 352-1/ANSI S3.19

Карактеристики:

- Склоплив антифон, отпорен на удари и многу издржлив.
- Меки, пенести перничиња кои обезбедуваат добро прилепување и удобно носење.
- Лизгачки и подвижни наушници кои ја подобруваат удобноста и прилепувањето.

LZO katalog 2023 MK.indd 152 27.03.2023 10:39:35

ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Арт. 5899300332

Карактеристики:

- Со облик на куршум, од екстремно мека пена.
- Лесно се поставуваат во ушниот канал и удобни се за носење.

37 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици

КУТИЈА ЗА ЧУВАЊЕ ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Арт. 5899300930

Карактеристики:

- За 1 пар чепови.

ЗАШТИТНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА КОНЕЦ, ВО КУТИЈА

Арт. 0899300338

Карактеристики:

- Чепови со меки перца кои овозможуваат многу удобна положба на носење.
- Високо изолациски перформанси со добро препознавање на сигнали и говор.
- Се испорачуваат во практична кутија за чување.

37 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици

LZO katalog 2023 MK.indd 153 27.03.2023 10:39:36

ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА КОНЕЦ

Арт. 0899300332

Карактеристики:

- Ергономски обликувани пенести чепови за уши со висок коефициент на придушување бучава (SNR = 37 dB).
- Брзо достапни и секогаш при рака со сигурносна лента.
- Пакување: 100 пара.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ X100

Арт. 0899300336

Карактеристики:

- SNR = 37 dB
- Пакување: 100 пара (200 парчиња)
- Дополнување на диспанзерот

ДИСПАНЗЕР ЗА 400 ЧЕПОВИ, ПРАЗЕН

Арт. 0899300335

Карактеристики:

- Едноставна монтажа на ѕид и лесно полнење.
- Со еден потег, со систем на ротација, чеповите паѓаат во рацете на корисникот.
- Садот под раката спречува случајно паѓање на чеповите на под.
- Капацитет: 400 парчиња.

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

FRESH FLOW

Арт. 0984700700

Според стандардот:
EN 166, EN 175, EN 379

Карактеристики:

- Видно поле: 100 x 65 mm
- Напојување: Соларни ќелии + литиумска батерија
- Сензори: 4
- UV/IR заштита: DIN16
- Режими на работа: Заварување / Брусење
- Степен на затемнување: 4
- DIN нагодување: 4 / 4-8 / 9-13
- Оптичка класа: 1 / 1 / 1 / 1
- Брзина на сензорот - затемнување: 1/30,000s
- Брзина на сензорот - осветлување: 0.3s-039s
- Осетливост: Променлива
- Палење/гасење: Автоматско
- Проток на воздух: 170 l/min за Ниво 1;
  220 l/min за Ниво 2;
- Оперативно време на работа: 10h за Ниво 1;
  9h за Ниво 2;
- Работна температура: -5°C до + 55°C
- Материјал: Високо отпорен полиамид

Дополнителна опрема и резервни делови	
0984700701	Надворешно заштитно стакло FRESHFLOW
0984700702	Внатрешно заштитно стакло FRESHFLOW
0984700703	Резервен систем за глава за маска FreshFlow
0984700704	Резервна потна лента за маска FreshFlow
0984700705	Визир маска за заварување FreshFlow
0984700706	Црево за воздух за маска FreshFlow
0984700707	Antispark филтер за маска FreshFLow
0984700708	Precarbon филтер за маска FreshFlow
0984700709	HEPA master филтер за маска FreshFlow

Намена:

Овозможува заштита на очите и лицето од зрачење, гасови и прашина кај сите видови на заварување.
PAPR системот за филтрирање воздух константно обезбедува чист и свеж воздух - до 220 l/min, и гарантира пријатна работа и во најтешки услови на заварување.
Напредниот slide in систем за активирање на сензорите за затемнување му овозможуваат на корисникот да има подобра прегледност при подготовката за заварување, едноставно само со повлекување на визирот нагоре. Повлекувањето на визирот надоле автоматски ги активира сензорите за затемнување при заварување.
Покрај маската, при испорака се испорачува и торба за носење на маската, филтер и полнач.

TRUECOLOR

Арт. 0984700655

Според стандардот:
EN 175, EN 379

Карактеристики:

- Степен на затемнување: 4
- DIN нагодување: 4/4-8/9-13
- Оптичка класа: 1/1/1/1
- UV/IR заштита: Ниво 16
- Сензор 4: Оптички сензори
- Осетливост: Подесување од внатрешна страна
- Брзина на сензорот - затемнување: 1/30,000s
- Брзина на сензорот - осветлување: 0.3s-039s
- Напојување: Соларни ќелии + литиумска батерија
- Палење/гасење: Автоматско
- Работна температура: -5°C до + 55°C
- Материјал: Високо отпорен полиамид
- Тежина: 480g

Дополнителна опрема и резервни делови	
0984700666	Надворешно заштитно стакло
0984700667	Внатрешно заштитно стакло
0984700669	Резервен систем за глава
0984700668	Резервен носач

Намена:

Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прсканици и штетно зрачење во нормални услови на заварување. TRUECOLOR сензорите овозможуваат реален приказ на боите при заварување што повеќекратно ја олеснува работата и го намалува оптоварувањето на очите. Заштита при заварување за постапките: REL, MIG/MAG, TIG и други. Степенот на затемнување може рачно да се намести помеѓу 4-8 / 9-13. Со проверка на табелата за степенот на затемнување, во зависност од процесот на заварување и јачината на струјата, може да се избере соодветниот степен на затемнување со вртење на копчето SHADE на внатрешната страна на маската.

STELLA

Арт. 0984700653	Арт. 0984700650	Арт. 0984700651
FIRE	WURTH DESIGN	BLACK CARBON

Според стандардот:
EN 175, EN 379, EN 166

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/30.000 s
- Видно поле: 98 x 55 mm
- Четири оптички сензори
- Напојување: Соларни ќелии + две вградени литиумски батерии со рок на траење 5 - 7 години
- Сите контроли се на надворешната страна на маската - побрза работа без вадење на маската
- Дополнително подесување на носачот за глава - растојание од лице
- Според стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Режими на работа: Заварување / Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 520 g

Дополнителна опрема и резервни делови	
0984700665	Надворешно заштитно стакло-Stella 123x98mm
0984700656	Внатрешно заштитно стакло-Stella 108x59mm
0984700657	Резервна потна лента за маска Stella
0984700658	Резервен систем за глава за маска Stella

Намена:

Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прсканици и штетно зрачење во нормални услови на заварување. Заштита при заварување за постапките: REL, MIG/MAG, TIG, како и при брусење (посебен режим на работа). Степенот на затемнување може рачно да се намести помеѓу 9-13. Со проверка на табелата за степенот на затемнување, во зависност од процесот на заварување и јачината на струјата, може да се избере соодветниот степен на затемнување со вртење на копчето SHADE на внатрешната страна на маската.

VELDO

Арт. 0984700660

Според стандардот:
EN 175, EN 379, EN 166

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/25.000 s
- Видно поле: 98 x 43mm
- Два оптички сензори
- Напојување: Соларни ќелии
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Режими на работа: Заварување / Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 460g

Дополнителна опрема и резервни делови	
0984700662	Надворешно заштитно стакло за маска Veldo
0984700663	Внатрешно заштитно стакло за маска Veldo
0984700664	Резервен систем за глава за маска Veldo
0984700661	Резервна потна лента за маска Veldo

Намена:

Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прсканици и штетно зрачење во нормални услови на заварување. Заштита при заварување за постапките: REL, MIG/MAG, TIG, како и при брусење (посебен режим на работа). Степенот на затемнување може рачно да се намести помеѓу 9-13. Со проверка на табелата за степенот на затемнување, во зависност од процесот на заварување и јачината на струјата, може да се избере соодветниот степен на затемнување со вртење на копчето SHADE на внатрешната страна на маската.

ЗАВАРУВАЧКИ РАКАВИЦИ W-140

Арт. 0984310014

Големина / Шифра

10	5350050010

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 407:2004 - 413X4X EN 12477:2001/A1:2005 – Tip A

Категорија: II

Материјал: Кожа

3143X

413X4X

Tip A

КОЖА

КОЖА

Карактеристики:

Изработени од високо квалитетна говедска кожа, овие ракавици се погодни за сите стандардни постапки на заварување (MIG/MAG и REL), гасно и плазма сечење. Шевовите се изработени од затоплен кевларски конец (црна боја) отпорен на температура - за голема издржливост и продолжен работен век.

Намена:

Поради температурната отпорност може да се користат и за работа во погони за преработка на гума/пластика, како и во ливници.

ЗАВАРУВАЧКИ ПРЕСТИЛКИ

Арт. 0984312100

Карактеристики:

- Со градна заштита и прилагодливи каиши за врзување, па одговараат на сите големини на тело.
- Шпалт кожа
- Рапава површина
- Димензии 59 x 89 cm

Намена:

Идеална заштита од исекотини и абење. Лимарски работилници, стакларници, бродоградба, машиноградба, изработка на каросерии

ЗАШТИТА ЗА РАЦЕ

Арт. 0984312101

Изработен од шпалт кожа

Карактеристики:

- Приврзување на едниот ракав за другиот
- Должина: околу 56 cm

Намена:

Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници, ливници, ковачници и други металопреработувачки дејности

ЗАШТИТА ЗА НОЗЕ

Арт. 0984317002

Изработена од шпалт кожа

Карактеристики:

- Со заштита на стапалата
- Со два каиша на закопчување
- Должина: околу 40 cm

Намена:

Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници и ливници.

LAVA

Арт. 05357572... 36-47
Според стандардот SRPS EN ISO 20345:2008

S1P

LAVA длабоки работни чевли со степен на заштита S1P изработени од црна кожа, со композитна капа и кевларски меѓуѓон.

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- 3D Air Active постава
- Анатомска менлива влошка
- Метатарзална заштита
- Тежина плитка, гол.42: 715 g

SRC
100% METAL FREE

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Арт. 0984502250

Заштитни очила за заварувачи - FORNAX PLUS - DIN 5

Карактеристики:

- Ниво на заштита: DIN 5.
- За гасно и плазма режење.
- Интегрирана странична заштита.
- Панорамско стакло за широко видно поле.
- Го намалува отсјајот од прсканиците при заварување.
- Поглед без изобличување.
- Стакло со површински слој отпорен на гребење и внатрешен траен слој против замаглување.
- Сиво стакло за одлично препознавање на боите.
- Инфрацрвена заштита и заштита од отсјај.
- 100% УВ заштита (до 400 nm).
- Флексибилни двокомпонентни рачки за удобно носење и сигурно држење.
- Без отисоци - дури и после долго носење.
- Одлични во комбинација со маските за дишење.

LZO katalog 2023 MK.indd 161 27.03.2023 10:40:14

W-100

Арт. 5350050010

Големина / Шифра

10	5350050010

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/
A1:2005 – Tip A

Категорија: II

Материјал: Кожа

2132X

413X4X

Tip A

КОЖА

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици за заварување за општа намена изработени од полна кравја кожа и шпалт. Целата дланка и показалецот се изработени од полна кравја кожа, а наддланката и манжетната од шпалт кожа. Многу цврсти и издржливи. Отпорни на масло, маст и вода. Вкупна должина: 35cm.

Намена:

За сите стандардни постапки на заварување, отстранување и општа употреба.

W-120

Арт. 5350050210

Големина / Шифра

10	5350050210

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 3132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/
A1:2005 - Tip A

Категорија: II

Материјал: Кожа

3132X

413X4X

Tip A

КОЖА

Карактеристики:

Стандардни заштитни ракавици за општа употреба целосно изработени од говедска шпалт кожа. Температурна отпорност до 100°C. Овозможуваат рацете да дишат. Без постава одвнатре. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За стандардни постапки на заварување, сечење, стругање, отстранување и други груби работи.

W-130

Арт. 5350050310

Големина / Шифра

10	5350050210

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2111X
EN 407:2004 - 412X4X
EN 12477:2001/
A1:2005 – Tip B

Категорија: II

Материјал: Кожа

2111X

412X4X

Tip B

КОЖА

Карактеристики:

Високо квалитетни обложени ракавици за заварување. Најквалитетна полна кожа 0,7 – 0,9 mm. Изразено чуство на допир. Манжетна изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни на масло, маст и вода. Исклучително издржливи со долг век на траење. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За многу прецизна работа со одличен осет на допир при заварување. За TIG заварување и условно погодни за MIG и MAG заварување. Погодни за употреба и во индустрискиот сектор - боење со спрејови.

LZO katalog 2023 MK.indd 162 27.03.2023 10:40:16

СО СКЕНИРАЊЕ НА QR КОДОТ МОЖЕ ДА ПРИСТАПИТЕ ДО ЦЕЛАТА ПРОГРАМА КОЈА ЈА НУДИМЕ!

- MASTER МАШИНИ
- РАЧЕН АЛАТ
- ЗАВАРУВАЊЕ
- ТЕХНИЧКА ХЕМИЈА
- ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
- АВТО-КАРГО ПРОГРАМ

••••

+ УШТЕ МНОГУ ДРУГИ КАТЕГОРИИ

24/7 СЕКОГАШ ДОСТАПНИ!

Wurth Македонија, Скопје

Големопродажни објекти

1. Pick-up Shop - **Автокоманда**
2. Pick-up Shop - **Кисела Вода**
3. Pick-up Shop - **Момин Поток**

www.eshop.wurth.com.mk
www.wurth.mk