КАТАЛОГ

2022

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

WÜRTH

PERFORMERЃОН

Со употреба на револуционерни технологии и со комбинирање повеќе материјали создадени се специјалните патики со PERFORMER трослојниот PU/PU/TPU ѓон. Трослојниот ѓон дава потполно ново ниво на удобност на работните обувки. Овозможува рамномерна потпора за целото тело. Со самото тоа, при повеќечасовно стоење, го држи вашето тело во правилна положба која е добра за 'рбетот и зглобовите.

Слој мек пенест полиуретан, за подобрена удобност

Слој од нешто потврд полиуретан, кој гарантира отпорност и стабилност

TPU слој - термички обработен полиуретан, кој благодарение на дополнителната обработка е значително поиздржлив на абразија и пукање; TPU исто така подобро се однесува на екстремно високи и ниски температури

WÜRTH

PERFORMER

1. Безбедносни и работни обувки - делови на чевлите..... 2 - 3
2. Степени на заштита на безбедносните и работните обувки.. 4
3. РАБОТНИ ЧЕВЛИ..... 5 - 14
4. БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ..... 15 - 41
5. ПВЦ чизми..... 42
6. Влошки за чевли..... 43
7. Табела со мерки..... 44
8. Заштитни и работни ракавици - категории..... 46
9. Заштитни и работни ракавици - стандарди..... 47
10. Заштитни и работни ракавици - големини..... 48
11. Заштитни и работни ракавици - материјали..... 49
12. ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ..... 50 - 64
13. РАБОТНА ОБЛЕКА..... 65
14. Работна облека - одела..... 66 - 79
15. Работна облека - јакни..... 80 - 96
16. Работна облека - останато..... 97 - 124
17. ЗАШТИТА НА ГЛАВА..... 125
18. Заштита на глава - заштита на очи..... 126 - 128
19. Заштита на глава - шлемови..... 129 - 131
20. Заштита на глава - заштита на дишни органи..... 132 - 134
21. Заштита на глава - заштита на слух..... 135 - 138
22. ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ..... 139 - 144

01/

ВНАТРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

Основна улога на внатрешниот материјал е да го одржува стапалото суво и да обезбеди удобност на чевлата. Постава се изработува од различни материјали:

- **3D AIR-ACTIVE текстил** - Специјално изработена сунѓереста ткаенина, која значително доприносува за удобноста, бидејќи ја прави внатрешноста на чевлата мека и мазна благодарение на својата текстура. Исклучително отпорна на триење и литење и многу прозрачна.
- **OVERDRY постава** - Постава изработена од специјални влакна отпорни на литење. Поставата е прозрачна - и овозможува на кожата да дише. Мека и мазна на допир.
- **CLIMAX текстил** - Текстил изработен од синтетички материјал. Со мека и мазна текстура, отпорен на литење и антиалерген.

02/

НАДВОРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

Надворешноста на чевлите има улога да го заштитат стапалото од механички влијанија и температурни промени. Материјалите од кои се изработува може да бидат природни или вештачки.

- **Кожа** - Кожата е природен материјал кој е најзастапен во изработката на чевли. Предности на кожата се нејзината еластичност и паропропусност. Во зависност од делот на кожата кој се користи и неговата обработка, постојат повеќе различни видови кожа - полна кожа, шпалт, нубук, антилоп.
- **Микрофибер** - Станува збор за вештачки материјал кој се повеќе се употребува во производството на заштитни чевли заради своите многубројни позитивни својства (отпорност на литење, антибактериски својства, прозрачност, флексибилност).
- **PUTEK** - Исклучително издржлив текстил кој истовремено е лесен и прозрачен. Отпорен е на абразија и ја одбива водата.
- **PUTEK PLUS** - Овој материјал се разликува од обичниот putek материјал во тоа што е 4 пати попрозрачен, а истовремено е пофлексибилен и поотпорен на абразија.
- **PRINTEX** - Специјален текстил за изработка на чевли. Се одликува со долготрајност, голема отпорност на абразија и исклучителна флексибилност. Токму флексибилноста на printex материјалот и дава удобност на чевлата, бидејќи овозможува поголема слобода и подвижност на стапалото.
- **TEX PET** - Со цел заштита на животната средина, создаден е TEX PET материјалот изработен од рециклирана пластика. Овој материјал е исклучително цврст и отпорен на абразија, а се одликува и со прозрачност - овозможува кожата на стапалото да дише.

03/

МЕЃУЃОН

Основна улога на меѓуѓонот е заштита на стапалото од продор на надворешни тела низ ѓонот.
Постои челичен и кевларски меѓуѓон.
Кевларскиот меѓуѓон не содржи метал, полесен и пофлексибилен е во однос на челичниот, а нуди исто ниво на заштита.

04/

ЗАШТИТНА КАПА

Заштитната капа има функција да ги заштити прстите и предниот дел на стапалото од механички удари, пад на некој предмет или пригмечување.
Согласно стандардот EN ISO 20345 заштитната капа мора да амортизира удар со јачина до 200 J, што е еквивалентно на пад на предмет со тежина од 20 kg од висина од 1 m.
Заштитната капа се изработува од различни материјали:

- **Челична заштитна капа** - исклучително отпорна, тенка и не кородира.
- **Композитна капа** - нуди пропишано ниво на заштита и не содржи метални делови. Во споредба со челичната, композитната капа е подебела, но од друга страна поради својот состав таа е полесна.
- **Алуминиумска капа** - ги има позитивните својства на челичната и композитната капа - лесна и тенка.
- **Заштитна капа од фиберглас** - фибергласот е материјал изработен од стаклени влакна меѓусебно сврзани со синтетичка смола. Капата изработена од овој материјал ја обезбедува неопходната заштита, а при тоа е лесна, тенка и поеластична од останатите.

05/

ВЛОШКА

Влошката обезбедува потполна удобност на чевелот. Постојат анатомски и антистатички влошки кои обезбедуваат стабилна поддршка. Во последно време, заштитните чевли се почесто имаат влошки од мемориска пена кои обезбедуваат максимална удобност.

06/

ЃОН

Сите наши ѓонови се антистатички, отпорни на дејство на масло и ја намалуваат можноста за електростатичко празнење. Поседуваат шок апсорбер кој рамномерно ја распоредува тежината на телото по целото стапало со што значително го намалува оптоварувањето кое го трпат зглобовите и 'рбетот при долготрајно стоење. Постојат повеќе видови ѓонови, во зависност од материјалот и начинот на изработка:

- **Еднослоен PU ѓон** - се произведува со лиење на полиуретан во специјални калапи кои го обликуваат ѓонот. Полиуретанскиот ѓон се карактеризира со со мекост, топлина, оотпорност на масло и оторност на абење (6 пати е поотпорен на абење од гумата).
- **Двослоен PU/PU ѓон** - ѓонот има два полиуретански слоја со различна густина, односно различна мекост. Горниот слој е помек, додека долниот слој е потврд и поотпорен. Со самото тоа двослојниот PU ѓон е пофлексибилен, подолготраен и нуди поголема удобност.
- **Двослоен PU/TPU ѓон** - кај овој ѓон долниот слој е изработен од термополиуретан - специјално обработен полиуретан кој има поголема издржливост и отпорност на повисоки температури.
- **Двослоен PU/гума ѓон** - долниот слој е изработен од гума која се одликува со висока темературна отпорност, како и отпорност на сулфур.
- **PERFORMER трослоен PU/PU/TPU ѓон** - на работните чевли им дава сосема ново ниво на удобност. Обезбедува рамномерна потпора за цеото тело, па со самото тоа го држи телото во правилна положба при повеќечасовно стоење која е добра за рбетот и зглобовите.
- **VIGOREX Infinergy ѓон** - првенствено е дизајниран за патиките за трчање како ѓон кој по своите карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото.
  Infinergy е патентиран материјал кој во основа е експандиран термополиуретан. Неговите основни предности се еластичност и долготрајност. Овој ѓон обезбедува т.н. поврат на енергија, т.е. стапалото поспоро се заморува.
- **PU ѓон** - со метална плочка - полиуретански ѓон чија основна крактеристика е исклучителната флексибилност. Во ѓонот се наоѓа специјална метална плочка која му дава цврстина, односно спречува негово пукање поради честите свиткувања.

ПИКТОГРАМИ

Антистатик - заштита од електростатско празнење

Отпорност на пролизгување SRA - керамика и детергенти

Рефлектирачки ленти за поголема видливост

100% metal free – не содржат метал

Заштита од пробивање надворешни тела

Отпорност на пролизгување SRB - метал и глицерин

Водоодбивност

Гумен ѓон, отпорен на температури од -40 до +300ºC (1min), од -40 до +150ºC (30min)

Ѓон отпорен на дејство на масло

Отпорност на пролизгување SRC - керамика, детергенти, метал и глицерин

Водоотпорност

TPU ѓон, отпорен на температури од -40 до +100ºC (30min). Голема отпорност на гребење и абразија.

Шок апсорбер

Ѓонот не е отпорен на сулфур

Заштитна капа за прстите

Ultra light - лесни за носење

СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

Стандард	EN ISO 20347				
Степен на заштита	01	02	03	04	05
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)			Природни или синтетички полимери	
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓		
Заштита од електростатско празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)		✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)				✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓
Заштитна капа за прстите					
Пресуван ѓон			✓		✓

БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ

Стандард	EN ISO 20345							
Степен на заштита	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)						Природни или синтетички полимери	
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Заштита од електростатско празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)				✓	✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)							✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓	✓		✓
Заштитна капа за прстите	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пресуван ѓон						✓		✓

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

WÜRTH

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

HYDRA

Арт. 0535921.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	PrinTex текстил
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Трослоен Performer PU/PU/TPU
Влошка:	Од мемориска пена
Тежина плитка, гол.42:	400g

PERFORMER

SPIDER

Арт. 0535920.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Трослоен Performer PU/PU/TPU
Влошка:	Од мемориска пена
Тежина плитка, гол.42:	450g

PERFORMER

MOJITO

Арт. 05359401.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	PrinTex текстил
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	480g

MADE IN ITALY

FLEXY

Арт. 05359301.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и најлон
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU со плочка
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	430g

MADE IN ITALY

JOGGER SPORT

Арт. 05357335.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/TPU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	430g

JOGGER BLACK

Арт. 05357392.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и најлон
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/TPU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	420g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

GRIGIO

Арт. 05359295.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359294.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и најлон
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	485g

MADE IN ITALY

MIA

Арт. 05359193.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359192.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	440g

MADE IN ITALY

LEON

Арт. 05356570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05356580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	430g

KRONOS

Арт. 05357691.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357690.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и најлон
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	390g

CORONA

Арт. 05356901.. 35-48 ДЛАБОКА / Арт. 05356900.. 35-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	375g

URAN

Арт. 05359162.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359160.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	445g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

TARA

Арт. 05356951.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05356950.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	430g

TRITTON

Арт. 05357292.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347

01

Постава:	Паропропусен 3D текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	420g

02

AZZURRO

Арт. 5359300.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен дел:	Putek
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, г.42:	420g

MADE IN ITALY

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

MIA

Арт. 05359195.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359194.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

02

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	450g

MADE IN ITALY

LIBRA

Арт. 05357491.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357490.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

02

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	410g

БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

REA

Арт. 05359170.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S1

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	480g

PIVA

Арт. 05356941.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05356940.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	570g



ПРЕДНОСТИ НА ЧЕВЛИТЕ ОД **МИКРОФИБЕР**

1. ОТПОРНОСТ
Горниот дел од микрофибер се одликува со изразита хидрофобност (физичка особина на молекулите да одбиваат вода), голема затезна цврстина, отпорност на абење и просекување. Гарантира отпорност на 40 видови хемикалии. Чевлите од микрофибер може да се носат преку цела година заради терморегулаторните својства на материјалот.

2. ВИСОКА ПРОЗРАЧНОСТ
Благодарение на високата паропропусност, микрофиберот им овозможува на стапалата да дишат. Внатрешната структура на микрофиберот се состои од голем број на капилари кои овозможуваат брз пренос на воздух, што обезбедува висока прозрачност.

3. ТРАЈНОСТ
Долготрајната физичка и механичка отпорност ја продолжува трајноста на чевлите. Материјалот е 100% идентичен во сите свои делови и не содржи скриени недостатоци. Постигната е целосна изедначеност на површината и бојата. Горниот дел, совршено пасува со влошката внатре во чевелот.

4. ЛЕСНИНА И ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Микрофиберот е многу флексибилен и лесен, па го поддржува природното движење на стапалото. На овој начин Artra чевлите штедат енергија и го намалуваат оптоварувањето на зглобовите и заморот во нозете.

5. АНТИБАКТЕРИСКИ СВОЈСТВА
Микрофиберот од кој се изработува горниот дел за сите Artra модели е антибактериски третиран и го чува здравјето на стапалото. Истовремено нуди можност за индустриско перење на 40°C.

6. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА OEKO-TEKS®
OEKO-TEX® Standard 100 обезбедува еколошка погодност и одсуство на супстанции штетни по здравјето. Микрофиберот ја намалува веројатноста за појава на алергиски реакции и егзема кои може да се појават на стапалата при допир со индустриска кожа. Материјалот се произведува по сертифицирана постапка без емисија на CO2 и не содржи маснотии.

ARIO / ARIO ESD

Арт. AR5351.. 36-48 / Арт. AR5350.. 35-45 ESD
Според стандардот EN ISO 20345

S1

Постава:	Climax 3D текстил
Надворешен материјал:	Industry PRO микрофибер
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	AIRNERGY анатомска Memory
Тежина плитка, гол.42:	450g

ARTRA ESD

AREZZO GREY

Арт. AR5353.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S1

Постава:	Climax 3D текстил
Надворешен материјал:	Veloury PRO микрофибер
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	AIRNERGY анатомска Memory
Тежина плитка, гол.42:	490g

ARTRA ESD



AREZZO BLACK

Арт. AR5352.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Climax 3D текстил
Надворешен материјал:	Industry PRO микрофибер
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	AIRNERGY анатомски Memory
Тежина плитка, гол.42:	535g

ARTRA



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

OXYGEN

Арт. IA203.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	OverDry
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (алуминиумска)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Infinergy
Влошка:	COMFORT PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	580g

SRA

VIGOREX AIMONT STYLE & STORY

INVADER

Арт. DM20136.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	485g

SRA 100% METAL FREE

AIMONT STYLE & STORY

WÜRTH

ICEBERG

Арт. 700609C46..36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (фиберглас)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/Гума
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	570g

SRA | +300° -40° | 100% METAL FREE

Grisport

MADE IN ITALY

FAST

Арт. 705642C17..36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Digitex текстил
Заштитна капа:	Да (алуминиумска)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	585g

SRA

Grisport | ESD

MADE IN ITALY

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

SUMMER

Арт. 05359300.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Најлон и TPU
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	620g

MADE IN ITALY

JOGGER

Арт. 05357331.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Кожа
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/TPU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	550g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

GRIGIO

Арт. 05359297..36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359296.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и најлон
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	630g

MADE IN ITALY

ZORO

Арт. 05357800.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	490g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

MIA

Арт. 05359197.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359196.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

MADE IN ITALY

PEGAZUS

Арт. 05357701.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357700.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	650g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

CYCLONE

Арт. 05357661.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357660.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	570g

MONZA

Арт. 05357570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	590g

SINTRA

Арт. 05358500.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	650g

PHOENIX

Арт. 05354091.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S1P

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	540g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

HECTOR

Арт. 05359291.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

S2

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	650g

SRA 100% METAL FREE

MADE IN ITALY

HECTOR

Арт. 05359293.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359292.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	680g

SRA 100% METAL FREE

MADE IN ITALY

S3

VIGOREX

AIMONT STYLE & STORY

ESD

ULTRA

Арт. IA220.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

Постава:	OverDry
Надворешен дел:	Putek Plus
Заштитна капа:	Да (алуминиумска)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Infinergy
Влошка:	COMFORT PLUS анатомска менлива
Тежина плитка, г.42:	530g

SRC

Aimont го претставува иновативниот ѓон: VIGOREX

Vigorex ѓонот првично е дизајниран за патики за трчање како ѓон кој по своите карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото.

Главни предности на ѓонот се:
- исклучителна еластичност
- отпорност на абење
- долготрајност

Made with Infi nergy® the E- TPU from BASF We create chemistry

Благодарение на својата уникатна технологија, Vigorex Infinergy ѓонот обезбедува повраток на енергија – значително го намалува заморот при долготрајни физички активности.

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

BLAZE

Арт. IA120.. 38-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	OverDry
Надворешен материјал:	Putek Plus
Заштитна капа:	Да (алуминиумска)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Infinergy
Влошка:	COMFORT PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	550g

VIGOREX AIMONT STYLE & STORY ESD



AVANGARD

Арт. ARAR409.. 35-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Putek Plus
Заштитна капа:	Да (алуминиумска)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	COMFORT PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	500g

AIMONT STYLE & STORY ESD

HAVOC

Арт. DM20184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Putek Plus
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	450g

AVANGER

Арт. DM10184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Putek Plus
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	540g

SHRIKE

Арт. DM20164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Набук кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	490g

AIMONT STYLE & STORY

THUNDERBOLT

Арт. DM10164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Набук кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	510g

AIMONT STYLE & STORY

WILDCAT

Арт. DM10174.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Набук кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	VENTO PLUS анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	510g

SRA | 100% METAL FREE

AIMONT STYLE & STORY

MARS

Арт. 05359299.. 37-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359298.. 37-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Набук кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	550g

SRA

MADE IN ITALY

S3

BICAP

MADE IN ITALY

FLAMINGO

Арт. H606926G.. 39-49
Според стандардот EN ISO 20345:2011

Постава:	Dry Proof мембрана
Надворешен дел:	Кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, г.42:	635g

SRC

+300° -40°

100% METAL FREE

INTRUDER

Арт. 05359600.. 39-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Микрофибер
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Мемориска пена
Тежина плитка, гол.42:	650g

SRA

100% METAL FREE

MADE IN ITALY

POLUKS

Арт. 05357061.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357060.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

SRA

WÜRTH

AREZZO ORANGE

Арт. AR5354.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Climax 3D текстил
Надворешен материјал:	Industry PRO микрофибер
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	AIRNERGY анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	500g

ARTRA

SPRINT

Арт. 701603C12.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (фиберглас)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/Гума
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	550g

Grisport ESD MADE IN ITALY

SOLANO

Арт. 05357070.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357071.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Превртена кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	540g

RUBBER GUARD

Арт. 05359151.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359150.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/Гума
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	650g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

MIA

Арт. 05359199.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359198.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

SRA

MADE IN ITALY

MUSTANG

Арт. 05359191.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359190.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	590g

SRA

100% METAL FREE

SANTOS

Арт. 05357072.. 37-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357073.. 37-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Набук кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

SIENA

Арт. 05357431.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357430.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	500g

WÜRTH

RUSH

Арт. 701619C12T.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/Гума
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	620g

Grisport ESD MADE IN ITALY

MARANELO

Арт. 74651CD26.. 39-47
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	3D Air Active
Надворешен материјал:	Кожа и текстил
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Vibram
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	670g

Vibram Grisport MADE IN ITALY

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

TAURUS

Арт. 05357050.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357040.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

SNEAKERS

Арт. 05357019.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357010.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

S3

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	600g

TREKKINGЧЕВЛИ

Trekking чевлите првентсвено се изработени за долги пешачења по тешки терени во различни временски услови. Од тие причини нивниот ѓон мора да биде исклучително јак, но и флексибилен.
Компанијата GriSport создаде квалитетен ѓон, кој обезбедува рамномерна поддршка на целото тело.
Долниот слој на ѓонот е дизајниран да обезбеди одлично прилепување за подлогата и максимален степен на триење.
Надворешноста на trekking чевлите е изработена од природна кожа и висококвалитетни материјали.
GriSport чевлите се спој на повеќе деценско искуство во чевларската индустрија, најновите технологии и беспрекорен италијански дизајн.

URAL

Арт. 145090.. 36-47

Постава:	3D постава
Надворешен дел:	Кожа GRITEX
Ѓон:	Двослоен PU/PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, г.42:	450g

БЕЛ ЧЕВЕЛ W10, W05, W07

Арт. 05357240.. 35-48 ПЛИТКА / 05357250.. 35-48 ДЛАБОКА / 05357260.. 35-48 САНДАЛА
Според стандардот EN ISO 20345

S2

Постава:	Паропропусен 3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	450g

alba&n®

BRUNO

Арт. 0535930..

Постава:	Кожа
Надворешен материјал:	Кожа
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PU
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	360g

alba&n®

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WÜRTH

STANDARD

Арт. 05350011 38-46 ЦРНА/ Арт. 05350021 38 -46 ЗЕЛЕНА/ Арт. 05350101 38- 46 БЕЛА
Според стандардот EN ISO 20347

04

Постава:	Не
Надворешен материјал:	PVC
Заштитна капа:	Не
Меѓуѓон:	Не
Ѓон:	Еднослоен PVC
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	775g

ROKON

Арт. 05350031 39-46 ЖОЛТА / Арт. 05350091.. 39-46 ЦРНА
Според стандардот EN ISO 20345

S5

Постава:	Не
Надворешен материјал:	PVC
Заштитна капа:	Да (челична)
Меѓуѓон:	Да (челичен)
Ѓон:	Еднослоен PVC
Влошка:	Анатомска, менлива
Тежина плитка, гол.42:	1210g

ВЛОШКИ ЗА ЧЕВЛИ | ВЛОШКИ ЗА ЧИЗМИ | ВРВКИ

B01 | Арт. 05352003.. 36-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Поседуваат подлога за пренос на енергија
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

AD109 | Арт. 05352004.. 37-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

PS03 | Арт. 05352001.. 37-47

- Антистатички
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

RIO | Арт. 05352002.. 37-47

- Антистатички
- Анатомски
- Поседуваат шок апсорбер
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите Jogger модели

ELISA | Арт. 05352005.. 36-48

- Антистатички
- Антибактериски
- Поседуваат шок апсорбер
- Поседуваат подлога за пренос на енергија
- Мемориска пена
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лакот на стапалото
- Потпора за пета

ТОПЛА ВЛОШКА ЗА ЧИЗМИ | Арт. 05350000.. 38-46

- Дел за пресвлекување (манжетна) - PU
- Врвки за затегнување на манжетната со осигурувач
- Материјал - Памук

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
Standard и Rokon

ТАБЕЛА СО МЕРКИ - ЧЕВЛИ

ВО ТАБЕЛАТА СЕ ПРИКАЖАНИ МЕРКИТЕ НА ВНАТРЕШНОТО ГАЗИШТЕ ВО САНТИМЕТРИ (cm)

EU ГОЛЕМИНИ	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK ГОЛЕМИНИ	3	3.5	4.5	5	6	6.5	7.5	8	9	9.5	10.5	11	12	12.5
US ГОЛЕМИНИ	3.5	4	5	5.5	6.5	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5	13
HYDRA O1		24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.50	29.20	29.90	30.50	31.20	31.90	32.50
SPIDER O1		24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.50	29.20	29.90	30.50	31.20	31.90	32.50
MOJITO O1			24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
FLEXY O1			25.00	25.70	26.40	27.10	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.10	31.70	
JOGGER SPORT O1	23.80	24.50	25.10	25.80	26.50	27.10	27.80	28.40	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80	
JOGGER BLACK O1		24.50	25.10	25.80	26.50	27.10	27.80	28.40	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80	
GRIGIO O1		24.30	24.90	25.50	26.10	26.70	27.60	28.30	29.00	29.70	30.30	30.90	31.50	32.10
MIA O1		23.90	24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	31.60
LEON O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
KRONOS O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
CORONA O1	23.70	24.40	25.00	25.70	26.40	27.00	27.70	28.30	29.00	29.70	30.30	31.00	31.70	32.30
URAN O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	32.00
TARA O1		24.30	24.90	25.60	26.30	26.90	27.60	28.20	28.90	29.60	30.20	30.90	31.60	32.20
TRITTON O1		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
AZZURRO O2			24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
MIA O2		23.90	24.60	25.30	26.00	26.70	27.30	27.90	28.50	29.10	29.80	30.40	31.00	
LIBRA O2		24.40	25.00	25.70	26.40	27.00	27.70	28.30	29.00	29.70	30.30	31.00	31.70	
REA S1		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	31.90
PIVA S1		23.70	24.30	25.00	25.70	26.30	27.00	27.60	28.30	29.00	29.60	30.30	31.00	
ARIO S1		22.50	23.00	24.00	25.00	25.50	26.00	27.00	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	31.00
AREZZO GREY S1		22.50	23.00	24.00	25.00	25.50	26.00	27.00	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	31.00
AREZZO BLACK S1P		22.50	23.00	24.00	25.00	25.50	26.00	27.00	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	31.00
OXYGEN S1P			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
INVADER S1P			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
ICEBERG S1P		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
FAST S1P		23.80	24.50	25.20	25.80	26.50	27.10	27.80	28.50	29.10	29.80	30.40	31.10	31.80
SUMMER S1P			24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	
JOGGER S1P		24.70	25.30	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00	
GRIGIO S1P		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	31.80
ZORO S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
MIA S1P		23.60	24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	31.30
PEGAZUS S1P		23.90	24.50	25.20	25.90	26.50	27.20	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.20	31.80
CYCLONE S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
MONZA S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
SINTRA S1P		23.60	24.20	24.90	25.60	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	
PHOENIX S1P		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	32.00
HECTOR S2		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	
HECTOR S3		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.30	28.00	28.70	29.40	30.00	30.60	31.20	
ULTRA S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
BLAZE S3				24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	31.50
AVANGARD S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	31.50
HAVOC S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
AVANGER S3	21.70	22.50	23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
SHRIKE S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
THUNDERBOLT S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
WILDCAT S3			23.20	24.00	24.70	25.50	26.20	27.00	27.70	28.50	29.20	30.00	30.70	
MARS S3			24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	
FLAMINGO S3			24.80	25.40	26.10	26.70	27.40	28.10	28.80	29.50	30.20	30.80	31.40	32.00
INTRUDER S3					26.00	26.60	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	
POLUKS S3		23.60	24.20	24.90	25.60	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	
AREZZO ORANGE S3		22.50	23.00	24.00	25.00	25.50	26.00	27.00	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	31.00
SPRINT S3		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
SOLANO S3		24.00	24.60	25.20	25.80	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.60	30.20	30.80	31.40
RUBBER GUARD S3		24.10	24.70	25.40	26.10	26.70	27.40	28.00	28.70	29.40	30.00	30.70	31.40	
MIA S3		23.60	24.30	25.00	25.70	26.40	27.00	27.60	28.20	28.80	29.50	30.10	30.70	31.30
MUSTANG S3		24.20	24.90	25.50	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	31.50	32.10
SANTOS S3		24.20	24.90	25.50	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	31.50	
SIENA S3		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	
TAURUS S3		23.90	24.50	25.20	25.90	26.50	27.20	27.80	28.50	29.20	29.80	30.50	31.20	31.80
SNEAKERS S3		24.00	24.60	25.30	26.00	26.60	27.30	27.90	28.60	29.30	29.90	30.60	31.30	31.90
RUSH S3		24.00	24.70	25.40	26.00	26.70	27.30	28.00	28.60	29.30	30.00	30.60	31.30	32.00
MARANELLO S3		23.90	24.60	25.30	25.90	26.60	27.20	27.90	28.60	29.20	29.90	30.50	31.20	
URAL		23.80	24.50	25.10	25.80	26.40	27.10	27.80	28.40	29.10	29.70	30.40	31.10	
BELE CIPELE	23.20	23.90	24.60	25.20	25.90	26.60	27.20	27.90	28.60	29.20	30.00	30.60	31.20	
BRUNO						26.50	27.10	27.80	28.50	29.10	30.00	30.50		
LAVA S1P		23.60	24.20	24.90	25.60	26.20	26.90	27.50	28.20	28.90	29.50	30.20	30.90	

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ - КАТЕГОРИИ

Заштитните ракавици се применуваат скоро во сите области на работењето, но и во секојдневното живеење.

Барањата во однос на личната заштитна опрема (PSA) и нејзината примена, во Европа се регулирани со европските насоки 89/686/EWG кои понатака се конкретизирани со бројни стандарди и закони.

За да се задоволат барањата за лична заштитна опрема во индустријата, извршена е поделба на три категории:

Низок ризик, категорија I

01/ Категорија I ги опфаќа заштитните ракавиците кои штитат од минимален ризик и се предвидени за употреба во работни услови во кои корисникот може сам да ги препознае ризиците и потребното ниво на заштита. Тука спаѓа едноставната опрема за лична заштита. Ракавиците мора да ги исполнуваат основните барања на стандардот EN 420 и да бидат означени со ознаката CE. Не е потребно испитување на изработениот примерок, доволна е дозвола за усогласеност. На пример, градинарски ракавици.

Среден ризик, категорија II

02/ Категорија II ги опфаќа ракавиците за заштита од ризик со среден интензитет. Потребно е дополнително испитување на изработениот примерок. Ракавиците од оваа категорија, покрај ознаката CE, мора на себе да имаат и дополнителни ознаки (пиктограми) за извршените испитувања, како и видот и степенот на заштита кој го обезбедуваат. На пример, ракавиците за заштита од механички ризици.

Висок ризик, категорија III

03/ Категорија III ги опфаќа ракавиците за заштита од тешки, неповратни повреди (физички повреди до ниво на смртна опасност), па се употребуваат во услови во кои корисникот не може навремено да ги препознае потенцијалните опасности. Овие ракавици на себе мора да имаат пиктограми и контролен број на институцијата која ги сертифицирала - проверка на усогласеноста. Овде спаѓа сета опрема за лична заштита која во случај на нејзина неисправност може да доведе до тешки последици по здравјето на корисникот, на пример, заштитни ракавици за пожар или работа со хемикалии.

ОЗНАКИ НА РАКАВИЦИТЕ

СТАНДАРДИ ЗА РАКАВИЦИ

EN 420 Општ стандард за ракавици

Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и одржување. Ознаката CE потекнува од француската **Conformité Européenne** – Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедноста при употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388 Ракавици за заштита од механички ризици

a.b.c.d.

Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, прикажана е и оценката за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:

a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 – 4
b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 – 5
c - Отпорност на кинење, оценка 0 – 4
d - Отпорност на пробивање, оценка 0 – 4
e - Отпорност на пресекување, оценка A – F

EN 374 Ракавици за заштита од хемикалии и микроорганизми

Овој стандард ја определува способноста на ракавиците да го заштитат корисникот од хемикалии и/или микроорганизми. Постојат повеќе од 15 000 различни хемикалии, кои се користат во повеќе од 60 000 производи во индустријата, градежништвото, земјоделството итн. Тестираните и одобрените ракавици се вистинското решение за повеќето од овие хемикалии. За да се изберат соодветните ракавици мора да се знае името на хемикалијата и колку долго ракавиците ќе бидат во контакт со хемикалијата.

Ознака	Испитувана хемикалија	Категорија
A	Метанол	Примарни алкохоли
B	Ацетон	Кетони
C	Ацетонитрил	Нитрилни соединенија
D	Метилен хлорид	Хлориран парафин
E	Јаглерод дисулфид	Органски соединенија кои содржат сулфур
F	Толуен	Ароматични јаглеводороди
G	Диетиламин	Амини
H	Тетрахидрофуран	Хетероциклични и етерски соединенија
I	Етил ацетат	Естри
J	н-Хептан	Заситени јаглеводороди
K	Натриум хидроксид 40%	Неоргански бази
L	Сулфурна киселина 96%	Неоргански минерални киселини

Упатство за употреба

Со овој пиктограм на ракавиците, корисникот се известува дека постои упатство за употреба и дека треба да го прочита. Покрај основните податоци, информациите и појаснувањето на ознаките на производот, дадени се и упатства за: ракување, одржување, чување, транспортирање, одлагање на отпад, а за одредени случаи и ограничувањата (предупредувањата) кои се однесуваат првенствено на алергените (на пр. латекс).

AKL

Ако ракавиците обезбедуваат целосна заштита при работа со хемикалии, тогаш тие мора да бидат означени со соодветниот пиктограм, како и најмалку три азбучни ознаки на хемикалиите (од 12 стандардно дефинирани хемикалии) за кои времето на пробивање на ракавиците е подолго од 30 минути.

Ракавиците за делумна заштита од хемикалии (т.н. водоотпорни ракавици) мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.
Вака обележаните ракавици не го задоволуваат условот за време на пробивање на ракавиците од 30 минути за најмалку 3 хемикалии од листата.

Ракавиците за заштита од микроорганизми треба да имаат AQL еднаков или помал од 2 и исто така мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.

EN 407 Ракавици за заштита од топлотни ризици

a.b.c.d.e.f.

Природата и степенот на заштита од топлотни ризици се изразува со пиктограм, проследен со низа од шест цифри (оценки) кои го означуваат нивото на квалитет за секоја заштитна карактеристика, означена со буква (шест вида отпорност). Поголема оценка - подобар резултат на тестот. Оценката е од 0 до 4.

a - Отпорност на горење, примерокот се изложува на отворен пламен.
b - Отпорност на контактна топлина, примерокот се изложува на температура од +100°C до +500°C.
c - Отпорност на конвекциска топлина, примерокот се изложува на гасен пламен.
d - Отпорност на радијациска топлина, примерокот е растегнат пред топлотниот извор.
e - Отпорност на помала количина стопен метал, примерокот се накапува со капки стопен метал.
f - Отпорност на поголема количина стопен метал, примерокот се прелива со стопен метал.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

EN 12477 Ракавици за заштита при заварување

Овој стандард опишува како ракавиците се проектирани за да обезбедат заштита како за рацете, така и за зглобот, при заварување или слични задачи. Претставува комбинација од стандардите (тестирањата) EN 388 и EN 407. Ракавиците за заварување обезбедуваат отпорност на мали прскања на растопен метал. кратко излагање на конвекциска топлина, на топлотно зрачење и на контактна топлина, а дополнително нудат и многу добра заштита од механички ризици. Според карактеристиките се делат на два типа:

Тип А - ракавици кои обезбедуваат поголема заштита од топлина.
Тип В - ракавици кои обезбедуваат помала заштита од топлина, но се пофлексибилни и посвитливи.

EN 511 Ракавици за заштита од студ

a.b.c.

Нормата EN 511 ги определува барањата и методите на испитување на ракавиците за заштита од студ до -500°C. Наведениот студ може да биде предизвикан од климатски услови или од некоја индустриска активност. Пиктограмот е проследен со низа од три цифри.

a - Отпорност на конвективен студ, оценка 0 – 4.
b - Отпорност на контактен студ, оценка 0 – 4.
c - Водоотпорност, 0 – продирање на вода после 30 min, 1 – без продирање на вода после 30 min.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

Контак со храна

Со овој пиктограм се означени ракавиците наменети за контакт со храна. Европската уредба 1935/2004 и директивите 82/711 и 85/572 поставуваат одредени правила кои се однесуваат на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, па со самото тоа истите се однесуваат и на ракавиците. Правилата имаат за цел да спречат:

- мигрирање на опасните материи содржани во ракавиците во храната и нивно влијание врз својствата на храната - боја, мирис и вкус.
- загадување на храната со можни патогени микроорганизми од површината на кожата.

Големина на заштитни ракавици

Правилно избраната големина овозможува сигурност, удобност и добро чувство при работа.
Големината се определува со мерење на обемот на стисната дланка и должината на испружена дланка.



Големина на ракавиците според стандардот EN 420:

Алфабетна големина на ракавиците	Нумеричка големина на ракавиците	Обем на стисната дланка (mm)	Должина на дланката (mm)	Минимална должина на ракавиците (mm)
XS	6	152	160	220
S	7	178	171	230
M	8	203	182	240
L	9	229	192	250
XL	10	254	204	260
XXL	11	279	215	270

XS	S	M	L	XL	XXL	
62	70	80	90	103	115	**големина во mm**

Видови кожи кои се употребуваат за изработка на ракавици:

Говедска кожа	Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Пред самото производство на ракавиците, говедската кожа се дели на три слоја. Надворешниот мазен слој (полна кожа) се користи кај „Премиум“ класата на кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожата воглавно се употребува за кожни ракавици кои обично имаат постава за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.
Еленска кожа	Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.
Козја кожа	Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.
Свинска кожа	Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абење.

Споредбен приказ на својствата на ракавиците изработени од различни видови кожа:

	Од говедска кожа	Од еленска кожа	Од козја кожа	Од свинска кожа
Подвижност на рацете	Добра	Многу добра	Многу добра	Многу добра
Трајност	Добра	Коректна	Коректна	Одлична
Еластичност	Добра	Одлична	Одлична	Одлична
Отпорност на абење	Добра	Коректна	Добра	Одлична
Исушени - меки и флексибилни	Не	Да	Да	Да
Блокирање студ	Многу добра	Добра	Добра	Добра
Дишливост на кожата	Коректна	Коректна	Добра	Добра
Отпорност на пробивање	Добра	Коректна	Добра	Добра

Материјали од кои се изработува основата на плетените и хемиските ракавици:

Памук..... меко и флексибилно природно влакно; удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки (синтетички) влакна; слаба топлотна отпорност.
Полиестер..... вештачко влакно кое не се собира, со добра отпорност на абразија; не впива влага.
Најлон..... вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага.
„Poly coton“ (T/C)..... памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација.
Акрил..... меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е исчешлан одвнатре за подобри изолациони својства.
Акрил „terry“..... ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина, а исто така апсорбира и масла што овозможува задржување на фатот.
Жерсеј (Jersey)..... чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
Арамидни влакна (пр. Кевлар)..... вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
UHMWPE (пр. Dyneema)..... вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија, со унапредена мекост и пријатност; дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 до 10 пати поголема од челикот.
Спандекс (пр. Ликра)..... високо еластично влакно кое има способност да се растегне 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитнтна форма; секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали од кои се изработува преслеката на плетените и хемиските ракавици:

НАЗИВ	ОПИС	ПРЕДНОСТИ	ОГРАНИЧУВАЊА
Нитрил	Нелизгачка вулканизирана синтетичка гума (Органско соедининие со јаглеродно-азотната функционална група)	Одлична отпорност на абење и сечење. Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. Добри механички карактеристики. Одлична отпорност на масла, масти и јалеводороди. Добра отпорност на киселини, некои органски растворувачи, масла и горива. Отпорност на топлина, но не и на пламен.	Покрут материјал. Вообичаено мал отпор на кинење. Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, етилен хлорид и три-хлор-етилен.
Латекс	Природна гума добиена од каучуково дрво	Многу добра еластичност и флексибилност. Добар фат. / Одлична отпорност на кинење и свиткување. Добра отпорност на абразија. Многу робусен. / Водоотпорен. Штити од слаби киселини, каустични средства, алкохол и детергенти. Штити од вируси и бактерии.	Слаба хемиска отпорност на масла, масти, јалеводород и органски растворувачи. Протеините може да предизвикаат алергии.
Полиуретан (ПУ)	Пластика со микропорозен еластомер	Многу добра еластичност и флексибилност. Нема латекс протеини. / Добра отпорност на масла. Добра отпорност на абразија. Не стврднува на ладно. Не омекнува на топло. Порозен - овозможува дишење.	Слаба хемиска отпорност. Слаба отпорност на жешка вода.
Би-полимер	Мешавина од нитрил и полиуретан	Ги комбинира најдобрите својства на двата полимера. Ненадмилива мекост и флексибилност. Високи механички карактеристики. Добра отпорност на абразија, сечење, кинење и пробивање. Отпорност на масла. / Без органски силикони. Без DMF премази. / Одличен фат.	Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, метилен хлорид и три-хлор-етилен.
ПВЦ (поли-винил-хлорид)	Непропусна пластика	Добра отпорност на абразија. Голема хемиска отпорност. Добра електро изолација.	Слаба отпорност на сечење, пробивање и топлина. Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат дупчиња. Слаба отпорност на растворувачи.
Неопрен	Полихлоропрена синтетичка гума	Флексибилен и мек. Нема латекс протеини. Добра отпорност на абразија и сечење. Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, масла, масти, кетони, органски и неорганski растворувачи и деривати на нафта.	Кога е влажен има ограничен фат. Нема хемиска отпорност на хлорирани хидрокарбонатни растворувачи.

RED LATEX GRIP

Арт. 08994082.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899408208
9	0899408209
10	0899408210
11	0899408211

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, преслечени со набори од латекс на дланките кои обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

RED NITRILE

Арт. 08994031.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899403107
8	0899403108
9	0899403109
10	0899403110
11	0899403111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

CE

3121X

ПОЛИЕСТЕР

НИТРИЛ

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, пресвлечени со мазен нитрил на дланките. Отпорни на масло, гориво, слаби кисели раствори и органски растворувачи.

Намена:

Петрохемија, печатарство, земјоделство, авто одржување, монтажа.

UNIVERSAL FIT

Арт. 58994001.. 8-10

Големина / Шифра

8	5899400128
10	5899400130

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

BUNDLE

CE

2121

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Лесни бесшевни ракавици, изработени од полиестер и преслечени со пенест латекс на дланките. Оваа комбинација од материјали овозможува максимална подвижност на прстите и удобност при работењето.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

BLACK PU

Арт. 08994024.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899402406
7	0899402407
8	0899402408
9	0899402409
10	0899402410
11	0899402411

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, авто одржување, монтажа.

WHITE PU

Арт. 08994011.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899401106
7	0899401107
8	0899401108
9	0899401109
10	0899401110
11	0899401111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

BUNDLE

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

GREY PU

Арт. 089940017.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899400174
7	0899400175
8	0899400176
9	0899400177
10	0899400178
11	0899400179

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

CE

2121X

ПОЛИЕСТЕР

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

TIGERFLEX

“TigerFlex” е нашата топ линија на ракавици за заштита на рацете.
Изработени се според најновите иновации во модерното производство
на заштитни ракавици, со апсолутен фокус на корисникот.
Обезбедуваат највисоко ниво на заштита и удобност и максимално прилепување.

- Пријатни за кожата на рацете
- Изработени се од бесшевно плетиво од најлон / ликра
- Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни “TIGER” шари
- Овозможуваат голема спретност поради новата најлонска ткаенина
- Со еластична манжетна

TIGERFLEX

TIGERFLEX PLUS | Арт. 08994110.. 6-11

Големина / Шифра

6	0899411016
7	0899411017
8	0899411018
9	0899411019
10	0899411020
11	0899411021

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

CE

4121

ЛИКРА
НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger" шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

TIGERFLEX HI-LITE | Арт. 08994030.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403088
9	0899403089
10	0899403090
11	0899403091

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 3 1

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

CE

4131

ЛИКРА
НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger" шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

TIGERFLEX DOUBLE | Арт. 08994112.. 9-10

Големина / Шифра

9	0899411219
10	0899411220

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1 X

Основа: Ликра

Премаз: Нитрил

CE

4121X

ЛИКРА
НИТРИЛ

Карактеристики:

Бесшевни ракавици со основа од најлон, кој од двете страни имаат премаз од нитрилна пена и „Tiger" шари за одличен фат. Ваквиот иновативен дизајн обезбедува двојно подолг век на траење. Истата ракавица може да се носи и на левата и на десната рака.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

W-500

Арт. 08994039.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403908
9	0899403909
10	0899403910
11	0899403911

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 4 F

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

4X44F

ПОЛИЕТИЛЕН

НИТРИЛ

Карактеристики:

Екстремно робусни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички и еластин, со слој пенест нитрил на дланките и прстите и еластична манжетна. Се одликуваат со максимална механичка отпорност на сечење и абење, добра отпорност на масла и масти и извонреден фат. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Наменети се за работи кои бараат многу високо ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, автомобилската, градежната индустрија и кај одржување.

W-300

Арт. 08994037.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403708
9	0899403709
10	0899403710
11	0899403711

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

4X42D

ПОЛИЕТИЛЕН

НИТРИЛ

Карактеристики:

Робусни бесшевни плетени ракавици со нитрилен премаз, изработени од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички, најлон и еластин, со еластична манжетна. Се одликуваат со извонреден фат и добра отпорност на масла и масти. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Наменети се за работи кои бараат високо ниво на заштита од сечење и абење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, автомобилската и градежната индустрија.

W-130

Арт. 08994034.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899403407
8	0899403408
9	0899403409
10	0899403410
11	0899403411

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

4X42B

ПОЛИЕТИЛЕН

НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од пенест нитрил на дланката и прстите. Одлично прилепуваат. Еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и исклучителен фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

W-120

Арт. 08994033.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899403308
9	0899403309
10	0899403310
11	0899403311

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

BUNDLE

CE

4X42B

ПОЛИЕТИЛЕН

НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од полиуретан на дланката и прстите и со еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и добар фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

CUT 4

Арт. 08994071.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899407108
9	0899407109
10	0899407110
11	0899407111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан

CE

4X43D

ПОЛИЕТИЛЕН

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина) кое има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, па нуди максимална отпорноста на абење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

CUT 5

Арт. 58994100..

Големина / Шифра

8	5899410008
9	5899410009
10	5899410010
11	5899410011

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 5 4 3

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан

CE

4543

ПОЛИЕТИЛЕН

ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина) кое има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, па нуди максимална отпорноста на абење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

ORANGE LATEX GRIP | Арт. 089940811.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899408110
11	0899408111

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Памук

Премаз: Латекс

BUNDLE

2121X

ПАМУК

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

LATEX GRIP | Арт. 089940902.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899409020
11	0899409021

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 1 X

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Латекс

3141X

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Универзални ракавици за заштита од прашина. Цврсти бесшевни ракавици изработени од комбинација на памук и полиестер, премачкани со природен латекс. Прозрачни и многу удобни за носење.

Намена:

Градежна и машинска индустрија, производствени погони и сл.

SUPER GRIP | Арт. 5899441.. 10-11

Големина / Шифра

10	58994410
11	58994411

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 3 1

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

2131

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Ракавици изработени од полиестер, а само надланката не е пресвлечена со набори од латекс, што овозможува рацете да дишат. Главна одлика на ракавиците е удобноста и сигурниот фат.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

STANDARD | Арт. 589943.. 10-11

Големина / Шифра

10	5899435
11	5899436

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук

Премаз: Латекс

ПАМУК
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

BRIKER UP | Арт. 589946.. 10-11

Големина / Шифра

10	5899466
11	5899467

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 4 2 X

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Латекс

2142X

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од петслојна мешавина на памук и полиестер, преслечени со набори на латекс на дланките. Меки и удобни ракавици кои се одликуваат со сигурен фат.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

UNI BLUE | Арт. 58994510

Големина / Шифра

10	58994510

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

ПОЛИЕСТЕР
ЛАТЕКС

Карактеристики:

Едноставни плетени бесшевни ракавици, произведени од дебел полиестер, преслечени со тенок слој мазен латекс на дланките.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

BLUE WAVE | Арт. 58994002.. 9-10

Големина / Шифра

9	5899400239
10	5899400240

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

4121

ПОЛИЕСТЕР
НИТРИЛ

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер, пресвлечени со слој мазен нитрил, кој е набран поради набраната структура на основата, што дополнително ја зголемува сигурноста на фатот. Благодарение на нитрилот на дланките, ракавиците се отпорни на дејство на масло, гориво, органски растворувачи и слаби хемикалии.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, земјоделство, авто одржување, монтажа.

BLUE N, SAFETY CUFF | Арт. 0899412410

Големина / Шифра

10	0899412410

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 1 X

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

3111X

ПАМУК
НИТРИЛ

Карактеристики:

Лесни бешавни ракавици изработени од полиестер, пресвлечени со пенест латекс на дланката. Комбинацијата на овие материјали обезбедува максимална подвижност на прстите и удобност при работа.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива.

BLAU FULL DEEP | Арт. 58994210

Големина / Шифра

10	58994210

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 1 1

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

4111

ПАМУК
НИТРИЛ

Карактеристики:

Заштитни ракавици изработени од jersey целосно потопени во нитрил со сина боја. Сигурносна манжетна за заштита на зглобот на раката. Лесно се навлекуваат/соблекуваат.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива.

DARKSTER

Арт. 58994127.. 9-11

Големина / Шифра

9	5899412709
10	5899412710
11	5899412711

CE

4131X

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 3 1 X

Основа: Спандекс

Премаз: Нитрилна пена, нитрилни точки

СПАНДЕКС
НИТРИЛНА ПЕНА
НИТРИЛНИ ТОЧКИ

Карактеристики:

Меки и еластични ракавици изработени од комбинација на спандекс и најлон, пресвлечени на дланките со пенест нитрил и нитрилни точки за подобар фат. Отпорни на масла, горива, слаби киселини и органски растворувачи.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

THOR IMPACT

Арт. 5899406010

Големина / Шифра

10	5899406010

CE

4X43DP

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D P

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Нитрилна пена со дополнителни зајакнувања

ПОЛИЕТИЛЕН
НИТРИЛ
ТРГ
КОЖА

Карактеристики:

Заштитни ракавици од мешавина на високо квалитетен полиетилен со високи перформанси (HPPE), нитрил, TRP и кожа, со вметоци на надворешниот дел на ракавицата за подобар стисок. Наддланката и горниот дел на прстите се заштитени со специјални зајакнувања кои ги штитат зглобовите и коските од удар и намгечување. Дополнителна заштита на долниот дел на прстите (зглобовите) и превојот на палецот. Специјално обликувана манжетна за лесно навлекување. Моделот Imapct 500 нуди најголем степен на заштита од пресекување, кинење и пробивање, по стандардот EN 388.

Намена:

Заради одличниот стисок, идеални се за употреба во екстремни услови со зголемени механички ризици - во рударството, петрохемијата, градежништвото и сл.

PALM

Арт. 5899465

Големина / Шифра

10	5899465

CE

3121

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Гума

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР
ГУМА

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од мешавина на памук и полиестер. Цврстата гума залепена на дланките овозможува дополнителна безбедност при работа со груби материјали.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, градежништво, транспорт, машинска индустрија.

BASIC RIGGER

Арт. 089940453.. 8-11

Големина / Шифра

8	0899404530
9	0899404531
10	0899404532
11	0899404533

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1 X

Материјал: Кожа

CE

3121X

КОЖА

Карактеристики:

Природна боја. Цврсти заштитни ракавици целосно изработени од говедска кожа. Просечна дебелина над 0,9 mm. Заштитени/скриени шевови. Посебно дизајниран отвор за палецот кој е двојно опшиен. Еластичен отвор за рацете.

Намена:

Земјоделство, обработка на метал, одржување, столарство, градежништво, индустрија, механизација, браварство.

PROTECT

Арт. 089940013.. 7-10

Големина / Шифра

7	0899400131
8	0899400132
9	0899400133
10	0899400134

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1

Материјал: Кожа / текстил

CE

2112

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Исклучително меки заштитни ракавици, лесни за носење, изработени од свинска кожа. Наддланката е изработена од еластичен памук кој овозможува кожата да дише. Имаат еластична манжетна која може да се прилагоди со леплива лента. Добро прилепуваат за рацете.

Намена:

Монтажа, магацинска работа, електроника, фина механика, авто одржување.

COPENHAGEN

Арт. 089953503.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899535030
11	0899535031

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 3 X

Материјал: Кожа / текстил

CE

3143X

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици, изработени од говедски шпалт/платно. Предниот дел на ракавиците е изработен од цврста памучна ткаенина. Дланката, показалецот, палецот и врвовите на прстите се изработени од шпалт. Двојно штепувана. Добра отпорност на абење.

Намена:

Обработка на метали, каросериски работи, транспорт, обработка на дрво, градежна индустрија.

W-60

Арт. 089940016.. 10-11

Големина / Шифра

10	0899400167
11	0899400168

CE

3112X

Според стандардот:
EN 420, EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 2 X

Материјал: Кожа / текстил

КОЖА ТЕКСТИЛ

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од превртена говедска кожа. Наддланката е изработена од памучна ткаенина која овозможува кожата да дише, а палецот и показалецот се целосно кожни. Гумирана сигурносна манжетна од памук. Дланката на ракавиците е поставени со памук.

Намена:

Браварски работи, лимарски работи, транспорт, обработка на дрво, работи со поправки, монтажа и одржување.

LATEX WINTER

Арт. 0899408310

Големина / Шифра

10	0899408310

CE

2242X

X2X

Според стандардот:
EN 420, EN 388, EN 511

Категорија: II

Оцени: 2 2 4 2 X - X 2 X

Основа: Akril-terry

Премаз: Латекс

АКРИЛ-ТЕРИ

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Груби бесшевни плетени ракавици, изработени од akril terry што обезбедува дополнителна заштита од контактен студ (студ при допир). Дебелиот слој на набран латекс, преслечен на ¾ од ракавиците, обезбедува добра заштита на рацете при груби работи.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

UNIVERSAL

Арт. 58994041.. 8-10

Големина / Шифра

8	5899404108
10	5899404110

CE

Според стандардот:
EN 420

Категорија: II

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР

ПВЦ

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици изработени од мешавина на памук и полиестер. Преслечени со ПВЦ точки на дланките за цврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

KOTON | Арт. 58994710

Големина / Шифра

10	58994710

CE

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици изработени од памук со еластична манжетна. Материјал 100% памук.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Памук

ПАМУК

Намена:

За работа со осетливи предмети во магацин, во транспорт, во лесна индустрија и сл.

VENUS | Арт. 589946.. 8-10

Големина / Шифра

8	58994608
10	58994610

CE

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици изработени од мешавина на памук и полиестер со еластична манжетна. Материјал 40% памук, 60% полиестер.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Памук / Полиестер

ПАМУК
ПОЛИЕСТЕР

Намена:

За работа со осетливи предмети во магацин, во транспорт, при пакување и сл.

BERRY | Арт. 5899405.. 7-11

Големина / Шифра

7	589940507
8	589940508
9	589940509
10	589940510
11	589940511

CE

Карактеристики:

Фини плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер, преслечени со ПВЦ точки на дланките за поцврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

ПОЛИЕСТЕР
ПВЦ

Намена:

Преработка на овошје и зеленчук, магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

GARDEN+ YELLOW | Арт. 5899400902

Големина / Шифра

жолти	5899400902

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Полиуретан

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од полиестер со полиуретнска облога на дланката. Еластична манжетна. Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски работи, ракување со мали предмети.

GARDEN+ PINK | Арт. 5899400903

Големина / Шифра

розеви	5899400903

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Полиуретан

ПАМУК ПОЛИЕСТЕР
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од полиестер со полиуретнска облога на дланката. Еластична манжетна. Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски работи, ракување со мали предмети.

ХЕМИСКИ РАКАВИЦИ | Арт. 08994141.. 7-11

Големина / Шифра

7	0899414107
8	0899414108
9	0899414109
10	0899414110
11	0899414111

Според стандардот:
EN 420, EN 388
EN ISO 374-5
EN ISO 374-1
Тип B

Категорија: III

Оцени: 3 1 0 1 X

Материјал: Нитрил

BUNDLE

AKL

3101X

НИТРИЛ

Карактеристики:

Ракавици за заштита од хемикалии, изработени од нитрил со памучна постава која нуди дополнителна удобност. 100% непропусливи, безбедни за употреба во прехрамбената индустрија. Ромбоидна структура долж целата ракавица. Не содржат силикон. Должина 33 cm, дебелина 0,38 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Хемиска обработка, петрохемиска индустрија, автомобилска индустрија, печатарство, преработка на храна.

NITRILE STRONG

Арт. 58994809.. 9-10

Големина / Шифра

9	5899480909
10	5899480910

Според стандардот:
EN ISO 371-1
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5

Категорија: III

Материјал: Нитрил

НИТРИЛ

Карактеристики:

Ракавици со специјална структура која овозможува сигурен фат. Тестирањата покажаа дека траат до 5 пати повеќе - поотпорни на кинење и пробивање. Благодарение на специјалната релјефна структура, рацете помалку се заморуваат при подолго работење. Универзален крој за левата и десната рака.

Намена:

Преработка на храна, лабараториски работи, боење, полирање, сортирање мали предмети, чистење машини и одржување.

ЕДНОКРАТНИ НИТРИЛНИ РАКАВИЦИ

Арт. 0899470.. M-XL

Големина / Шифра

M	089947001
L	089947002
XL	089947003

JKL

Според стандардот:
EN 420
EN ISO 374-1
EN ISO 374-2
EN ISO 374-3

Категорија: III

Материјал: Полиестер

НИТРИЛ

Карактеристики:

Не соржат пудра и латекс. Може да се носат двострано. Отпорни на масти, масла, гориво и киселини. Издржливи, со добра механичка отпорност и голема еластичност. Практичен дозер – пакување 100 пара. Една ракавица одговара и на десната и на левата рака.

Намена:

Боење, полирање, хемиска индустрија, електрична индустрија, чистење, одржување, работи со висок ризик од хемикалии (авто индустрија, земјоделство).

ЕДНОКРАТНИ ВИНИЛНИ РАКАВИЦИ

Арт. 08994600.. M-XL

Големина / Шифра

M	089946002
L	089946003
XL	089946004

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Винил

ВИНИЛ

Карактеристики:

Не соржат пудра. Го намалуваат ризикот од појава на дерматит. Антиалергиски ракавици за еднократна употреба. Може да се носат двострано. Практичен дозер – пакување 100 пара. Должина 24 cm, дебелина 0,12 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Лабараториски работи, боење, полирање, сортирање мали предмети, чистење машини и одржување.

РАБОТНА ОБЛЕКА

САКАТЕ ДА ИЗГЛЕДАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО И ДА БИДЕТЕ ПРЕПОЗНАТЛИВИ?

Ви нудиме можност за брендирање на вашите работни одела и ХТЗ опрема.

ТАБЕЛА СО МЕРКИ - РАБОТНИ ОДЕЛА

СТАНДАРД ЗА СРЕДНА ВОЗРАСТ И НОРМАЛЕН СТАС (мерките се прикажани во сантиметри - СМ)

		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ													
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Обем на струк	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
C	Должина на нога	80	80	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	90	90
D	Висина на тело	170-178	170-178	170-178	170-178	178-186	178-186	178-186	186-194	186-194	186-194	194-202	194-202	194-202	194-202



		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ													
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
B	Обем на струк	58-62	52-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
C	Должина на нога	78	78	79	79	80	80	81	81	82	83	83	83	83	83
D	Висина на тело	154-164	154-164	154-164	164-172	164-172	172-180	172-180	172-180	172-180	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188

		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ													
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Должина на ракав	61-64				64-67				67-71			71-74		



		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ													
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
B	Должина на ракав	55-58			58-61			61-64			64-67				

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

WURTH | **Арт. 18997041..**

Голем број на тридимензионални џебови

Прилагодливи манжетни за отворите на рацете

Зимска јакна

WURTH | **Арт. 18997044..**

Качулка

Поставена штеп јакна

Работен елек

WURTH | **Арт. 18997045..**

Поставен штеп елек

Големина: L-XXXL

Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 240g

Работни јакни и елеци со рамен крој со класична јака кои се лесни за одржување. Закопчувањето е скриено и се затвораат со помош на чичак ленти. Имаат два џебови во горниот дел и два коси џебови. Ракавите се затвораат со манжетна која заедно со еластичната лента во пределот на појасот обезбедуваат удобност при носењето.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони

WURTH | **Арт. 18997042..**

Голем број на тридимензионални џебови

Работни пантолони трегерки

WURTH | **Арт. 18997043..**

Еластични трегери за поголема удобност во текот на работењето

Голем број на тридимензионални џебови

Големина: 46-64

Состав: Диолен (65%, полиестер, 35% памук), 240g

Пантолони изработени од диолен, кои може лесно да се комбинираат како работно одело. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди слобода во движењето. Имаат два отворени џебови под појасот, еластична лента во бочниот дел на појасот и се многу едноставни за одржување.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна и елек 2 во 1

VIKING | Арт. 58997061..

Работна јакна

VIKING | Арт. 58997062..

Големина: 46-64

Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Работната јакна/елек VIKING благодарение на квалитетниот материјал, модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при работа. Изработена е од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени на поголемо абење - колената и лактите. Може да се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, при извршување магацински работи, но и во слободно време.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони

VIKING | Арт. 58997063..

Голем број на тридимензионални џебови

Тројните шевови обезбедуваат долготрајност и издржливост

Зајакнувања на местата изложени на абење и место за штитници за колена

Големина: 46-64

Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Работната јакна/елек VIKING благодарение на квалитетниот материјал, модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при работа. Изработена е од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени на поголемо абење - колената и лактите. Може да се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, при извршување магацински работи, но и во слободно време.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони трегерки

VIKING | Арт. 58997064..

Еластични трегери за поголема удобност при работа

Голем број на тридимензионални џебови

Тројните шевови обезбедуваат долготрајност и издржливост

Зајакнувања на местата изложени на абење и место за штитници за колена

Големина: 46-64

Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Работната трегерки VIKING благодарение на квалитетниот материјал, модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при работа. Изработени се од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени на поголемо абење - колената и лактите. Може да користат во градежната индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, при извршување магацински работи, но и во слободно време.

Работен шорц

VIKING

Арт. 58997065..

Голем број на тридимензионални џебови

Тројните шевови обезбедуваат долготрајност и издржливост

Големина: 46-64

Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Шорц со модерен дизајн со многу функционални џебови и зајакнувања на местата изложени на абење. Тие се дел од колекцијата Viking, која поради практичниот и удобниот крој е една од најпопуларните во нашиот асортиман. Изработени се од истот материјал како и работното одело Vking.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

100% ПАМУК | Арт. 18997021..

Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g

Патенти со преклоп заради заштита од искри и прсканици

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Работен елек

VOSTOK 100% ПАМУК | Арт. 18997046..

Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g

Тридимензионални џебови со преклоп

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Јакна со рамен крој со класична јака изработена од 100% памук. По целата должина се затвора со патент. Има два џебови во висина на градите и два коси џебови во долниот дел на јакната. Ракавите имаат еластична лента која обезбедува дополнителна удобност.

Двобоен елек со класичен крој со јака изработен од 100% памук. Затворање со помош на патент со преклоп. Елекот е поставен со штепувана постава. Голем број на практични џебови.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони

100% ПАМУК | Арт. 18997022..

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Работни пантолони трегерки

100% ПАМУК | Арт. 18997023..

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g

Работни пантолони изработени од 100% памук. Цврст материјал кој нуди удобност и лесно се одржува. Имаат два отворени џебови под појасот и еластична лента околу појасот за дополнителна удобност.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

STONE | **Арт. 18997061..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 250-270g

Работни пантолони

STONE | **Арт. 18997062..**

Големина: L-XXXL
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 250-270g

Многу парктична и функционална двобојна јакна изработена од диолен што овозможува слободно движење и лесно одржување. Закопчувањето е скриено под лентата со дополнителни 5 копчиња кои заедно со манжетните на ракавите спречуваат продирање на студен воздух однадвор. Има два џебови во висината на градите и коси џебови отстрана, како и еден џеб на левиот ракав.

Пантолони кои може многу лесно да се комбинираат како работно одело Stone. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди слобода во движењето. Имаат два отворени џебови под појасот, како и страничен џеб на десната страна. Имаат зајакнувања на колената кои се затвораат со чичак лента. Ногавиците во долниот дел, од внатрешната страна, имаат зајакнувања во форма на триаголник. Пантолоните се темно сиви, додека сите зајакнувања се црни.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони трегерки

STONE | **Арт. 18997063..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 250-270g

Еластични прерамки за поголема удобност при работа

Голем број на тридимензионални џебови

Дополнителни зајакнувања на колената со место за штитници за колена

Работен комбинезон

STONE | **Арт. 18997064..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 250-270g

Еластични манжетни

Голем број на тридимензионални џебови

Дополнителни зајакнувања на колената со место за штитници за колена

Двобојни пантолони со трегери кои имаат неколку зајакнувања. Пантолоните се темно сиви, додека сите зајакнувања се црни. На предната страна имаат правоаголни џебови кои се корисни за чување на алат. Под подигнатиот струк се наоѓаат коси џебови, и страничен џеб на десната ногавица. На задната страна има два џебови кои се затвораат со чичак лента. Зајакнувањата се наоѓаат на колената и на долниот дел на ногавиците од внатрешната страна. Трегерите имаат еластична лента која овозможува удобно и сигурно носење.

Двобоен комбинезон, комбинација од црна и темно сива боја. Лесен за одржување, изработен од диолен (комбинација на памук 35% и полиестер 65%). Има пришиени џебови во пределот на градите и странично на ногавиците. Исто така, има и коси џебови под појасот кои се затвораат со чичак лента. Има зајакнувања во пределот на колената и лактите. Се закопчува со помош на 6 копчиња.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

STAR | **Арт. 18997051..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 235g

Зајакнувања на местата изложени на абење

Еластични манжетни

Еластична лента во појасот

Работни пантолони

STAR | **Арт. 18997052..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 235g

Зајакнувања на колената со место за штитници

Контрастни ленти

Цврста и практична работна јакна со класична јака која може да се примени во различни дејности. Изработена од диолен (комбинација на памук 35% и полиестер 65%) и оптимално се прилагодува на телото. Има два џебови во висина на градите и два коси џебови во долниот дел на јакната. Стрничните еластични ленти во појасот и шлицот со преклоп обезбедуваат удобност и заштита од директен продор на студ. Ракавите имаат дополнителни зајакнувања. Комбинација на темно и светло сива боја.

Пантолони кои може многу лесно да се искомбинираат со јакна како работно одело Diolen star. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди слобода во движењето. На предната страна имаат два коси џебови со коси отвори, а на задната страна џеб под појасот. Дополнително, над колената пришиени се два џебови, а има и зајакнувања на колената кои во долниот дел се затвораат со чичак лента. Комбинација на темно и светло сива боја.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работни пантолони

200gr | **Арт. 18997012..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 200g

Два отворени џебови под појасот

Еластична лента во страничниот дел на појасот

Работни пантолони трегерки

200gr | **Арт. 18997013..**

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 200g

Трегери изработени од елестични ленти кои овозможуваат едноставно прилагодување

Работна јакна

200gr | **Арт. 18997011..**

Големина: 46-64
Состав: Канвас (65% полиестер, 35% памук), 270g

Два функционални џебови

Еластични манжетни

Пантолони изработени од диолен кои може многу лесно да се комбинираат како работно одело. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди слобода во движењето. Имаат два отворении џебови под појасот, еластична лента во страничниот дел на појасот и многу се лесни за оджување. Тегет боја.

Работна јакна со рамен крој со класична јака, лесна за одржување. Закопчувањето е сокриено и се затвора со чичак лента. Има два џебови во горниот дел и два коси џебови. Ракавите се затвораат со манжетна која заедно со еластичната лента во пределот на појасот обезбедуваат удобност при носење.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна Softshell

GRIGIO | Арт. 589960040..

Големина / Шифра

M	5899600400
L	5899600401
XL	5899600402
XXL	5899600403
XXXL	5899600404

Четири функционални џебови

Рефлектирачки ленти за дополнителна видливост

Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот

Работна јакна Softshell

SHARK | Арт. 589960045..

Големина / Шифра

M	5899600450
L	5899600451
XL	5899600452
XXL	5899600453
XXXL	5899600454

Четири функционални џебови

Рефлектирачки ленти за дополнителна видливост

Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот

Состав: 94% полиестер, 6% еластин

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди одлична термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти кои овозможуваат поголема видливост при послаба дневна светлина. Околу ракавите има прилагодливи манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои може да се регулира ширината и пробивот на воздух за оптимален комфор.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна Softshell

REDY | Арт. 589980070..

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни
со дополнителна постава

Големина / Шифра

S	5899800700
M	5899800701
L	5899800702
XL	5899800703
XXL	5899800704
XXXL	5899800705

Состав: 94% полиестер, 6% спандекс + TPU + флис

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди одлична термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти кои овозможуваат поголема видливост при послаба дневна светлина. Околу ракавите има прилагодливи манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои може да се регулира ширината и пробивот на воздух за оптимален комфор.

WÜRTH

Работна јакна Softshell

DUSTER

Арт. 589980050..

Качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот

Големина / Шифра

M	5899800500
L	5899800501
XL	5899800502
XXL	5899800503
XXXL	5899800504

Состав: 100% полиестер + TPU + флис

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди одлична термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти кои овозможуваат поголема видливост при послаба дневна светлина. Качулката се вади, а се затегнува со прилагодливи врвки. Околу ракавите има прилагодливи манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои може да се регулира ширината и пробивот на воздух за оптимален комфор.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна Softshell

OCEAN | Арт. 589970094..

Качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни со дополнителна постава

Големина / Шифра

M	5899700941
L	5899700942
XL	5899700943
XXL	5899700944
XXXL	5899700945

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300g/m

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди одлична термоизолација. Околу ракавите има прилагодливи манжетни. Има качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна Softshell
NAVY COOPER | Арт. 589970092..

ВОДООТПОРНО

Качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни

Големина / Шифра

M	5899700921
L	5899700922
XL	5899700923
XXL	5899700924
XXXL	5899700925

Работна јакна Softshell
RED COOPER | Арт. 589970091..

Големина / Шифра

M	5899700911
L	5899700912
XL	5899700913
XXL	5899700914
XXXL	5899700915

Работна јакна Softshell
BLACK COOPER | Арт. 589970090..

Големина / Шифра

M	5899700901
L	5899700902
XL	5899700903
XXL	5899700904
XXXL	5899700905

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300g/m

Softshell јакните, не само што се практична, туку и ќе ве стоплат, но тоа не е се! Овие јакни ќе ве заштитат од дожд и ветер. При секојдневно носење, качулката со сигурност ќе ви биде од голема полза. Предност на softshell јакните е тоа што може да се носат преку целата година. Јакните се водоотпорни, ветероотпорни и паропропусни.

Работна јакна Softshell
RED DRAGON W | Арт. 589970040..

Качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни

Големина / Шифра

S	5899700401
M	5899700402
L	5899700403
XL	5899700404

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, флис постава, 300g/m

Работна јакна Softshell
SILVER WINGS W | Арт. 589970050..

Големина / Шифра

S	5899700501
M	5899700502
L	5899700503
XL	5899700504

Женска softshell јакна, која не само што е практична, туку и ќе ве стопли, но тоа не е се! Оваа јакна ќе ве заштити од дожд и ветер. При секојдневно носење, качулката со сигурност ќе ви биде од голема полза. Предност на softshell јакната е тоа што може да се носи преку целата година. Јакната е водоотпорна, ветероотпорна и паропропусна.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

AERTON | Арт. 589980030..

Рефлектирачки ленти
за поголема видливост

Три функционални џебови

Големина / Шифра

M	5899800300
L	5899800301
XL	5899800302
XXL	5899800303
XXXL	5899800304

Состав: 100% полиестер

Aerton јакната со спортски дизајн ви нуди совршена удобност. Изработена е од топол материјал, има 3 џебови, два странични и еден на градите, како и рефлектирачки ленти.

Работен шушкавец

CARBON | Арт. 589980020..

Големина / Шифра

M	5899800200
L	5899800201
XL	5899800202
XXL	5899800203
XXXL	5899800204

Состав: 100% најлон + TPU

Carbon шушкавецот е наменет да ве заштити од ветер и дожд. Изработен е од водоодбивен материјал – 100% полиестер. Исклучително тенок и компактен модел, со современ дизајн, со качулка, со мала тежина.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работна јакна

NAVY | Арт. 589960046..

Големина / Шифра

M	5899600460
L	5899600461
XL	5899600462
XXL	5899600463
XXXL	5899600464

Состав: 100% полиестер

Ткаенината од која е изработена јакната Wurth Navy, ви нуди совршена удобност и дишливост. Јакната има спортски дизајн со модерна комбинација на бои. Изработена е од топол материјал и softshell. Има качулка, два џебови, еден страничен и еден на градите, како и рефлектирачки ленти. Се затвора со патент кој има мало гумено Wurth лого.

Работна јакна

STRIKE | Арт. 589960047..

Големина / Шифра

M	5899600470
L	5899600471
XL	5899600472
XXL	5899600473
XXXL	5899600474

Состав: 100% полиестер

Wurth Strike јакната е комбинација на врвна изолација со модерен дизајн, за топлина која трае. Изработена е од комбинација на топол материјал и мека растеглива ткаенина која обезбедува максимална удобност. Strike јакната е со модерен дизајн во црна боја со атрактивни флуоресцентни детали. Има качулка, два странични џебови и еден на градите. Се затвора со патент кој има мало гумено Wurth лого.

Работна јакна
VOLKANO

Арт. 589960044..

Големина / Шифра

L	5899600441
XL	5899600442
XXL	5899600443
XXXL	5899600444

Два функционални џебови

Работна јакна
SANTORIN

Арт. 589960043..

Големина / Шифра

L	5899600431
XL	5899600432
XXL	5899600433
XXXL	5899600434

Два функционални џебови

Состав: 100% полиестер

Многу пријатна, топла и удобна машка јакна со полнење од 100% полиестер, која може да се носи и во есен и во зима. Се одликува со модерен дизајн во атрактивни комбинации на бои. Има странични џебови и еластични опшивки на манжетните.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Зимска јакна

HIMALAYAN | Арт. 589980060..

Качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки

Зајакнувања на местата изложени на абење

Прилагодливи манжетни на ракавите

Големина / Шифра

M	5899800600
L	5899800601
XL	5899800602
XXL	5899800603
XXXL	5899800604

Состав: Најлон/полиестер + TPU мембрана, 170gsm, Cordura материјал + TPU мемебрана

Водоотпорна зимска јакна со TPU мембрана која обезбедува одлична заштита во зимски временски услови. Зајакнувањата изработени од Cordura материјалот обезбедуваат и поголема долготрајност на јакната.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Зимска јакна

ELBRUS | Арт. 58996004..

Големина / Шифра

S	5899600478
M	5899600479
L	5899600480
XL	5899600481
XXL	5899600482
XXXL	5899600483

Состав: 100% полиестер оксфорд со PU премаз, ripstop зајакнувања, 300g, водоотпорна

Јакна дизајнирана од Wurth, изработена за најстудените зими, која ви носи топлина и удобност. Поставена и обложена, јакната ќе го спречи ладното време да ви го сопре патот. Должината на јакната обезбедува подвижност и максимална заштита на долниот дел на грбот. Скриената качулка е спакувана во јаката.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Зимска јакна

FOREST | Арт. 589980040..

Големина / Шифра

M	5899800400
L	5899800401
XL	5899800402
XXL	5899800403
XXXL	5899800404

Состав: 100% полиестер со дополнителна мембрана + 150g полнење

Топла полнета јакна со модерен дизајн со дополнителна мембрана која обезбедува водоодбивност.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Зимска термо јакна

ROCKET | Арт. 589960061..

Големина / Шифра

M	5899600610
L	5899600611
XL	5899600612
XXL	5899600613
XXXL	5899600614

ВОДООТПОРНО

Состав: Најлон со PU премаз, водоотпорна, термо

Полнета водоотпорна термо јакна, совршена и за најстудените зими. Има три функционални џебови со рефлектирачки детали, качулка која се вади и еластични манжетни на ракавите.

Пилот јакна

4 во 1 | Арт. 589960050..

Големина / Шифра

L	5899600501
XL	5899600502
XXL	5899600503
XXXL	5899600504

Состав: 60% памук и 40% полиестер, постава од полиестер, 160g, рефлектирачки ленти

Супер практична 4 во 1 работна пилот јакна, изработена од комбинација на памук и полиестер. Ракавите се вадат со помош на скриен патент, па може да користи и како елек. На надворешната страна има повеќе фукционални џебови и два внатрешни џебови. На струкот и на краевите на ракавите има еластична манжетна, а затворањето е со патент. Јаката, заедно со крзнената постава, може да се извадат по потреба. Водоодбивна и обезбедува добра заштита од сите атмосферски влијанија. Достапна во големини од L до XXXL.

Заштитна јакна

VEZUV 2 во 1

Арт. 589960041..

Додадок на јакната
за ID картичка

Ракави кои се вадат,
па по потреба може да
се користи како елек

Рефлектирачки ленти
за поголема видливост

Според стандардот
EN 20471

Категорија: II

Големина / Шифра

L	5899600411
XL	5899600412
XXL	5899600413
XXXL	5899600414
XXXXL	5899600415
XXXXXL	5899600416

Заштитна јакна

HILO 2 во 1

Арт. 589960042..

Според стандардот
EN 20471

Категорија: II

Големина / Шифра

L	5899600421
XL	5899600422
XXL	5899600423
XXXL	5899600424
XXXXL	5899600425
XXXXXL	5899600426

Состав: Оксфорд ткаенина, со PU премаз, флис, рефлектирачки ленти
Стандард: EN 20471, категорија II

Јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Може да се користи во сообраќајните служби, при работа на пат, градилишта, магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство, во транспортни компании, спасувачки служби и секаде каде што е потребна зголемена видливост на корисикот. VEZUV е 2 во 1 водоотпорна, високо видлива, зимска јакна која по потреба може да се користи и како елек - ракавите се вадат со помош на патент. Многу топла и удобна за носење. Има голем број на практични џебови, манжетни на ракавите и место за картичка за идентификација.

WÜRTH

Работен елек

MORGAN сив | Арт. HH218..

rossini.
Your workwear since 1969

Еластични ленти на отворите за рацете отпорни на ветер и рефлектирачки ленти на грбот и градите

Повеќе функционални надворешни џебови, вклучувајќи и еден внатрешен џеб

Големина / Шифра

M	HH218M
L	HH218L
XL	HH218XL
XXL	HH218XXL
XXXL	HH218XXXL

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Работен елек

MORGAN зелен | Арт. HH218G..

Големина / Шифра

M	HH218GM
L	HH218GL
XL	HH218GXL
XXL	HH218GXXL
XXXL	HH218GXXXL

Поставен работен елек со затворање на патент и еластичен додаток на ракавите за заштита од ветер. Има рефлектирачки детали, повеќе функционални џебови и џеб за мобилен телефон со преклоп кој се затвора со чичак лента.

WÜRTH

Работен елек

KARL син

Арт. HH653..

rossini.
Your workwear since 1969



Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра

M	HH653M
L	HH653L
XL	HH653XL
XXL	HH653XXL
XXXL	HH653XXXL

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Работен елек

KARL црн

Арт. HH653N..

Големина / Шифра

M	HH653NM
L	HH653NL
XL	HH653NXL
XXL	HH653NXXL
XXXL	HH653NXXXL

Модерен поставен елек со патент и еластични ленти на краевите на елекот. Има два надворешни џебови.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работен елек Softshell

STONE BRIDGE | Арт. 589970060..

Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра

S	5899700601
M	5899700602
L	5899700603
XL	5899700604
XXL	5899700605
XXXL	5899700606

Состав: 94% полиестер, 6% памук

Водоотпорен, ветероотпорен и парапропусен елек за сите временски прилики, изработен од популарниот softshell материјал, кој е исклучително лесен, а во исто време топол и отпорен.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работен елек Softshell

WOOD

Арт. 589970093..

Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра

S	5899700931
M	5899700932
L	5899700933
XL	5899700934
XXL	5899700935
XXXL	5899700936

Состав: 94% полиестер, 6% еластин

Водоотпорен, ветероотпорен и парапропусен елек за сите временски прилики, изработен од популарниот softshell материјал, кој е исклучително лесен, а во исто време топол и отпорен.

Работен елек

THERMIC EASY | Арт. 3207..

Големина / Шифра

M	32075
L	32076
XL	32077
XXL	32078
XXXL	32079

Состав: 100% полиестер, 60g

Топол полнет елек. Водоодбивен и ветероотпорен со еластични отвори за рацете. Удобен и со модерен дизајн.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Работен елек

FLORIDA | Арт. HH298..

rossini.
Your workwear since 1969

Рефлектирачки ленти

Место за ID картичка

Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра

M	HH298M
L	HH298L
XL	HH298XL
XXL	HH298XXL
XXXL	HH298XXXL

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Работен елек со голем број функционални џебови, место за ID картичка, рефлектирачки ленти и држач за пенкала.

Тексас кошула

JAZZ | Арт. HH011..

rossini.
Your workwear since 1969

Големина / Шифра

M	HH011M
L	HH011L
XL	HH011XL
XXL	HH011XXL
XXXL	HH011XXXL

Состав: 100% памук

Тексас кошула со долг ракав во темна нијанса од обработен џинс. Има класична јака и предно закопчување со копчиња по целата должина. Поради својот класичен изглед со доза на елеганција претставува одличен избор за секојдневни и деловни прилики.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Дуксер

100% ПАМУК

Арт. 1899708.. S-XXXXL

Боја / Шифра

Црвена	18997081..
Тегет	18997082..
Сива	18997083..

Состав: 100% памук

Целиот дуксер е еднобоен, има класичен крој и кружен отвор. Има рендери околу струкот, околу вратот и околу рацете. Овој модел на дуксер одлично се комбинира со сите модели на џинс и е одличен избор за секојдневни прилики. Гарантира удобност и пријатно чуство во секој момент.

Дуксер со патент

WINNER | Арт. 5200.. M-XXL

Боја / Шифра

Црна	520061..
Тегет	520062..
Сива	520072..

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Дуксер со патент во повеќе бои. Има класичен крој и качулка. Овој модел на дуксер е многу практичен, изработен е од пријатен материјал и одлично се комбинира. Претставува одличен избор за секојдневни комбинации.

Дуксер со качулка

CHAMP | Арт. 5200.. M-XXL

Боја / Шифра

Тегет	520085..
Сива	520091..

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Дуксер со качулка во повеќе бои. Има стандарден крој, изработен е од пријатен материјал и одлично се комбинира со секојдневни модни комбинации. Овој модел има интересни детали: врвката на качулката, рендерите на ракавите и струкот, како и големиот кенгур џеб.

WÜRTH

Дуксер

WOLF

Арт. 2838../3230.. M-XXXL

Kapriol

Боја / Шифра

Црна	2838..
Сива	3230..

Состав: 100% полиестер, микрофлис, 160g

Повеќенаменски дуксер, лесен, мек и удобен. Одлично прилепува кон телото. Дизајниран за работа, но и за носење во слободно време. Има крој кој овозможува слбода во движењето.

WÜRTH

Дуксер

PILE | Арт. HH165.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Повеќе функционални џебови

Боја / Шифра

Тегет	HH165N..
Сива	HH165G..

Состав: 100% полиестер, 280g

Топол дебел дуксер од поларен флис за студени денови со спортски дизајн. Дуксерот има класичен крој со висока јака која целосно се затвора со патентот.

Работен комбинезон

SILVERSTONE

Арт. A40129.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Висока јака

Еластичен лента на струкот
на задната страна



Прилагодливи манжетни

Боја / Шифра

Црна	A40129C..
Сина	A40129P..

Состав: 40% полиестер, 60% памук, 245g

Работниот комбинезон Silverstone е изработен од удобната диолен ткаенина. Има висока јака, еластична лента во струкот, посебен џеб за мобилен телефон, џеб за мерна лента и уште неколку функционални џебови. Се затвора со патент и чичак лента.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Пантолони

THUNDER

Арт. A00328.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Растегливи STRETCH пантолони со еластичен појас

Голем број на џебови кои се затвораат со чичак лента

Зајакнувања на колената со место за штитници за колена

Боја / Шифра

Црна	A00328C..
Сина	A00328P..

Состав: 98% памук, 2% еластин, 270g

Работни пантолони изработени од специјален STRETCH материјал кој е исклучително отпорен на истегнување. Имаат елсатичен појас, повеќе функционални џебови, џеб за алат и RIP STOP зајакнувања со тројни шевови на препоните, колената и задната страна.

Пантолони

STIFFER

Арт. A89800.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Пантолони со еластичен појас, зајакнати на препоните со тројни шевови

Повеќе функционални џебови

Зајакнувања на задната страна со контрастни ленти

Боја / Шифра

Црна	A89800C..
Тегет	A89800P..
Сива	A89800S..

Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260g

Изработени се од исклучително растеглив и удобен материјал со еластичен појас кој го следи движењето на телото. Имаат шест функционални џебови, џеб за алат и зајакнувања со тројни шевови на препоните. Може да се перат на 60°C.

WÜRTH

Пантолони

NEW NEBRASKA

Арт. A88310.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Прилагодлив еластичен појас

Повеќе функционални џебови

ПОГОДНО ЗА ЗАВАРУВАЧИ

Боја / Шифра

Црна	A88310C..
Тегет	A88310P..

Состав: 100% памук (кепер), 330g

Работни пантолони со скриено еластично прилагодување во внатрешноста на пантолоните. Изработени се од 100% памук. Погодни се за носење во студените периоди. Имаат повеќе функционални џебови.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Пантолони

TENERE PRO | Арт. 323..

Kapriol

Кука за закачување ID картичка

Повеќе функционални џебови

Зајакнувања на колената со место за штитници за колена

Гоемина / Шифра

S	32375
M	32376
L	32377
XL	32378
XXL	32379
XXXL	32380
XXXXL	32374

Состав: 97% памук, 3% еластин, 270g

Отпорни и издржливи работни пантолони од растеглива ткаенина, опремени со функционални детали и решенија погодни за работа. Гарантираат удобност и практичност. Поради посебниот дизајн може да се користат за широк спектар на активности.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Пантолони

NIGER | Арт. 310..

Kapriol

Ременот доаѓа во комплет со пантолоните

Троен шев

Зајакнувања на колената и штитници за колената кои доаѓаат во комплет со пантолоните

Големина / Шифра

S	31055
M	31056
L	31057
XL	31058
XXL	31059
XXXL	31060

Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260g

Отпорни и издржливи пантолони со ергономски дизајн. Погодни се за сите работни услови и гарантираат удобност и практичност. Исто така, со пантолоните доаѓа: џврст Kapriol персонализиран ремен со метална тока и два штитника за колена. Пантолоните имаат сигурносен џеб со патент на левата ногавица поставен вертикално за да не пречи во движењето, заден џеб со лесен пристап одозгора со чичак лента, џеб за алат на десната ногавица и еластичен појас за поудобно носење.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Пантолони

SAFARI | Арт. 58997008.. M-XXXL

Повеќе функционални џебови

Боја / Шифра

Црна	589970080..
Тегет	589970081..

Состав: 98% памук, 2% еластин, 260g

Safari се пантолони со модерен дизајн, со многу функционални џебови и тројни шевови. Изработени се од растеглив материјал, па поради тоа обезбедуваат целосна удобност при работењето.

Фармерки

POP JEANS | Арт. A00148..

rossini.
Your workwear since 1969



Големина: 46-62
Состав: 100% памук

Фармерките се изработени од квалитетен памучен џинс со висок процент на еластичност, што ги прави многу удобни за секојдневно носење.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Бермуди

STIFFER | Арт. A89700.. M-XXXL

rossini.
Your workwear since 1969

Зајакнувања на задната страна со контрастни ленти

Бермуди за сите сезони со еластичен појас и зајакнувања на препоните со тројни шевови

Повеќе функционални џебови

Боја / Шифра

Црна	A89700..
Сива	A89700G..

Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260g

Изработени се од многу растеглив и удобен материјал со еластичен појас кој го следи движењето на телото. Достапни се во две бои, сива и црна. Имаат шест функционални џебови, џеб за алат и зајакнувања на препоните со тројни шевови. Може да се перат на 60°C.

Бермуди

ARMOUR

Арт. 589970070..

Затворање со чичак лента со Wurth лого

Функционални џебови

Големина / Шифра

M	5899700700
L	5899700701
XL	5899700702
XXL	5899700703
XXXL	5899700704

Состав: 98% памук, 2% еластин, 260g

Бермудите Armour се изработени од многу пријатен и удобен материјал со дополнителни зајакнувања со тројни шевови. Посебно интересно е затворањето со чичак лента со Wurth логото.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Маица POLO

GILDAN | Арт. GI85800.. S-XXL

Боја / Шифра

Бела	GI85800W..
Црна	GI85800B..
Сина	GI85800BL..
Тегет	GI85800N..
Сива	GI85800G..

Состав: 100% памук

Маица POLO

GILDAN, LADY | Арт. GIL85800.. S-XL

Боја / Шифра

Бела	GIL85800W..
Црна	GIL85800B..
Црвена	GIL85800R..
Сива	GIL85800N..

Состав: 100% памук

Маица, 100% памук

GILDAN | Арт. GI64000.. S-XXL

Боја / Шифра

Бела	GI64000W..
Црна	GI64000B..
Црвена	GI64000R..
Тегет	GI64000N..
Сива	GI64000G..

Состав: 100% памук

Маица

LOGO WURTH | Арт. WMLOGOM.. машка
Арт. WMLOGOZ.. женска

Големина / Шифра машка

S	WMLOGOMS
M	WMLOGOMM
L	WMLOGOML
XL	WMLOGOMXL
XXL	WMLOGOMXXL

Големина / Шифра женска

S	WMLOGOZS
M	WMLOGOZM
L	WMLOGOZL
XL	WMLOGOZXL

Состав: 100% памук

WÜRTH

Маица

QUICK DRY | Арт. 3214.. M-XXL

Kapriol



Микро влакна за брзо сушење

Хигиенски и антибактериски материјал

Боја / Големина / Шифра

Сино / Сива	M	32140
Сино / Сива	L	32141
Сино / Сива	XL	32142
Сино / Сива	XXL	32143
Црвено / Сива	M	32146
Црвено / Сива	L	32147
Црвено / Сива	XL	32148
Црвено / Сива	XXL	32149

Состав: 100% полиестер

Quick Dry маиците се одлични како за професионалните спортисти, така и за сите останати кои се физички активни. Ова се маици кои се изработени од специјални микро влакна кои брзо се сушат, па со самото тоа влагата не се задржува на кожата. Тоа ги прави максимално хигиенски и антибактериски.

Активна облека - маица со краток ракав

THERMO ACTIVE | Арт. HH071H..

Материјал кој не впива влага и брзо се суши

Ја одржува топлината до десет пати подолго

Големина / Шифра

S-M	HH071HSM
L-XL	HH071HLXL
2XL-3XL	HH071H2XL3XL
4XL-5XL	HH071H4XL5XL

Големина: Универзална

Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g

Thermo Active маица со краток ракав од материјал кој брзо се суши и не впива влага. Поради тоа ја одржува топлината и до десет пати подолго, но и високо ниво на хигиена.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Активна облека - маица со долг ракав

THERMO ACTIVE | Арт. HH072H..

rossini.
Your workwear since 1969

Ја одржува топлината до десет пати подолго



Материјал кој не впива влага и брзо се суши

Големина / Шифра

S-M	HH072HSM
L-XL	HH072HLXL
2XL-3XL	HH072H2XL3XL
4XL-5XL	HH072H4XL5XL

Големина: Универзална

Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g

Thermo Active маица со долг ракав од материјал кој брзо се суши и не впива влага. Поради тоа ја одржува топлината и до десет пати подолго, но и високо ниво на хигиена.

Активна облека - пантолони

THERMO ACTIVE

Арт. HH073H..

Штитат од студ и при тоа обезбедуваат максимална подвижност на нозете



Паропропусен, топол материјал со еластин

Големина / Шифра

S-M	HH073HSM
L-XL	HH073HLXL
2XL-3XL	HH073H2XL3XL
4XL-5XL	HH073H4XL5XL

Големина: Универзална

Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g

Thermo Active пантолоните се носат како долна облека под стандардните пантолони. Изработени се од паропропусен, топол, ефикасен материјал и еластин. Штитат од студ обезбедувајќи максимална подвижност на нозете.

РАБОТНА ОБЛЕКА

Сигнален елек

GLOW | Арт. 59001.. УНИВЕРСАЛНА ГОЛЕМИНА

Боја / Шифра

Жолт	5900141
Портокалов	5900161

Стандард: EN 20471

Категорија: II

Состав: 100% полиестер

Ремен

WURTH LOGO | Арт. 5899800130

Големина: Универзална

Капа

RAVEN | Арт. 5899800800

Големина: Универзална

Состав: 100% полиестер

Зимска капа

WURTH 25 | Арт. 5899600600

Големина: Универзална

Состав: 100% полиестер

Штитници за колена

WOLKE | Арт. 589903018

Големина: Универзална

Состав: 100% EVA пена

ЗАШТИТА НА ГЛАВА

ЗАШТИТА НА ОЧИ

Очилата се основна форма на заштита на очи. Заштитните очила обезбедуваат заштита од сите видови опасности, вклучувајќи ги и хемиските. Некои модели на заштитни очила може да се носат и како очила за вид. Опасности на кои се изложени очите:

• Хемиска опасност • Електрична опасност • Механичка опасност • Радијациска опасност

Нашата понуда на заштитни очила е фокусирана на заштита на очи од механички влијанија. Сите производители на заштитни очила треба независно да ги тестираат своите производи во согласност со европските стандарди. При тоа, важно е да се запамти дека се тестираат и рамката и стаклото и затоа и двете мора да го содржат логото на производителот и ознаката CE која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, како и еколошките барања.

A. Означување на рамката

Рамката вообичаено се означува на внатрешната страна на двете рачки. Сите сигурносни рамки мора да го пројдат европскиот стандард EN 166. Ова е основниот стандард кој е еквивалент на американскиот и азискиот стандард и се смета за основа за заштитните очила. Покрај стандардот, на рамката се наведени и броеви и/или букви кои означуваат во која мера рамките го положиле EN 166 тестот во различни категории.

Облик и дизајн на рамката:

3 - Штити од течни капки и прскања.
4 - Штити од честички и прашина поголеми од 5 микрони.
5 - Штити од честички и прашина помали од 5 микрони.

Цврстина на рамката:

S - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 12 метри во секунда.
F - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
B - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
A - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
T - Може да издржи удари на екстремни температури.

Рамката може да има и комбинација од овие ознаки.

B. Означување на стаклото

За разлика од рамката, стаклата може да задоволуваат различни безбедносни стандарди, вклучувајќи ги и EN 166: 169, 170 и 172. Поради очигледни причини, производителите не се обврзани да го печатат секој стандард на стаклото, но едноставно мора да го обележат до кој степен ги исполнува стандардите. Со употреба на водичот во продолжение ќе може да определите кои стандарди ги исполнува одредено стакло. На стаклата задолжително мора да стои ознаката на производителот и CE знакот. Покрај тоа се наведува и степенот на заштита од соларно или УВ зрачење, оптичкиот квалитет, како и механичките отпорности.

Заштита од зрачење:

2 - УВ заштита (EN170). Бројот 2 означува дека филтерот може да влијае на препознавање бои.
2c (3) - УВ заштита (EN170). Бројот 2C (порано 3) означува дека филтерот овозможува добро препознавање на бои.
4 - Инфрацрвена заштита (EN171), односно заштита од топлина.
5 - Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - без инфрацрвена (IR) заштита.
6 - Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - со инфрацрвена (IR) заштита.

Оптички квалитет:

1 - Класа 1 - Висок оптички квалитет, погодни за постојана (редовна) употреба.
2 - Класа 2 - Среден оптички квалитет, погодни за повремена употреба.
3 - Класа 3 - Низок оптички квалитет, погодни за ретка употреба.

Отпорност на стаклата:

F - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
B - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
A - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
T - Може да издржат удари на екстремни температури.

Според бојата на стаклата ги разликуваме следните видови очила:

Очила со бистри стакла

Стандарден степен на заштита со најголема оптичка видливост - овозможуваат максимален пренос на видливата светлина. Обезбедуваат УВ заштита. За внатрешна примена, на места кои бараат заштита на очите од механички ризици.

Очила со жолти (килибарски) стакла

Идеални за обезбедување на висока видливост и добар контраст во услови на слаба осветленост. Го истакнуваат и дефинираат контрастот со блокирање на поголемиот дел од плавата светлина и дозволуваат пренос на 84% од видливата светлина. Нив ги употребуваат инженери, монтери и оние кои работат прецизни работи, за зголемување на остината.

Очила со затемнети стакла

За надворешна употреба во светли и сончеви денови, кога сонцето и одблесокот може да предизвикаат напрегање и замор на очите. Стаклата може максимално да го редуцираат одблесокот.
Ги задржуваат природните бои на околината и одржуваат нормална длабочина на перцепцијата.
Пренесуваат приблизно 16% од видливата светлина.
Нив ги употребуваат градежните работници, снабдувачите и работниците во сите останати професии кои работат на отворено. Идеални се како замена за очилата за сонце кога има потреба од заштитни очила.

Заштитни очила

CLASSIC

Арт. 5899103001

Боја на стакло / Шифра

провидна	5899103001

Според стандардот: EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Карактеристики:

- Најлонска рамка со телескопски држки за прилагодување на големината.
- Лиени штитници од страна за заштита од странични удари.
- Мала тежина на очилата за удобна работа преку цел дел.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

Заштитни очила

LARGO

Арт. 5899103002

Боја на стакло / Шифра

провидна	5899103002

Според стандардот: EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Карактеристики:

- Странични вентилациони канали за струење на воздухот и оддавање топлина што спречува замаглување на стаклата.
- Може да се носат преку диоптерски очила.
- Дизајнирани да одговараат на различна големина и облик на лице.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

Заштитни очила

STANDARD

Арт. 08991031..

Боја на стакло / Шифра

провидни	0899103120
сива	0899103121
жолта	0899103122

Според стандардот:
EN 166
AS/NZS 1337.1
ANSI Z87.1

Карактеристики:

- Првокласни стакла и рамка од поликарбонат
- Спортски, динамичен дизајн
- Отпорни на гребење и удари
- УВ заштита до 99,9%

Заштитни очила

CEPHEUS

Арт. 08991022..

Боја на стакло / Шифра

провидни	0899102250
сива	0899102251
жолта	0899102252

Според стандардот:
EN 166 + 170 провидни, жолта
EN 166 + 172 сива

Карактеристики:

- Поликарбонатно стакло отпорно на удари.
- Двострано обложено стакло со слој отпорен на гребење.
- 100% УВ заштита до 400 nm.
- Овозможуваат заштита од удар на честички со мала брзина до 45 m/s.

ШЛЕМОВИ

На секое работно место постојат различни опасности и ризици, како остри делови на предмети, пад на предмети од висина, прскање искри и честички, хемикалии, бука и други. Заштитните шлемови имаат најширока примена во индустријата и се применуваат на сите работни места каде постои ризик од пад на предмети од висина и повреда на работникот.

Заштитниот шлем нуди заштита од:

• Пад на предмет од одредена висина • Изложеност на одредени температури
• Краткотраен допир со наизменична струја до 440 V a.c.
• Прскање прсканици од истопен метал

Делови на заштитниот шлем:



1.	Заштитна школка
2.	Влошка на шлемот со систем за нагодување на обемот
3.	Суспензија
4.	Лента за глава
5.	Лента за впивање пот (потник)
6.	Сигурносен преден дел
7.	Лента за брада

ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Шлемови

Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

BASIC+ | Арт. 5899701..

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Шифра / Боја

589970111	жолта
589970112	сина
589970113	црвена
589970114	бела
589970000	Лента за брада за заштитен шлем

Според стандардот: EN 397

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки.
- Прилагодување на влошката на 3 длабочини.
- Лента за впивање пот (потник).
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 V наизменична струја.
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал.
- Температурна отпорност од -10°C до +50°C.
- Систем за прилагодување на обемот: слајд (со лизгање).

ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Шлемови

Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

PROTECT+ | Арт. 5899702..

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Шифра / Боја

589970211	жолта
589970212	сина
589970213	црвена
589970214	бела

Според стандардот: EN 397

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки.
- Прилагодување на влошката на 3 длабочини.
- Лента за впивање пот (потник).
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 V наизменична струја.
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал.
- Температурна отпорност од -30°C до +50°C.
- Систем за прилагодување на обемот: слајд (со лизгање).

Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

ULTRA+ | Арт. 5899703..

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Шифра / Боја

589970311	жолта
589970312	сина
589970313	црвена
589970314	бела

Според стандардот: EN 397

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки.
- Прилагодување на влошката на 3 длабочини.
- Лента за впивање пот (потник).
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 V наизменична струја.
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал.
- Температурна отпорност од -30°C до +50°C.
- Систем за прилагодување на обемот: со тркалце.

ЗАШТИТА НА ДИШНИ ОРГАНИ

Еден од најголемите загадувачи на животната средина е аерозагадувањето кое може да потекнува од вешташки или природни извори. Тоа може да содржи хемиска и физичка промена на составот на воздухот која ја надминува човековата можност за адаптација.

Класификација според стандардите подразбира сортирање според нивото на заштита и видот класификација:

КЛАСА	НИВО НА ЗАШТИТА
1.....	Низок
2.....	Среден
3.....	Висок

ОЗНАКА	ФИЛТЕР ЗА:	БОЈА НА ФИЛТЕР	ВИД ЗАГАДУВАЊЕ
A	**Органски соединенија со точка на вриење над 65°C**	кафеава	Гас, пареа, магла
B	**Неоргански соединенија** (јаглерод диоксид и јаглерод моноксид не спаѓаат во оваа група филтри)	сива	
E	**Кисели гасови и пареи - сулфур диоксид и др.**	жолта	
K	**Амонијак, соединенија на амонијак**	зелена	
P	**Честички прашина**	бела	Честички прашина

ЗАШТИТА НА ГЛАВА
- Заштита на дишни органи

Полумаска за нос и уста

HM175 | Арт. 0899175000

Со бајонет приклучок за филтри.
Гасни и комбинирани филтри и филтри за прашина.

Карактеристики:

- Едноставно поставување на различни типови филтри.
- Вентил со голем обем за лесно дишење.
- Оптимално прилепување и заптивање поради мекиот материјал на максата.
- Може да се употребува во комбинација со заштитни очила и шлем.

Намена:

За бојадисување, за работа со хемиски производи, при обработка на дрво, метал, подови, пластика и слично (секоја со соодветниот филтер).

ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ ЗА ПРАШИНА ЗА ПОЛУМАСКАТА HM175

Вид на филтер	Боја	Опасни супстанци кои се филтрираат	Примена	Арт. број	
P 2	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 10 пати над дозволената.	Како предфилтер за гасни филтри (за цврсти и течни честички)	0899175014	
P 3 R	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на отровни, многу отровни и канцерогени супстанци.	0899175016	
A 2	Кафеав	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C).	За течни честички на боја, лакови и растворувачи (брзо испарливи).	0899175010	
A 2 P 3 R D	Кафеав / Бел	Комбиниран филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C) и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на боја, лакови и растворувачи	0899175011	
A B E K 1	Кафеав / Сив; Жолт / Зелен	Филтер за органски испарувања и гасови, неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи (со точка на вриење над 65°C).	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, сулфур диоксид и сл.	0899175012	
A B E K 1 H G P 3 R D	Кафеав / Сив; Жолт / Зелен; Бел	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C), неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, амонијак, цврсти и течни честички на боја, лакови, растворувачи, отровни, многу отровни и канцерогени супстанци.	0899175013	
Држач за филтер		Се употребува при комбинирање на филтри за прашина и филтри за испарувања и гасови.		0899175015	

ЗАШТИТА НА СЛУХ

Бучавата може да биде надразнувачка. Ако е гласна или продолжена, бучавата може привремено или трајно да го оштети слухот. Најдобар начин да се намали ризикот од оштетување на слухот е отстранување или намалување на нивото на бучава на самиот извор. Бидејќи ова не е секогаш возможно и изводливо, се употребуваат различни видови средства за заштита на слухот. Тие се наменети за придушување на бучавата до ниво кое не го оштетува слухот.

01/ **ЧЕПОВИ ЗА УШИ** - Може да бидат еднократни, чепови од вата импрегнирани со восок, кои се наменети за вметнување во ушниот канал или повеќекратни, кои после употреба може да се измијат.

02/ **ШТИТНИЦИ ЗА УШИ (антифони)** - Цврсти школки со меки заштитни перничиња, обликувани да ги прекријат ушите. Школките може да бидат споени со надглавен држач, па добро прилепуваат на ушите или по потреба може да бидат прицврстени на заштитен шлем. Перничињата се исполнети со течност или пластична пена која ја придушува бучавата, но овозможува да се чуе нормален разговор.

ОГРАНИЧУВАЊА

- Чеповите за уши се наменети само за краткотрајна употреба, но може да се употребуваат и за долготрајна заштита од умерена бучава. За заштита од многу високи нивоа на бучава нпр. од млазен авион, мора да се употребуваат антифони. Дополнително, некои сметаат дека чеповите за уши се неудобни и непрактични; ако не се сосема чисти може да го зголемат ризикот од инфекција на увото.
- Антифоните може понекогаш да бидат неудобни за носење во загреана работна околина и во тој случај не ја елиминираат бучавата, туку само ја придушуваат. Мора да се внимава добро да налегнуваат на ушите и перничињата да се сосема припиени до главата.

EN 352

Европски стандард во кој се наведени сите барања во поглед на конструкцијата, дизајнот, перформансите, обележувањето и информациите за корисниците, за средства кои се користат како заштита на слухот. На секој производ мора да стои ознака дека производот го исполнува овој стандард, задолжително ознаката CE (која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, и еколошките барања), како и број кој значува за колку децибели просечно средството ја намалува бучавата – SNR (анг. **Simplified Noise level Reduction**).



ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Заштита на слух

Опремата за заштита на слух задолжително се носи секогаш кога постои веројатност од изложување на бучава во текот на работењето. Согласно законот за безбедност и здравје при работа, одредени зони се означени како „зони со задолжително користење на заштита на слух“ и истите мора да бидат означени со следниот знак:

Во зависност од изворот на бучава и видот на работата која ја извршува работникот (физичка, интелектуална или комбинирана) се одредува дозволеното ниво на бучава за даденото работно место.
Извори на бучава може да бидат:

- Средство за работа или уред со кое работникот работи или го опслужува
- Средство за работа или уред со кое работникот не работи или не го опслужува
- Надворешни извори (систем за вентилација или климатизација, соседна хала, уличен сообраќај и слично)

Според стандардот EN 352, корисникот има соодветно средство за заштита од бучава, ако средството го намалува нивото на константна бучава под 80 dB. За да избереме најсоодветно средство за заштита од бучава, мора да го знаеме нивото на бучава и вредноста за која одредено средство го намалува нивото на бучава.

Неколку примери за ниво на бучава од нашето секојдневно опкружување:

ИЗВОР НА ЗВУК ИЛИ БУЧАВА	ИНТЕНЗИТЕТ НА ЗВУКОТ НА ИЗВОРОТ
Најслаб звук кој може да го слушне човекот	0 dB
Шушкање на лисја	20 dB
Шепотење	30 dB
Нормален разговор	60 dB
Внатрешност на автомобил при брзина од 96 km/h	65 - 75 dB
Звонење на телефон	80 dB
Фена за коса	85 - 90 dB
Косилка за трева	85 - 90 dB
Моторна пила	90 - 100 dB
Булдожер	95 - 105 dB
Дупчалка за камен	110 - 115 dB
Циркуларна пила	110 dB
Граница на болка	120 dB
Пневматско брусење	120 dB
Противпожарен аларм	120 dB
Млазен мотор при полетување	140 dB
12 калибарска пушка	165 dB
Лансирање ракета	180 dB
Најгласен можен звук	194 dB

АНТИФОН НА СКЛОПУВАЊЕ

Арт. 0899300361

SNR = 31,3 dB

SNR вредност на слабеење	31,3 dB
L вредност на слабеење	20,4 dB
M вредност на слабеење	28,9 dB
H вредност на слабеење	34,5 dB

Според стандардот: EN 352-1 / ANSI S3.19

Карактеристики:

- Склоплив антифон, отпорен на удари и многу издржлив.
- Меки, пенести перничиња кои обезбедуваат добро прилепување и удобно носење.
- Лизгачки и подвижни наушници кои ја подобруваат удобноста и прилепувањето.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ | Арт. 5899300332

37 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици

Карактеристики:

- Со облик на куршум, од екстремно мека пена.
- Лесно се поставуваат во ушниот канал и удобни се за носење.

КУТИЈА ЗА ЧУВАЊЕ ЧЕПОВИ ЗА УШИ | Арт. 5899300930

Карактеристики:

- За 1 пар чепови.

ЗАШТИТНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА КОНЕЦ, ВО КУТИЈА | Арт. 0899300338

27 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици

Карактеристики:

- Чепови со меки перца кои овозможуваат многу удобна положба на носење.
- Високо изолациски перформанси со добро препознавање на сигнали и говор.
- Се испорачуваат во практична кутија за чување.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА КОНЕЦ | Арт. 0899300332

Карактеристики:

- Ергономски обликувани пенести чепови за уши со висок коефициент на придушување бучава (SNR = 37 dB).
- Брзо достапни и секогаш при рака со сигурносна лента.
- Пакување: 100 пара.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ x100 | Арт. 0899300336

Карактеристики:

- SNR = 37 dB
- Пакување: 100 пара (200 парчиња)
- Дополнување на диспанзерот

ДИСПЕНЗЕР ЗА 400 ЧЕПОВИ, ПРАЗЕН | Арт.0899300335

Карактеристики:

- Едноставна монтажа на ѕид и лесно полнење.
- Со еден потег, со систем на ротација, чеповите паѓаат во рацете на корисникот.
- Садот под раката спречува случајно паѓање на чеповите на под.
- Капацитет: 400 парчиња.

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

Заштитна маска за заварување

VELDO | Арт. 0984700660

Според стандардот: EN 175, EN 379, EN 166

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/25.000 s
- Видно поле: 98 x 43mm
- Два оптички сензори
- Напојување: Соларни ќелии
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Два режими на работа: Заварување и Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 460g

Дополнителна опрема и резервни делови:

0984700662	Надворешно заштитно стакло за маска Veldo
0984700663	Внатрешно заштитно стакло за маска Veldo
0984700664	Резервен систем за глава за маска Veldo
0984700661	Резервна потна лента за маска Veldo

Заштитна маска за заварување

TRUECOLOR | Арт. 0984700655

Според стандардот: EN 175, EN 379

Карактеристики:

- Степен на затемнување: 4
- DIN нагодување: 4/4-8/9-13
- Оптичка класа: 1/1/1/1
- UV/IR заштита: Ниво 16
- Сензор 4: Оптички сензори
- Осетливост: Подесување од внатрешна страна
- Брзина на сензорот - затемнување: 1/30,000s
- Брзина на сензорот - осветлување: 0.3s-039s
- Напојување: Соларни ќелии + литиумска батерија
- Палење/гасење: Автоматско
- Работна температура: -5ºC до + 55ºC
- Материјал: Високо отпорен полиамид
- Тежина: 480g

Дополнителна опрема и резервни делови:

0984700666	Надворешно заштитно стакло
0984700667	Внатрешно заштитно стакло
0984700669	Резервен систем за глава
0984700668	Резервен носач

Намена:

Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прсканици и штетно зрачење во нормални услови на заварување. Заштита при заварување за постапките: REL, MIG/MAG, TIG и други. Степенот на затемнување може рачно да се намести помеѓу 4-8 / 9-13. Со проверка на табелата за степенот на затемнување, во зависност од процесот и постапката на заварување и јачината на струјата, може да се избере соодветниот степен на затемнување со вртење на копчето SHADE на внатрешната страна на маската.

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

Заштитна маска за заварување

STELLA

Арт. 0984700653

Според стандардот: EN 175, EN 379, EN 166

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/30.000 s
- Видно поле: 98 x 55 mm
- Четри оптички сензори
- Напојување: Соларни ќелии + две вградени литиумски батерии со рок на траење 5 - 7 години
- Сите контроли се на надворешната страна на маската - побрза работа без вадење на маската
- Дополнително подесување на носачот за глава - растојание од лице
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Два режими на работа: Заварување и Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 520 g

Дополнителна опрема и резервни делови:

0984700656	Внатрешно заштитно стакло за маска Stella
0984700665	Надворешно заштитно стакло за маска Stella
0984700658	Резервен систем за глава за маска Stella
0984700657	Резервна потна лента за маска Stella

Заштитна маска за заварување

STELLA WURTH DESIGN

Арт. 0984700650

BEST SELLER

Заштитна маска за заварување

STELLA BLACK CARBON

Арт. 0984700651

РЕЗЕРВНИ СТАКЛА

За моделите: 0713 82 100 и 0713 82 101

Арт. 0984500101

Димензии на стаклото: 40 x 110 mm
Шифра / Опис

0984500101	Надворешно заштитно стакло

Димензии на стаклото: 90 x 110 mm
Шифра / Опис

0984500100	Резервно стакло провидно (тврдо 2 mm)
0984500108	Резервно стакло DIN 8 зелено
0984500109	Резервно стакло DIN 9 зелено
0984500110	Резервно стакло DIN 10 зелено
0984500111	Резервно стакло DIN 11 зелено
0984500112	Резервно стакло DIN 12 зелено
0984500113	Резервно стакло DIN 13 зелено
0984500114	Резервно стакло DIN 14 зелено
0984500200	Стакло 1000-часа безбојно
0984500208	Резервно стакло DIN 8 метализирано
0984500210	Резервно стакло DIN 10 метализирано
0984500211	Резервно стакло DIN 11 метализирано

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

ЗАШТИТА ЗА НОЗЕ | Арт. 0984317

Изработена од шпалт кожа

Карактеристики:

- Со заштита на стопалата
- Со два каиша на закопчување
- Должина: околу 40 cm

Намена:

Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници и ливници.

ЗАШТИТА ЗА РАЦЕ | Арт. 0984318

Карактеристики:

- Приврзување за рамо
- Каиш за врзување околу зглобот
- Боја: природна
- Должина: околу 56 cm

Намена:

Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници, ливници, ковачници и други металопреработувачки дејности.

ЗАВАРУВАЧКИ ПРЕСТИЛКИ | Арт. 0984312 / Арт. 0984313

Карактеристики:

- Со градна заштита и прилагодливи каиши за врзување, па одговараат на сите големини на тело.
- Шпалт кожа
- Рапава површина
- Димензии 100 x 80 cm

Намена:

Идеална заштита од исекотини и абење. Лимарски работилници, стакларници, бродоградба, машиноградба, изработка на каросерии и сл.

Карактеристики:

- Со градна заштита и прилагодливи каиши за врзување, па одговараат на сите големини на тело.
- Полна кожа
- Мазна површина
- Димензии 100 x 80 cm

Намена:

Идеална заштита за: заварувачки работолници, фабрики за дестилација, ливници, погони за галванизација. Мазна кожна отпорна на прсканици, искри, заварувачки капки, течен челик и алуминиум.

Заштитни очила
ЗА ЗАВАРУВАЧИ | Арт. 0984502250

Заштитни очила за заварувачи - FORNAX PLUS - DIN 5

Карактеристики:

- Ниво на заштита: DIN 5.
- За гасно и плазма режење.
- Интегрирана странична заштита.
- Панорамско стакло за широко видно поле.
- Го намалува отсјајот од прсканиците при заварување.
- Поглед без изобличување.
- Стакло со површински слој отпорен на гребење и внатрешен траен слој против замаглување.
- Сиво стакло за одлично препознавање на боите.
- Инфрацрвена заштита и заштита од отсјај.
- 100% УВ заштита (до 400 nm).
- Флексибилни двокомпонентни рачки за удобно носење и сигурно држење.
- Без отисоци - дури и после долго носење.
- Одлични во комбинација со маските за дишење.

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

LAVA

Арт. 05357572.. 36-47 ДЛАБОКА
Според стандардот SRPS EN ISO 20345:2008

S1P

Постава:	3D Air Active текстил
Надворешен материјал:	Црна кожа
Заштитна капа:	Да (композитна)
Меѓуѓон:	Да (кевларски)
Ѓон:	Двослоен полиуретански
Влошка:	Антистатичка, менлива
Тежина плитка, гол.42:	715g

SRC | 100% METAL FREE

Заварувачки ракавици

W-140

Арт. 0984310014

Големина / Шифра

10	5350050010

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005 – Тип А

Категорија: II

Материјал: Кожа

CE
3143X
413X4X
Тип А
КОЖА
КОЖА

Карактеристики:

Изработени од високо квалитетна говедска кожа, овие ракавици се погодни за сите стандардни постапки на заварување (MIG/MAG и REL), гасно и плазма сечење.
Шевовите се изработени од затоплен кевларски конец (црна боја) отпорен на температура - за голема издржливост и продолжен работен век.

Намена:

Поради температурната отпорност може да се користат и за работа во погони за преработка на гума/пластика, како и во ливници.

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

Заварувачки ракавици

W-100 | Арт. 5350050010

Големина / Шифра

10	5350050010

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип А

Категорија: II

Материјал: Кожа

CE
2132X
413X4X
Тип А
КОЖА

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици за заварување за општа намена изработени од полна кравја кожа и шпалт. Целата дланката и показалецот се изработени од полна кравја кожа, а наддланката и манжетната од шпалт кожа. Многу цврсти и издржливи. Отпорни на масло, маст и вода. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За сите стандардни постапки на заварување, отстранување и општа употреба.

Заварувачки ракавици

W-120 | Арт. 5350050210

Големина / Шифра

10	5350050210

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 3132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип А

Категорија: II

Материјал: Кожа

CE
3132X
413X4X
Тип А
КОЖА

Карактеристики:

Стандардни заштитни ракавици за општа употреба целосно изработени од говедска шпалт кожа. Температурна отпорност до 100ºC. Овозможуваат рацете да дишат. Без постава одвнатре. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За стандардни постапки на заварување, сечење, стругање, отстранување и други груби работи.

Заварувачки ракавици

W-130 | Арт. 5350050310

Големина / Шифра

10	5350050310

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2111X
EN 407:2004 - 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип В

Категорија: II

Материјал: Кожа

CE
2111X
412X4X
Тип В
КОЖА

Карактеристики:

Високо квалитетни обложени ракавици за заварување. Најквалитетна полна кожа 0,7 – 0,9 mm. Изразено чуство на допир. Манжетна изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни на масло, маст и вода. Исклучително издржливи со долг век на траење. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За многу прецизна работа со одличен осет на допир при заварување. За TIG заварување и условно погодни за MIG и MAG заварување. Погодни за употреба и во индустрискиот сектор - боење со спрејови.

САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ОРИГИНАЛНИ?

НУДИМЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ СО ЛОГОТО НА ВАШАТА КОМПАНИЈА.

*Минимална количина за нарачка - 50 пара.

Wurth Македонија ДООЕЛ Скопје
Печатено во Северна Македонија
Сите права се задржани
Број / Шифра на брошурата: 9/2021

Го задржуваме правото на измени заради подобрување на квалитетот на производите, без претходна најава, во кое било време.
Сликите служат само за приказ и испорачаниот производ може да се разликува од прикажаниот.
Го задржуваме правото на печатни грешки и за истите не превземаме никаква одговорност.
Важат општите услови за користење.



WURTH МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. 20 бр. 39 с.Бразда, 1011 Чучер-Сандево, Скопје

T +389 2 2728 080

eshop.wurth.com.mk Wurth Makedonija wurth_macedonia www.wurth.com.mk