






РАЧЕН АЛАТ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ







КЛЕШТА ЗА ЦЕВКИ 90°

Стандарт: DIN 5234.

Максимална големина Ø		L	B	C	Арт. бр.	
1"	35 mm	310 mm	18 mm	15,5 mm	0714 06 50	2.990 ден.
1 1/2"	46 mm	420 mm	20 mm	18,5 mm	0714 06 51	3.590 ден.
2"	65 mm	560 mm	25 mm	22,5 mm	0714 06 52	5.990 ден.



КЛЕШТА ЗА ЦЕВКИ 45°

Стандарт: DIN 5234.

Максимална големина Ø		L	B	C	Арт. бр.	
1"	35 mm	310 mm	18 mm	15,5 mm	0714 06 55	3.390 ден.
1 1/2"	46 mm	420 mm	20 mm	18,5 mm	0714 06 56	4.390 ден.
2"	65 mm	560 mm	25 mm	22,5 mm	0714 06 57	6.490 ден.



6.990 ден.



1.590 ден.

КЛЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ АРМАТУРИ

- Закривени
- Обложени рачки со ПВЦ
- Ексцентрично прилагодување

Должина	Тежина	Изведба на сечење во материјали со кружен пресек		Арт. бр.
		19 HRC 750 N/mm²	40 HRC 1.260 N/mm²	
610 mm	2800 g	9	8	0714 06 610

КЛУЧ ЗА НАВРТКИ СО ФЛЕКСИБИЛНА РАЧКА

(SW10-32MM) L235MM

0715 43 015

- Т-рачка.
- Материјал: Хром ванадиум челик.
- Движење со левата и десната рака.



119 ден.

СКАЛПЕЛ СО СЕЧИЛО И КОЧНИЦА

071566045

Рачката е направена од цврст материјал отпорен на удари.
Лесна и стабилна работа.
Безстепенно фиксирање на сечилото со навртката.
Сечилото се регулира на саканата должина.



119 ден.

BASIC СКАЛПЕЛ СО МЕТАЛНА РАЧКА

071566920

Рачката е направена од пластичен материјал отпорен на удари.
Висока стабилност и прецизна работа.
Безстепенно фиксирање на сечилото со навртката.
Место за 2 резервни сечила.



290 ден.

СКАЛПЕЛ СО ПЛАСТИЧНА РАЧКА

071566210

Со автоматско заклучување на сечилото за практично ракување со една рака



490 ден.


СКАЛПЕЛ СО ЗК РАЧКА СО ЛИЗГАЧ, СО СТЕГАЊЕ НА СЕЧИЛОТО

071566277



Цврст 3-компонентен дизајн со метално-пластична рачка и автоматско заклучување на сечилото.
Трчалото за стегање го фиксира сечилото во водилката од нерѓосувачки челик.



ВОДОИНСТАЛАТЕРСКА
КЛЕШТА - ОБЛОЖЕНА
DIN ISO 8976



		L	E	B	C	Арт.бр.	
7"	175 mm	1"	28 mm	12 mm	6 mm	0714 02 75	1.190 ден.
10"	250 mm	1"	30 mm	16 mm	7 mm	0714 02 76	1.290 ден.
12"	300 mm	1 1/2"	40 mm	19 mm	10 mm	0714 02 77	1.690 ден.



ПОДЕСУВАЧКИ
КЛУЧ - КЛЕШТА
6-46MM
0715 02 50

		L	B	C
46 mm	1 3/4"	260 mm	18,5 mm	8 mm

3.390 ден.

КЛЕШТА ЗА ЦЕВКИ ЗА ВОДА
- ПАПАГАЛКА СОБРА


- Стандард: DIN ISO 8976.
- Рачка: обложена со пластика.
 - Нелизгачка
 - Забци: индукциски стврднати, полирани.
 - Глава: црна.
 - Материјал: легура на хром-ванадиум, челик.
 - Подесување на дугме
 - Работа со една рака



ЗЕБРА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКА КЛЕШТА
- ПАПАГАЛКА
0714 01 563

Отварање со притискање на копче.
DIN ISO 8976
Вкупна должина: 250 mm
Отвор: 16-46 mm

2.390 ден.



1.990 ден.

L	L	Инчи		E	B	C	Арт. бр.	
6 mm	150 mm	1/8" - 1 1/4"	10 - 30 mm	27 mm	12 mm	11,5 mm	0715 02 330	1.490 ден.
7 mm	180 mm	1/8" - 1 1/2"	10 - 36 mm	31 mm	12 mm	11,0 mm	0715 02 33	1.690 ден.
10 mm	250 mm	1/8" - 2"	10 - 46 mm	35 mm	17 mm	12,0 mm	0715 02 23	1.790 ден.
12 mm	300 mm	1/8" - 2 3/4"	10 - 60 mm	40 mm	18 mm	14,0 mm	0715 02 331	2.390 ден.
16 mm	400 mm	1/8" - 3 1/2"	10 - 95 mm	56 mm	25 mm	18,0 mm	0715 02 34	3.590 ден.
22 mm	560 mm	1/8" - 4 1/2"	10 - 120 mm	88 mm	35 mm	19,0 mm	0715 02 341	5.900 ден.

	L1	L2	B1	D1
1/2"	260 mm	43,5 mm	24,2 mm	26,7 mm

1/2" КРЦКАЛКА
0715 43 005

Квадратен прифат.
Полацол, 30 заби, 12 степени ротација
Стандард: DIN 3122, 3120, ISO 3315
Материјал: Хром-ванадиум, челик
Површина: Хромирана



МЕТРО, RED LINE

	Арт. бр.	
3M/16MM	0714699921	127 ден.
5M/16MM	0714699922	159 ден.
8M/25MM	0714699923	275 ден.



WURTH МЕТРО, PROFI

	Арт. бр.	
3M/16MM	0714699911	129 ден.
5M/16MM	0714699912	179 ден.
8M/25MM	0714699913	269 ден.



МЕТРО, ЕКОНОМИК

	Арт. бр.	
3M/16MM	0714699931	109 ден.
5M/19MM	0714699932	139 ден.
7.5M/25MM	0714699933	197 ден.



2.490 ден.
АЛАТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ
НА ЦЕВКИ
3/16 - 5/8 инчи, 5 - 16 мм
0715 43 022
За создавање отвори од 45° на цевки
од бакар, месинг, алуминиум и мек
челик.



КЛЕШТИ

★ BEST
SELLER



1.390 ден.
ПОВЕЌЕНАМЕНСКА КЛЕШТА
СТАНДАРД DIN ISO 5746

0714 01 555 | 180 mm



ПОВЕЌЕНАМЕНСКА КЛЕШТА
СТАНДАРД: DIN ISO 5745

За фаќање, држење и сечење кабли,
меки и тврди жици.

0715 01 574 | 160 mm 890 ден.
0715 01 575 | 180 mm 990 ден.
0715 01 576 | 200 mm 1.090 ден.

★ BEST
SELLER



1.690 ден.
КЛЕШТА СЕКАЧ
СТАНДАРД DIN ISO 5749

0714 01 552 | 160 mm



КЛЕШТА ШПИЦАНГЛА DIN ISO 5745

За фаќање, држење и сечење кабли, меки и тврди жици.

0715 01 567 | 160 mm 890 ден.
0715 01 568 | 200 mm 990 ден.



1.490 ден.
КЛЕШТА ШПИЦАНГЛА DIN ISO 5745

0714 01 557 | 210 mm



1.090 ден.
КЛЕШТА ШПИЦАНГЛА ЗАОБЛЕНА 45°
СТАНДАРД DIN ISO 5745

0715 01 569 | 200 mm



1.690 ден.
КЛЕШТА ШПИЦАНГЛА
ЗАОБЛЕНА 40° DIN ISO 5745

0714 01 558 | 200 mm



0715 01 571 | 160 mm 890 ден.
0715 01 572 | 180 mm 1.490 ден.
0715 01 573 | 200 mm 1.690 ден.

КЛЕШТА СЕКАЧ СО ОБЛОЖЕНИ
РАЧКИ, СТАНДАРД DIN ISO 5749

За сечење меки до исклучително тврди
жици и кабли.



2.190 ден.
КЛЕШТА СЕКАЧ - МОЌЕН

0714 01 599 | 200 mm

2 алатки во еден: Страничен секач, Двокомпонентна рачка,
Со притискање на копчето добивате двојна јачина



1.090 ден.
РАМНА КЛЕШТА СЕКАЧ СО ОБЛОЖЕНИ РАЧКИ
0715 01 578 | 160 mm

Клешти за сечење на меки до многу тврди жици.

1000 V
DE



ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА
СТАНДАРД: DIN ISO 5746

0714 01 575 | 180 mm **1.590 ден.**
0714 01 576 | 200 mm **1.790 ден.**

★ BEST SELLER



1000 V
DE



ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА ШПИЦАНГЛА
СТАНДАРД: DIN ISO 5745

0714 01 577 | 210 mm **1.790 ден.**



1000 V
DE



ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА СЕКАЧ
СТАНДАРД: DIN ISO 5749

0714 01 572 | 160 mm **1.790 ден.**
0714 01 573 | 180 mm **1.890 ден.**

★ BEST SELLER



1000 V
DE



ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА СЕКАЧ ЗА СЕЧЕЊЕ КАБЛИ

0714 01 585 | 160 mm **2.290 ден.**



ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА
(3 VO 1) VDE IEC 60900

071401588 **1.990 ден.**



Сече кабли како страничен секач.
Ја отстранува обвивката на кабелот.
Поединечно ги отстранува изоациите.



1000 V
DE



СЕТ КЛЕШТИ, 4 ПАР.
071401 565
6.690 ден.



СЕТ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ КЛЕШТИ VDE
071401581
6.790 ден.

ОДВРТУВАЧИ



1.490 ден.

СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 6 ПАР.
0613 923 26

Заоблено тело, хромирано мат.



	Арт.бр.		Арт.бр.
0,6 x 3,5 x 100 mm	0613 231 735	PH1	0613 232 01
1,0 x 5,5 x 125 mm	0613 231 055	PH2	0613 232 02
1,2 x 6,5 x 150 mm	0613 231 065		
1,2 x 8,0 x 175 mm	0613 231 08		



1.690 ден.

СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 5 ПАР.

Шестоаголно тело,
Со прифат за клуч. Двокомпонентна рамка.



	Арт.бр.		Арт.бр.
0,6 x 3,5 x 75 mm	0613 421 035	PZ1	0613 423 1
1,0 x 5,5 x 100 mm	0613 421 055	PZ2	0613 423 2
1,2 x 6,5 x 125 mm	0613 421 065		



1.890 ден.

★ BEST SELLER

СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 6 ПАР.

Шестоаголно тело,
Со прифат за клуч. Двокомпонентна рамка.



	Арт.бр.		Арт.бр.
0,6 x 3,5 x 75 mm	0613 421 035	PH1	0613 422 1
1,0 x 5,5 x 100 mm	0613 421 055	PH2	0613 422 2
1,2 x 6,5 x 125 mm	0613 421 065		
1,6 x 8,0 x 150 mm	0613 421 08		

★ BEST SELLER



1.890 ден.
СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 5 ПАР.

Шестоаголно тело, Ударна капа.
Со прифат за клуч. Двокомпонентна рамка.



	Арт.бр.		Арт.бр.
1,0 x 5,5 x 100 mm	0613 321 055	PH1	0613 322 1
1,2 x 7,0 x 125 mm	0613 321 07	PH2	0613 322 2
1,6 x 9,0 x 150 mm	0613 321 09		



Трокомпонентна
рамка
одлична ергономија,
зголемена сила и
удобност
при работа.



2.490 ден.
СЕТ ОДВРТУВАЧИ,
5 ПАР.

Шестоаголно тело, Прифат за клуч,
Ударна капа.
Трокомпонентна рамка.

	Арт.бр.		Арт.бр.
1,0 x 5,5 x 100 mm	0613 200 055	PH1	0613 201 1
1,2 x 7,0 x 125 mm	0613 200 07	PH2	0613 201 2
1,6 x 9,0 x 150 mm	0613 200 09		



2.590 ден.
СЕТ ИМБУС ОДВРТУВАЧИ, 6 ПАР.

Со топчеста глава.
Шестоаголно стебло, хромирано, мат.
SW тип DIN 911.



	Должина	Арт.бр.		Должина	Арт.бр.
2,5 mm	100 mm	0613 415 025	5 mm	100 mm	0613 415 05
3 mm	100 mm	0613 415 03	6 mm	125 mm	0613 415 06
4 mm	100 mm	0613 415 04	8 mm	150 mm	0613 415 08


2.590 ден.
СЕТ ОДВРТУВАЧИ TORX, 7 ПАР.

Заоблено тело.
Двокомпонентна рамка.



	Должина	Арт.бр.		Должина	Арт.бр.
TX 10	80 mm	0613 434 810	TX 25	100 mm	0613 434 825
TX 15	80 mm	0613 434 815	TX 27	115 mm	0613 434 827
TX 20	100 mm	0613 434 820	TX 30	115 mm	0613 434 830
			TX 40	130 mm	0613 434 840





1.790 ден.
СЕТ ИМБУС ОДВРТУВАЧИ СО Т-РАЧКА,
6 ПАР.
0613 114 06



Ø	Должина	Арт.Бр.	Ø	Должина	Арт.Бр.
2.5 mm	150mm	0613 116 25	5 mm	150mm	0613 116 5
3 mm		0613 116 3	6 mm		0613 116 6
4 mm		0613 116 4	8 mm		0613 116 8



2.150 ден.
СЕТ ОДВРТУВАЧИ СО Т-РАЧКА, 6 ПАР.
0613 111 05



Ø	Должина	Арт.Бр.	Ø	Должина	Арт.Бр.
6 mm	121 mm	0613 111 6	10 mm	121 mm	0613 111 10
7 mm		0613 111 7	13 mm		0613 111 13
8 mm		0613 111 8			



1.990 ден.
СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 6 ПАР.
0613 936 6

- Тело: тркалезно, хромирано мат.
- Спецификација: DIN 475/2.
- Стандарден: DIN 3125



Ø	Должина	Арт. Бр.	Ø	Должина	Арт. Бр.
6 mm	125 mm	0613 436 06	10 mm	125 mm	0613 436 10
7 mm		0613 436 07	12 mm		0613 436 12
8 mm		0613 436 08	13 mm		0613 436 13



1.190 ден.

★ BEST
SELLER



СЕТ ЗА ПРЕЦИЗНИ РАБОТИ, 29 ПАР.
0613 489 5



Комплет за прецизна обработка.
Содржина: Одвртувач за прецизна работа. 28 додатоци: TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 |
Прав: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm | Внатрешен шестоаголник: 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm | PH: 00 / 0 / 1 / 2 |
Три агли: 1,5 / 2/PZ: 0 / 1 | Свезда: 1/5 - 28 пар.



2.550 ден.
КОМПЛЕТ ПРЕЦИЗНИ ОДВРТУВАЧИ
TX, 7 ПАР.
0613 489 1

Двокомпонентна Т-рачка овозможува
удобно работење.
Оптималната адаптација на раката го намалува
заморот при работа.



Ø	Должина	Арт.Бр.
2,5 mm	150 mm	0613 116 25
3,0 mm	150 mm	0613 116 3
4,0 mm	150 mm	0613 116 4
5,0 mm	150 mm	0613 116 5
6,0 mm	150 mm	0613 116 6
8,0 mm	150 mm	0613 116 8

2.290 ден.
КОМПЛЕТ ПРЕЦИЗНИ ОДВРТУВАЧИ
7 ПАР.
0613 489 2

2.290 ден.
КОМПЛЕТ ПРЕЦИЗНИ ОДВРТУВАЧИ
7 ПАР.
0613 489 2

Прави одвртувачи и PH одвртувачи.



Ø	Арт.Бр.	Ø	Арт.Бр.
0,30 x 1,5 x 40 mm	0613 480 015	PH 00	0613 481 00
0,4 x 2,0 x 60 mm	0613 480 020	PH 0	0613 481 0
0,4 x 2,5 x 75 mm	0613 480 025	PH 1	0613 481 1
0,5 x 3,0 x 75 mm	0613 480 030		

Ø	A	B/C	A	Арт.Бр.
TX 4	50 mm	100/20 mm	2"	0613 482 04
TX 5	50 mm	100/20 mm	2"	0613 482 05
TX 6	50 mm	100/20 mm	2"	0613 482 06
TX 7	50 mm	100/20 mm	2"	0613 482 07
TX 8	60 mm	100/20 mm	2 3/8"	0613 482 08
TX 9	60 mm	100/20 mm	2 3/8"	0613 482 09
TX 10	80 mm	100/20 mm	3 1/16"	0613 482 10
TX 15	80 mm	100/20 mm	3 1/16"	0613 482 15



1.790 ден.

ПРЕЦИЗЕН ОДВРТУВАЧ СО МАГАЦИН ЗА БИТОВИ

ВКЛУЧУВА 12 БИТОВИ

0613 480 1

13 парчиња. Идеален за прецизна работа.



reddot winner 2022

12 ПАРЧИЊА

- 1x Бит PH, прецизност PH000 | PH00, должина=28 mm
- 1x Бит TX/PH, прецизност PH0 | TX5, должина=28mm
- 1x Бит PH, прецизност PH1 | PH2, должина=28 mm
- 1x Бит шестоаголен прифат, прецизност 1,5mm | 2 mm, должина=28 mm
- 1x Бит шестоаголен прифат, прецизност 2,5mm | 3 mm, должина=28 mm
- 1x Бит TX, прецизен TX3 | TX4, должина=28mm
- 1x Бит TX со отвор, прецизност TX6 | TX8, должина=28mm
- 1x Бит TX со отвор, прецизност TX10 | TX15, должина=28mm
- 1x Бит, прецизност 0,3 x 1,5 mm, должина = 28 mm
- 1x Бит, рамен, прецизност 0,4 x 2,5 mm, должина = 28 mm
- 1x Бит, прецизност P2 | P5, должина=28 mm
- 1x Бит, канцаст / аголен, триаголен, должина=28mm




★ BEST SELLER


МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ОДВРТУВАЧ СО КРЦКАЛО СО 7 БИТОВИ И ЛЕД СВЕТО.

0613 640 1

- Променлива вртлива рачка
- Мултифункционален одвртувач



Содржина на елементи:



1.590 ден.



1.390 ден.




СЕТ МИНИ ОДВРТУВАЧ СО СО 10 ДОДАТОЦИ

0613 630 50

- Изработен од 2 материјали.
- Кратко тело со магнет за држење на битови, хромиран и полиран.
- Стандард: DIN 3126-D 6,3.
- Можност за работа во ограничените простории.



Содржина на елементи:



490 ден.

ОДВРТУВАЧ СО 1/4" ПРИФАТ

0613 430 310



ФЛЕКСИБИЛЕН ОДВРТУВАЧ

За завртки со шестоаголна глава.



SW5	0613 286 05
SW6	0613 286 06
SW7	0613 286 07

890 ден.
950 ден.
990 ден.

SW8	0613 286 08
SW10	0613 286 10
SW13	0613 286 13

1.050 ден.
1.090 ден.
1.150 ден.



1.750 ден.


ОДВРТУВАЧ СО Т РАЧКА СО 10 БИТОВИ

0613 630 40

- Рачка: изработена од 2 материјали.
- Рачка: долга рачка со магнет за држење на битови, хромиран и полиран.
- Стандард: DIN 3126-D 6.3.
- Употреба на Т рачка за големи сили на затегнување.



Содржина:



BEST
SELLER





1.190 ден.

СЕТ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ ОДВРТУВАЧИ VDE, 5 ПАР. 1000 V

Комплет одвртвачи за електричари.
Стандард: DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900.

Димензии	Арт.бр.	Димензии	Арт.бр.
0,4 x 2,5 x 80 mm	0613 631 025	PH1	0613 632 1
0,8 x 4,0 x 100 mm	0613 631 04	PH2	0613 632 2
1,2 x 6,5 x 150 mm	0613 631 065		



1.690 ден.

СЕТ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ ОДВРТУВАЧИ VDE, 5 ПАР.

Комплет одвртвачи за електричари.
Стандард: IEC 60900:2004

Димензии	Арт.бр.	Димензии	Арт.бр.
0,4 x 2,5 mm	0613 631 25	PH1	0613 632 10
0,8 x 4,0 mm	0613 631 40	PH2	0613 632 20
1,0 x 5,5 mm	0613 631 55		



СЕТ VDE ЕЛЕКТРИЧАРСКИ ОДВРТУВАЧИ, 14 ПАР.

0613 900 14

- Се состои од рачка прецизни ротирачки додатоци и 12 променливи одвртвачи.
- Може да се користи како одвртвач за електроника.
- Со прицврстена ротирачка капа.

Содржина: Рачка од одвртвач.
За микро - механичка работа.
2 дела: 0,4x2,5 / 0,5x3,0 / 0,6x3,5 /
0,8x4,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5, TX: 10 / 15 / 20, PH1 / 2, PZ: 2

3.900 ден.



290 ден.

ТЕСТЕР 24 VOLT

0695 002 24

Месинган дизајн со сонда за испитување и заштитен поклопец.
Со кабел (750 MM) и алигатор штипка.



99 ден.

ИСПИТУВАЧ НА НАПОН

Со вградена светилка и прав врв.

- Целосна безбедносна изолација.
- Произведено во Германија.



Арт.бр.	5634 002 001
Индикација	Светилка
АС напон мин/макс опсег	120-250 V/AC
Класа за заштита од напон	CAT III/300 V
Материјал за рачка	SAN (стирен - акрилонитрил)
Материјал за заден дел	Челик C60
Површина	Поцинкуван
Боја	Транспарентно, црвено



290 ден.

ИСПИТУВАЧ НА НАПОН

Темната позадина обезбедува поголема видливост во употреба.

- Со вградена светилка и рамен врв.
- Целосна безбедносна изолација.
- Со слојка за прицврстување.
- Произведено во Германија.
- Според DIN VDE 0680-6:1977-04.



Арт.бр.	5634 002 021
Индикација	Светилка
АС напон мин/макс опсег	150-250 V/AC
Дебелина x ширина	0,5 x 3 mm
Должина на заден дел	68 mm
Вкупната должина	162 mm
Материјал за рачка	Поликарбонатни материјал
Материјал на заден дел	Челик
Површина на заден дел	Месинг облога
Боја	Црно - Црвено

РАЧКИ

1/4"




990 ден.
**ПОВЕЌЕНАМЕНСКА РАЧКА
КРЦКАЛО МИНИ 1/4" 100 MM**
0712 014 5



Гравирана подложка
за ротација.
Можете да го забрзате
процесот на завртување.




Рачка за менување
Едноставен начин на
ротација



2.900 ден.
**РАЧКА КРЦКАЛО СО
ТОПЧЕСТА ГЛАВА 1/4" 145 MM**
0712 014 05




Употребете како крцкалка со
лесен систем за вадење.



Користете како Т рачка
со притискање на копче.

Копче за промена на
позиција.





Користете како одвртувач
со промена на главата.



1.190 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО 1/4" 135 MM
Промена на одвртување со ротирачки диск.
0712 014 0




1.190 ден.
**1/4" РАЧКА КРЦКАЛО
135 MM**
Лесна промена на насоката.
0712 014 01



1.590 ден.
**1/4" РАЧКА КРЦКАЛО,
СО ЗАШТИТА ОД ПРАШИНА**

0712 014 03



1/2"



1.690 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО
1/2" 250 мм
0712 0120



1.690 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО
1/2" 250 мм
0712 01201



1.890 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО СО
ЗАШТИТА ОД ПРАШИНА
1/2" 253 мм
0712 01203




2.990 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО
ЗГЛОБНА 1/2" 264 мм
0715 13 90



3.390 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО
ЗГЛОБНА 1/2" 402 мм
0715 13 91




3.590 ден.
1/2" КОМБИНИРАНА РАЧКА КРЦКАЛО
ЗГЛОБНА СО МОЖНОСТ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ
0715 13 92



Вртежен момент на ротација	Стандарден вртежен момент	Агол на ротација	Прилагодлива должина
85 Nm	610 Nm	5 °	290 - 430 mm

ЗГЛОБНА РАЧКА 1/2"

Стандард: DIN 3122, ISO 3315.
Ротација: 180°, Материјал: хромирана.



L	B1	B2	A	L	Арт. бр.	
365 mm	15 mm	37 mm	33 mm	15"	0712 130 101	1.190 ден.
490 mm	20 mm	37 mm	35 mm	20"	0712 130 102	1.290 ден.

T - РАЧКА




3/8"

Стандард: DIN 3123, ISO 3316.
Материјал: хромирана.
Рамка: 1/2", со адаптер

1/2"

- Стандард: DIN 3122, ISO 3315.
- Подвижна рачка: со адаптер за заклучување.
- Материјал: хромирана.
- Употреба: T или L рачка.



Инчи	L	B1	B2	D	A	Арт. бр.	
3/8"	200 mm	20 mm	31 mm	10 mm	20 mm	0713 120 201	690 ден.
1/2"	295 mm	25 mm	40 mm	13 mm	25 mm	0712 130 201	790 ден.

3/8"




1.590 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО 3/8" 175 ММ
Промена на одвртување со ротирачка глава.
0712 038 0




1.690 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО 3/8" 175 ММ
Промена на страна со адаптер.
0712 038 01



reddot design award
honourable mention 2011



reddot design award
honourable mention 2011




1.990 ден.
РАЧКА КРЦКАЛО
ОТПОРНА НА ПРАШИНА 3/8" 177 ММ
0712 038 03



1.990 ден.
ТЕЛЕСКОПСКА РАЧКА КРЦКАЛО СО ГЛАВА 3/8"
И ДОДАТОК СО ПРОДОЛЖУВАЊЕ ДО 251 ММ
0713 120 25



2.590 ден.
3/8" ЗГЛОБНА
РАЧКА КРЦКАЛО
0715 12 140



L1	L2	L3	B1	B2	D1	D2
280 mm	265 mm	86 mm	20 mm	31 mm	21 mm	28 mm



490 ден.
СЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
1/4" РАЧКА КРЦКАЛО
11 пар.
0712 000 14



490 ден.
СЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
1/4" РАЧКА КРЦКАЛО
12 пар.
0712 000 12



680 ден.
СЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
1/4" + 3/8" РАЧКА
КРЦКАЛО 9 пар.
0712 001



1.690 ден.
3/4" Т-РАЧКА
0715 141 04




ФЛЕКСИБИЛЕН ПРОДОЛЖЕТОК
За инсталации на многу тешко достапни места кои бараат високи вртежи.

Ø	должина	Арт. бр.	
3/8"	235 mm	1952 001 275	2.790 ден.
1/2"	225mm	1952 001 276	2.490 ден.



ПРОДОЛЖЕТОК 1/4"

Стандард: DIN 3122, ISO 3315.
Материјал: хромирано и полирано.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.




D1	D2	L	L	Арт. бр.	
12,5 mm	6,35 mm	53 mm	2"	0713 118 102	180 ден.
		101 mm	4"	0713 118 104	190 ден.
		152 mm	6"	0713 118 106	210 ден.



500 ден.
КАРДАНСКИ ЗГЛОБ 1/4"

Материјал: хромиран, полиран.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.




S1	S2	D1	L1	Арт. бр.
1/4"	1/4"	14 mm	33 mm	0713 118 301




230 ден.
АДАПТЕР

Материјал: хромиран, полиран.
1/4" женски.
Соодветно за машини 3/8".
Употреба: адаптер за 3/8" навртки.




S1	S2	L1	D1	Арт. бр.
3/8"	1/4"	24 mm	12,5 mm	0713 118 401



ПРОДОЛЖЕТОК 3/8"

Стандард: DIN 3122, ISO 3315.
Материјал: хромирано и полирано.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.




D1	D2	L	L	Арт. бр.	
17,5 mm	9,5 mm	75 mm	3"	0713 128 103	290 ден.
		125 mm	5"	0713 128 105	390 ден.
		250 mm	10"	0713 128 110	450 ден.



750 ден.
КАРДАНСКИ ЗГЛОБ 3/8"

Стандард: DIN 3123, ISO 3316.
Материјал: хромиран, полиран.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.



S1	S2	D1	L1	Арт. бр.
3/8"	3/8"	17,5 mm	55 mm	0713 128 301



АДАПТЕР


- Стандард: DIN 3123, ISO 3316.
- Материјал: хромирана.
- Рамка: 3/8" женски.
- За машинска рамка 1/2" или 1/4" соодветно.
- Употреба: адаптер за навртки 1/2" или 1/4" соодветно.

S1	S2	D1	L1	Арт. бр.	
1/4"	3/8"	17 mm	27 mm	0713 128 401	229 ден.
1/2"	3/8"	20 mm	36 mm	0713 128 402	259 ден.



ПРОДОЛЖЕТОК 1/2"

Стандард: DIN 3122, ISO 3315.
Материјал: хромирано и полирано.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.




D1	D2	L	L	Арт. бр.	
17,5 mm	9,5 mm	75 mm	3"	0712138103	350 ден.
		125 mm	5"	0712138105	450 ден.
		250 mm	10"	0712138110	550 ден.



750 ден.
КАРДАНСКИ ЗГЛОБ 1/2"

Стандард: DIN 3123, ISO 3316.
Материјал: хромиран, полиран.
Адаптер за безбедност.
Работа на недостапни места.




S1	S2	D1	L1	Арт. бр.
1/2"	1/2"	25 mm	70 mm	0712 138 301



АДАПТЕР

Стандард: DIN 3123, ISO 3316.
Материјал: хромиран.
Приклучок: внатрешен квадрат 1/2"
Глава: 3/8" или 3/4" надворешен квадрат
Употреба: адаптер за 3/8" или 3/4" навртки



S1	S2	D1	L1	Арт. бр.	
3/8"	1/2"	23 mm	38 mm	0712 138 401	250 ден.
3/4"	1/2"	25 mm	44 mm	0712 138 402	350 ден.



СЕТ АДАПТЕРИ , 3 ПАР.

0715 11 110

Компактен сет од 3 делови од компактни адаптери за проширување на големини од 3/8" до 3/4".

1.390 ден.



1/4", 3/8"



3/8", 1/2"



1/2", 3/4"



КОВАН РЕДУКТОР
ОД 3/4" ДО 1/2"

0714 14 191

Со квадратен прифат од 3/4" и тогаче за заклучување.
Одговара на сите конвенционални пневматички и електрични одвртувачи.
Стандардна завртка со квадратна глава според стандардот DIN 3121.
Дизајн: кован, полиран.

590 ден.

СЕТОВИ И КУФЕРИ

1/4"



2.790 ден.
1/4" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ "МИНИ", 23 ПАР.
0965 11 23

1x рачка за битови 100 mm, 1x насадници 5, 6, 8, 10, 11, 13 mm, 1x битови PH 1, PH 2 1x рамен бит 0,8x5,5mm 1x Бит 3, 4, 5, 6mm 1x 1/4" Бит 1x TX Бит 10, 15, 20, 25, 27, 30 1x продолжеток



0965 11 180
МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ СО ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ TX 1/4", 20 ПАТ.

1x двонасочна крцкалка, 1x продолжеток од 100 mm 1x Zebra® цеваста рачка 1x зглоб 7x насадници E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 9x битови за одвртувач TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



6.490 ден.



3.590 ден.

1/4" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ 27 ПАР.
0965 014 27

Рачка - одвртувач - Т рачка.

1x флексибилна глава со топче 1x квадратна навртки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 14k Рамни насадници PH 1, PH 2, PH 3 1x Внатрешен шестоаголник TX 4, 5 mm 1x TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1x рамен врв 1,0x 5 1x продолжеток 50 mm 1x продолжеток 150 mm 1x адаптер



1/4" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ 33 ПАР.
0965 11 32

1x двонасочна крцкалка 1x 100mm продолжеток 1x 150mm продолжеток 1x спојување 12x рамка навртки SW 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 1x Zebra® цеваста рачка 1x адаптер за брзо менување на 15x битови: PH1, PH2, PH3 1x рамен бит: 0,8 x 5,5 1x внатрешен шестоаголник: SW 3, 4, 5, 6 1x TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

4.490 ден.



3.490 ден.
МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ (МУЛТИ) 1/4", 33 ПАР.
0965 11 032

1x двонасочна крцкалка 138 mm 1x продолжеток 100 mm 1x продолжеток 150 mm 1x кардански зглоб 1x рачка за одвртувач 1x адаптер за брзо менување 12x навртки за рамка SW 4 до 14 1x Zebra® цеваста рачка 1x врвови: PH1, PH2, PH3 1x рамен бит 0,8x5,5 1x внатрешен шестоаголник: SW 3, 4, 5, 6 1x TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ 1/4", 34 ПАР. 0965 014 34
Еден алат за речиси секоја работа.

1x двонасочна крцкалка 1x продолжување на аголот 25 mm 1x продолжеток 150 mm 1x флексибилен продолжеток 150 mm 1x спој 1x вдлабна рачка од одвртувач 1/4" 1x адаптер за брзо менување 1x SW навртки: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15x Битови: PH 1, PH 2, PH 3 1x внатрешен шестоаголник: 3, 4, 5, 6 1x TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1x рамен 0,8x5,5

3.690 ден.



6.900 ден.
МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ ДОЛГИ - КРАТКИ 1/4", 34 ПАР.
0965 11 42

1x двонасочна крцкалка 1x адаптер 1x продолжување 100 mm 1x продолжување 150 mm 12x навртки, кратка верзија: SW 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1x цеваста рачка, 1/4" 9x навртки, долга верзија: SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1x адаптер за брзо менување 15x битови: PH 1, 2, 3, директно 0,8 x 5,5 mm, внатрешен шестоаголник 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



1/2"



WÜRTH



6.900 ден.

**1/2" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
6 АГЛИ, 23 ПАР.**

0965 13 230

Сет од насадници од 10 мм за возила.

1x рачка 1x продолжеток 125 mm 1x продолжеток 250 mm 1x зглоб 19x битови SW: SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32



6.900 ден.

**1/2" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
12 АГЛИ, 21 ПАР.**

0965 13 20

1x двонасочна крцкалка 1x 125mm продолжување 1x 250mm продолжување 1x разделен спој
1x лизгачка рачка 15x SW насадници: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34



7.450 ден.

**1/2" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
6 АГЛИ, 24 ПАР.**

0965 012 24

1x двонасочна крцкалка со лост 1x продолжеток 53 mm, 1x продолжеток 125 mm, 1x продолжеток 250 mm, 1x адаптер, 19x насадници SW: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32



5.900 ден.

**1/2" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
12 АГЛИ, 23 ПАР.**

0965 13 023

1x двонасочна крцкалка 1x продолжување 125 mm 1x продолжување 250 mm 1x адаптер 19x насадници SW: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32



5.490 ден.

**1/2" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ
НАСАДНИ КЛУЧЕВИ, 11 ПАР.**

0965 13 110

1x двонасочна крцкалка, 10x парчиња насадници SW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19



8.450 ден.

**МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ СО ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ
TX1/2", 21 ПАР.**

0965 13 210

1x двонасочна крцкалка 1x 125 mm продолжување 1x 250 mm продолжување 1x адаптер 8x насадни TX со рамка E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 9x насадни битови од одвртувач TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60



3/4"

18.900 ден.

**3/4" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ
- НАСАДНИ КЛУЧЕВИ, 15 ПАР.**

0965 14 15

1x флексибилна крцкалка 1x 200 mm продолжеток
1x продолжеток 400 mm 1x Кардански адаптер 1x Т-рачка
10x насадници SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm



3/8"



5.900 ден.

**3/8" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ
6 АГЛИ, 16 ПАР.
0965 12 160**

1x двонасочна крцкалка 1x125mm продолжеток 1x250mm продолжеток
1x адаптер зглобен 12x насадници SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



5.900 ден.

**3/8" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ
- 6 АГЛИ, 19 ПАР.
0965 03 819**

Овој асортиман вклучува основна опрема која е идеална за работилници и мобилна употреба
Цврстата метална кутија со прицврстување на рачката и штипката има практично неуништува вложка од
тврда пена со ефект на стегане
Вредните алатки остануваат безбедно на место за време на транспортот



reddot design award
honourable mention 2011



9.900 ден.

**3/8" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ - ДОЛГИ/КРАТКИ
42 ПАР.
0965 12 42**

1x двонасочна крцкалка 1x75mm продолжеток 1x250mm продолжеток 1x зглоб 14x SW насадници
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 8x насадници E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
8x насадници TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 8x долги насадници SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21



1"



**1" МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ,
13 ПАР.
0965 15 12**

29.900 ден.

1x глава за крцкалка 1" 1x рачка 1" 1x лизгачко парче 1" 1x насадник=28 mm 1x насадник 1" 12
агол 36 mm 1x насадник 1" 12 агол 41 mm 1x насадник 1" 12 агол 46 mm 1x насадник 1" 12 агол 50
mm 1x насадник 1" 12 агол 55 mm 1x насадник 1" 12 агол 60 mm 1x насадник 1" 12 агол 65 mm 1x
насадник 1" 12 агол 70 mm 1x продолжеток 1" 12 агол 200 mm 1x продолжеток 1" 12 агол 400 mm



**СЕТ УДАРНИ НАСАДНИЦИ
СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТА, 3 ПАР.
0714 130 30**

1.790 ден.

За непречено монтирање на бандажи од алуминиумска легура. Долга верзија со
систем за кодирање на бои. Стандард: DIN 3121/ISO 1174
1x насадник 1/2" долг за SW17 1x насадник долг 1/2" за SW19
1x насадник долг за 1/2" SW21



НАСАДНИЦИ

НОВО



7.900 ден.

**3/4" СЕТ УДАРНИ НАСАДНИЦИ
0714 900 500**

Шестоаголни метрички, затворени.
Погоден за сите вообичаени пневматски и електрични одвртувачи.
1x метрички краток: 19mm/22mm/24mm/27mm/30mm/32mm/33mm/36mm



9.900 ден.

**1" СЕТ УДАРНИ НАСАДНИЦИ
0714 900 600**

Шестоаголни метрички, затворени.
Погоден за сите вообичаени пневматски и електрични одвртувачи.
1x метрички краток: 24mm/27mm/30mm/32mm/36mm/33mm/41mm/46mm





5.490 ден.

МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ - 36 ПАР.

0965 13 036

1x двонасочна зглобна рачка, 1x 75mm продолжеток 12x насадници: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 1x адаптер за 1/4" битови, 1x адаптер за 3/8" насадници, 1x адаптер за 1/2" насадници, 19 бита: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, TKS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, рамен бит 0,8 x 5,5, 1,2 x 8,0, внатрешен шестоаголник 3, 4, 5, 6 mm



4.990 ден.

МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ СО КРЦКАЛО СО ОТВОР, 14 ПАР.

0713 130 0

Со два адаптери (1/4" и 3/8").



2.900 ден.

СЕТ НАСАДНИЦИ, 30 ПАР.

0965 12 300

- ⊗ 1x TX со должина 30 mm и отвор 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- ⊗ 1x TX со должина 75 mm и отвор 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- ✱ 1x 1/4" насадник E5, E6, E7, E8, E10 со должина од 22 mm
- ✱ 1x 1/4" насадник E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 со должина од 40 mm
- ⊗ 1x адаптер за крцкалка 3/8" со должина од 29 mm 1x адаптер за 3/8" прифат со должина од 37 mm



3.900 ден.

СЕТ НАСАДНИЦИ И БИТОВИ 10 мм, 47 ПАР.

0965 12 470

Колекција на основни битови од 10 mm за различни возила.

- ⊗ 1x адаптер за крцкалка 3/8" 29 mm 1x адаптер за крцкалка 1/2" 37 mm
- ⊗ 1x TX со должина 30 mm и отвор 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- ⊗ 1x TX со должина 75 mm и отвор 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- ⊗ 1x внатрешен шестоаголник SW: 5, 6, 7, 8, 10
- ⊗ 1x 30 mm долги битови M5, M6, M8, M10, M12 1x 75 mm долги битови M6, M8, M10, M12
- ⊗ 1x 30 mm долги битови RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 12, RI 13, RI 14,
- ⊗ 1x 75mm долги битови RI 5, RI 6, RI 8, RI 10
- ⊗ 1x PH 2, 1x PH 3



5.990 ден.

1/2" СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ, 31 ПАР.

0965 13 310

8 k TX насаден клуч, кратки TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 4k TX насаден клуч долги TX 30, 40, 50, 60 4k насадни клучеви кратки M 5, 6, 8, 10 3k насадни клучеви долги M 8, 10, 12 8k шестоаголни имбус насадни клучеви SW 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 4k внатрешни шестоаголни насадни клучеви долги SW 6, 8, 10, 12 mm



5.990 ден.

СЕТ НАСАДНИЦИ 1/4", 3/8", 77 ПАР.

Куфер разновидни насадници на TX со најчесто употребувани димензии.
Куфер со посебен систем идентификација на видови и големини.

- Глава: TX, TX со отвор, TX IP, TX IPR, TX Plus, надворешен TX.
- Приклучок: 1/4", 3/8" и 1/2" насадници со внатрешен прифат.
- Материјал: легура на хром-ванадиум.
- Погоден за рачна употреба DIN 3120.
- Стандард: DIN 3120.



8.490 ден.

**МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ - 6 АГОЛЕН,
1/4" + 1/2", 56 ПАР.**

0965 17 56

1/4": 1x двонасочна крцкалка 1x 100 mm продолжеток 1x 150 mm продолжеток 1x адаптер
12x Битови SW 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/2": 1x двонасочна крцкалка 1x 125 mm продолжеток 1x 250 mm
1x зглоб 12x насадници 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 30, 32 mm 1x одвртувач рачка 1/4" 1x адаптер за брза промена на битови
15x битови: PH 1,2,3, рамни 0,8 x 5,5 внатрешен шестоаголник SW 3, 4, 5, 6 TX 10,
15, 20, 25, 27, 30, 40



8.490 ден.

**МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ - 6 АГОЛЕН,
1/4" + 1/2", 59 ПАР.**

0965 090 59

1/4":
1x двонасочна крцкалка 1x продолжеток на аголот 25 mm 1x продолжеток 150 mm,
1x флексибилен продолжеток 150 mm 1x зглоб 1x вдлабна рачка за одвртувач 1/4"
1x адаптер за брзо менување 12x SW насадници: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 15x бита: PH 1, PH 2, PH 3, внатрешен шестоаголник: 3, 4, 5, 6 TX 10, 15, 20, 25,
27, 30, 40, рамен 0,8 x 5,5
1/2": 1x двонасочна крцкалка, 1x продолжеток на аголот 53 mm 1x продолжеток 125 mm,
1x продолжеток 250 mm 1x адаптер 19x SW насадници: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32



10.900 ден.

**МУЛТИНАМЕНСКИ СЕТ АЛАТ - 6 АГОЛЕН,
1/4" + 1/2", ОТПОРЕН НА ПРАШИНА 59 ПАР.**

0965 090 590

1/4":
1x двонасочна крцкалка 1/4", заштита од прашина 1x насадник
1/4" метрички, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm 1x 1 1/4" продолжеток на лакотот
25, 101, 152 mm 1x 1/4" спој 1x 1/4" битен адаптер 1x адаптер
1/4" флексибилен одвртувач со приклучок 1x 1/4".
1/2":
1x двонасочна крцкалка 1/2", заштита од прашина 1x насадник
1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1x 1 аголен продолжеток 1/2" 50, 125, 250 mm 1x спој 1/2" 1x рамен бит, 0,8 x
5,5 mm 1x бит PH1, PH2, PH3 1x внатрешен шестоаголник, 3, 4, 5, 6 mm
1x TX бит 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



11.900 ден.

СЕТ РАЧЕН АЛАТ КУФЕР ЗА СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА, 93 ПАР.

0965 93 180

Димензии (Д x Ш x В): 381 x 82 x 315 mm

Куфер со алатки од 93 парчиња, за секојдневна употреба.

1x навртка 1/2" должина 44 mm, 27 mm | 28 mm | 30 mm, должина |
Продолжеток од 32 mm 1/2", должина 125 mm 1x продолжеток
1/2", должина 250 mm 1x спој 1/2" 1x навртка 1/4" метричка
должина 22 mm, 4 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm 1x продолжеток 1/4" 53
mm | 100 mm 1x спој 1/4", надворешен прифат 1x, краток облик
должина 140 mm, 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm,
должина 170 mm | 14 mm | 16 mm | 17 mm, должина 205 mm | 19
mm должина 230 mm | Должина 22 mm 260 mm 1x клешта за цевки
DIN ISO 8976 1x повеќенаменска клешта DIN ISO 5746 1x тестер за
напон 1x чекан 1x RW® RW10, должина 25 mm 2x RW® RW20,
должина 25 mm 1x RW® RW25, 25 mm должина 2x RW® RW30,
должина 25 mm 2x RW® RW40, должина 25 mm 1x PH, должина 25
mm, PH1 | PH2 | PH3 2x должина 25 mm, PZ1 | PZ2 | PZ3 1x TX
должина 25 mm, TX10 | TX15 2x TX должина на врвот 25 mm TX20 |
TX30 1x должина на врвот 25 mm TX TX25 | TX40 1x внатрешна
шестоаголна должина на бит 25 mm, 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm 1x
прав должина на врвот 25 mm, двонасочна рачка од 1/2" и 1/4".



9.900 ден.

**LIMITED EDITION РАЧЕН АЛАТ
RW МОДЕЛ, 50 ПАР.**

096593170

Димензии (Д x Ш x В): 335 x 82 x 273 mm

Кутија со алати од 50 парчиња, за пренослива употреба.


Ги вклучува сите важни алатки за секоја употреба и е препорачан од Reinhold Würth.

1 x мерна лента (цебна лента) долга 3 метри | 1 x прилагодлив
клуч 8" - макс. 24 mm | 1 x Чекан 300гр |
1 x 1/4" битен адаптер | од 1 бит 1/4" TX10, TX15, TX20, TX25,
TX30 | од 1 бит 1/4" PH1, PH2 |
1 x 1/4" рамен бит 0,8 x 5,5 | од 1 бит 1/4" RW10, RW20,
RW30, RW40 | 1 x бит 1/4" PZ2 | од 1 внатрешен шестоаголен
бит 3, 4, 5 mm | 1 x 1/4" 60 mm магнетен адаптер за битови | од
1 x насаден клуч 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
| 1x двонасочна крцкалка 1/4" | 1x зглобен адаптер 1/4" | 1x
продолжеток 1/4" 100mm | од 1 насадник 1/4" 4,
5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm | Рачка за одвртувач 1 x
1/4" | од 1 рамен одвртувач 0,6 x 3,5 x 100 | 1,2 x 6,5 x 150
mm | од 1 одвртувач PH1x80 mm | PH2x100mm | 1 x 180mm
повеќенаменска клешта | 1 x шпицангла клешта 160 mm |
1 x скалпел 18 mm - L160 mm.

СЕТ ИМБУС И ТХ КЛУЧЕВИ




990 ден.
**КОМПЛЕТ АГОЛНИ ТХ КЛУЧЕВИ,
8 ПАР.**
0715 36 100
 Кратка верзија.
 Содржина: ТХ 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 mm.



590 ден.
**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ,
10 ПАР.**
0715 311 10
 Кратка верзија.
 Содржина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /
 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm.



690 ден.
**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ
МЕТРИЧКИ, 10 ПАР.**
0715 311 110
 Кратка верзија.
 Содржина: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32",
 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2".




790 ден.
**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ
ДОЛГИ, 9 ПАР.**
0715 31 120
 Долга верзија.
 Содржина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.



**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ СО
ТОПЧЕСТ ПРИФАТ, 9 ПАР.**
0715 40 100
 Со практична функција на лизгање за отворање на кукиштето
 една рака, екстра долга верзија.
 Содржина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.



1.190 ден.



1.590 ден.
**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ СО
ТОПЧЕСТ ПРИФАТ, 9 ПАР.**
0715 40 50
 За апли до 25°.
 Содржина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.



790 ден.
**СЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ
7 ПАР.**
0715 31 70
 Содржина: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm



890 ден.
**СЕТ ТХ КЛУЧЕВИ
8 ПАР.**
0715 36 70
 Содржина: ТХ 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 /
 30 / 40 mm.



КЛУЧЕВИ



2.599ден.

СЕТ ДУПЛО ВИЉУШКАСТИ КЛУЧЕВИ, 8 ПАР. 0713 304 40

Содржина: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm.



3.590ден.

СЕТ ДУПЛО ВИЉУШКАСТИ КЛУЧЕВИ, 10 ПАР. 0713 304 42

Содржина: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32 mm.



3.890ден.

СЕТ ДУПЛО ОКАСТИ КЛУЧЕВИ, 8 ПАР. 0713 305 40

Верзија: метрички, многу закривени
POWERDRIV® прифат, 12-агли.
Содржина: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm.

POWERDRIV





6.490ден.

СЕТ ДУПЛО ОКАСТИ КЛУЧЕВИ, 10 ПАР. 0713 305 41

Содржина: 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 30x32 mm.



POWERDRIV



6.900ден.

КОМПЛЕТ ДВОЈНИ ЕКСТРА ДОЛГИ КЛУЧЕВИ ОКАСТИ, 6 ПАР. 0714 235 50

Содржина: 10x11 | 292 mm / 12x14 | 327 mm
13x15 | 367 mm / 16x18 | 388 mm
17x19 | 410 mm / 22x24 | 430 mm



1.890ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ОКАСТ ВИЉУШКАСТ, 11 ПАР. 0713 301 40

Верзија: метричка, кратка.
Глава: POWERDRIV® прифат, 12-агли.
Содржина: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm.



POWERDRIV

POWERDRIV



2.590ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ОКАСТ ВИЉУШКАСТ, 17 ПАР. 0713 301 41

Верзија: метричка, кратка.
Глава: POWERDRIV® прифат, 12-агли.
Содржини: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm.






10.900ден.

СЕТ КОМБИНИРАНИ КЛУЧЕВИ, ВИЉУШКАСТ ОКАСТ, 28 ПАР.
0713 301 42
POWERDRIV® прифат,
Материјал: челик хром-ванадиум
Површина: хромирана, полирани глави и прстени
Геометрија: Крајот на прстенот е под агол од 15°, агол на вилицата 15°





2.890ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ, 8 ПАР.
0713 303 40
Содржина: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 16/11, 3/4, 7/8 инчи.




3.190ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ СО КРЦКАЛО, 5 ПАР.
0714 251 100
Содржина: 8, 10, 13, 17, 19 мм.



4.790ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ СО КРЦКАЛО, 6 ПАР.
0714 256 50
Содржина: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм.



5.690ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ СО КРЦКАЛО ЗГЛОБНИ, 6 ПАР.
0714 263 50
Содржина: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм.



POWERDRIV



5.690ден.

СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ СО КРЦКАЛО, 6 ПАР.
0714 265 50
Многу издржлива и робусна крцкалка за високи вртежи на затегнување.
Содржина: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 мм



4.790ден.


СЕТ КЛУЧЕВИ ВИЉУШКАСТ ОКАСТ СО КРЦКАЛКА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ, 6 ПАР.
0714 259 50
Иновативни клучеви со функција за крцкање вклучено од две страни. Содржина: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм.



POWERDRIV

ДВОЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КЛУЧ СО КРЦКАЛО

Верзија: метричка, права.



Ø	L	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	d ₁	d ₂	Арт. бр.	
8x10+12x13 mm	150 mm	7,3 mm	13,8 mm	8,6 mm	16,8 mm	20,2 mm	24,8 mm	0714 257 013	1.090ден.
10x19+13x17 mm	200 mm	9,0 mm	17,1 mm	11,2 mm	21,9 mm	27,2 mm	33,6 mm	0714 257 017	1.390ден.
16x17+18x19 mm	230 mm	10,3 mm	20,2 mm	11,2 mm	21,9 mm	31,5 mm	33,5 mm	0714 257 019	1.490ден.




2.900ден.

СЕТ ОД ДВОЈНИ КЛУЧЕВИ СО КРЦКАЛКА, BLACK EDITION
0714 257 30
4 големини во еден клуч.
1x двоен шестоаголен клуч со крцкалка 8x10 + 12x13 mm 1x двоен шестоаголен клуч со крцкалка 16x17 + 18x19 mm 1x адаптер за битови, 10мм x 1/4", должина 20мм





ФРАНЦУСКИ КЛУЧ

Тесна глава за многу тесни точки.
Со долги вилицы за фаќање завртки и навртки, поставени во длабочина.




A (макс.)	L	L	B (макс.)	S	T	Арт. бр.	
19,2 mm	159 mm	6"	48 mm	10,8 mm	5,8 mm	0715 221 06	990ден.
24 mm	206 mm	8"	60 mm	13,5 mm	7 mm	0715 221 08	1.090ден.
29 mm	257 mm	10"	71 mm	16,0 mm	8 mm	0715 221 10	1.390ден.
34 mm	310 mm	12"	83 mm	mm 19	10 mm	0715 221 12	1.890ден.



ЕКСТРА ДОЛГА КЛЕШТА

Голема ширина на отвори, за работа на места со многу тежок пристап.

L mm	L инчи		Верзија/модел	L3 mm	T1 mm	T2 mm	W3 mm	W4 mm	Арт.бр.	
340	13 1/2		директно	70	10	3	17	4,5	0715 02 61	1.790 ден.
330	13		со агол од 40°	65		3		4,5	0715 02 62	1.790 ден.
300	12		директно	32		10		6	0715 02 63	1.790 ден.



4.990 ден.
071502600
СЕТ ДВОЈНИ КЛЕШТИ ДВОЈНИ, 3 ПАР.

Се состои од екстра долги клешти за работа на места кои се особено тешко достапни.



СЕТ ЗЕГЕР КЛЕШТИ, 4 ПАР.

Клешти за осигурувачи.
Пластична обложена рачка за сигурно држење, нелизгачка.

0714 02 30
3.690 ден.



Опис	Арт.бр.	
Форма С, 19-60 mm	0714 02 03	990 ден.
Форма D, 19-60 mm	0714 02 08	990 ден.
Форма С, 19-60 mm	0714 02 13	990 ден.
Форма D, 19-60 mm	0714 02 18	990 ден.



КЛЕШТА ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

Должина: 115 mm
Ширина на вилицата: 11 mm
Должина на сечилото: 14 mm
Капацитет на сечење со минимален/макс дијаметар мека жица: 0,3-1,3 mm

1.990 ден.
0714 07 38
Макс. Капацитет на сечење со среден дијаметар на жица: 1 mm

1.990 ден.
0714 07 39
Макс. Капацитет за сечење со среден дијаметар на жица: 1,2 mm



1.490 ден.
АЛАТ ЗА СЕЧЕЊЕ ЖИЦИ AM 130 PLUS

Не е потребно прилагодување на длабочината на сечењето. Иновативен држач за брзо и лесно надолжно сечење. Распоред со четири сечила за намален напор и подобрена прецизност
Уред за соголнување за проводници и заглавени жици 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
0714 41 031




1.290 ден.
0714 101 111
КЛЕШТА ЗА КАБЕЛСКИ КОНЕКТОР

За изолирани и неизолирани кабелски конектори.
Стегање на изолирани и неизолирани кабелски конектори.
Намалување на должината на завртката : M2.6-M5.0
Соголување на жица: 0,75-6,0 mm².
Мин/Мак пресек на жица: 0,5-6 mm².
Должина: 235 mm.
Материјал: челик.
Површина: полирана.
Материјал за рачка за држење: Двокомпонентна пластика.



ДОПОЛНИТЕЛНИ АЛАТКИ



2.190 ден.

АГОЛЕН АЛАТ

0713 92 07

Запчаник со магнетен агол за задачи за навртување до макс. 11 Nm
Идеален за употреба во недостапни области.





АГОЛЕН АЛАТ

0614 900 0

Моќен аголен запчаник за работа на навртување и дупчење до макс. 57 Nm



4.490 ден.



690 ден. ФЛЕКСИБЕН МАГНЕТ

0715 35 35

За отстранување или собирање делови од железо или челик од тешко достапни места. Магнетен прстен: $\varnothing$ 8mm. Должина: 460 mm, крева до 600 g.



КЛУЧ ЗА МАСЛЕН ФИЛТЕР СО РЕМЕН

За брзо поставување и отворање на филтерот за масло

1.290 ден.
0715 57 20

$\varnothing$ 200
Должина на ременот: 800m
Должина: 230mm

1.090 ден.
0715 57 21

$\varnothing$ 100
Должина на ременот: 460m
Должина: 230mm



1.190 ден. КЛУЧ ЗА ЧЕП ЗА КАРТЕР

0715 57 22


Погон: 9 големини за квадратни шрафови, 1 големина за завртки со шрафови за картер за масло
Материјал: хром-ванадиум челик, ковано
Хромирана површина



1.590 ден. КЛУЧ ЗА ЧЕП НА КАРТЕР, 8-ВО-1

0715 57 220

Специјален клуч за приклучоци за одвод на масло со осум различни големини и профили на клучеви.



ЛЕНТА ЗА ЗАМЕНА
ФИЛТЕР ЗА МАСЛО У46-2А
0714 57 13

190 ден.

1.090 ден. КЛУЧ ЗА МАСЛЕН ФИЛТЕР СО МЕТАЛНА ЛЕНТА

0714 57 12

- За почеста употреба во француските автомобили но и во земјоделски машини, на пр. на натоварувачи со гасеници.
- Максимална ширина на стеганье: 110 mm
- Должина: 280 mm.



1.890 ден. КЛУЧ ЗА МАСЛЕН ФИЛТЕР СО ЛАНЕЦ

0714 57 11

- Идеален за филтри со тежок пристап на пр. VW Golf.
- Внатрешна рамка /2" или надворешен прифат SW 24.
- Максимална ширина на стеганье (отвор во mm): $\varnothing$ 110 mm.



1.690 ден. ОТСТРАНУВАЧ НА ФИЛТЕР ЗА МАСЛО

0714 57 10

- 1/2" внатрешна рамка или SW21 надворешен прифат
- Должина на куките 45 mm.
- Мин/макс. надворешна ширина на стеганье: 65 - 115 mm.



1.390 ден.

СЕТ ИЗБИВАЧИ СО ЗАШТИТА НА РАЧКАТА, 5 ПАР.

Ергономски дизајнирана рачка изработени од два пластични материјали.
Димензии: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

0714 63 259



690 ден.

РАЧНА ШПАКЛА СО СЕЧИЛО
0714 663 35

Со ергономска, нелизгачка рачка од 2 елементи.
Вклучува 6 сечила за отстранување на остатоци.
Издржлив држач за сечилото од нерѓосувачки челик.
Отстранлив штитник на сечилото.

НЕРЃОСУВАЧКИ
УДАРНИ ШПАКЛИ

Нерѓосувачки челик AISI 420.



590 ден.
0714 663 352

Должина: 235 mm
Должина на сечилото x ширина: 100 x 25 mm



650 ден.
0714 663 353

Должина: 235 mm
Должина на сечилото x ширина: 100 x 50 mm



690 ден.
0714 663 354

Должина: 235 mm
Должина на сечилото x ширина: 100 x 75 mm



750 ден.
0714 663 355

Должина: 235 mm
Должина на сечилото x ширина: 100 x 75 mm

4 во 1



790 ден.

СЕКАЧ ЗА ЦЕВКИ
КОМПАКТЕН
0714 551 117

Миним/максимален капацитет на сечење во челична цевка 3-16 mm.



1.890 ден.

СЕКАЧ ЗА ЦЕВКИ
0714 551 236

Минимален/максимален капацитет на сечење на челична цевка од 3-35 mm.

1.990 ден.

СЕКАЧ ЗА ЦЕВКИ
0714 551 345


Минимален/максимален капацитет на сечење на челична цевка од 3-45 mm.



1.090 ден.

СЕКАЧ ЗА ЦЕВКИ
КОМПАКТЕН
0714 551 127

Минимален/максимален капацитет на сечење во челик цевка 3-30 mm.



490 ден.

1/4" УНИВЕРЗАЛЕН МАГНЕТСКИ ДРЖАЧ
Е 6.3 ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

0614 176 702



750 ден.

МАГНЕТСКИ АДАПТЕР 1/4"
L 150 mm

0614 176 639

Иновативен држач за битови со функција за брзо менување со едната рака. За пристап до завртки на тешко достапни места.





5.990 ден.

**СЕТ НА ДЛЕТА СО
КОСИ РАБОВИ, 6 ПАР.**

0715 653 001

- Произведен според DIN 5139.
- Висококвалитетни сечила од хром-ванадиум, за да не се скршат рабовите за сечење и создаваат струготини.
- Стабилна цврстина од 60-61 HRC која гарантира голема отпорност на резови и идеална експлоатација на корисните должини на сечилата.
- Сечилата се полирани и заштитени од корозија со безбоен лак.
- Дрвената рачка е изработена од бела бука, со кафеав лак од орев.
- Ширина на сечилото: 6, 10, 12, 16, 20 и 26 mm.



950 ден.
ДЛЕТО
6 MM

0715 653 06

990 ден.
ДЛЕТО
8 MM

0715 653 08

1.090 ден.
ДЛЕТО
10 MM

0715 653 10

1.250 ден.
ДЛЕТО
12 MM

0715 653 12

1.290 ден.
ДЛЕТО
14 MM

0715 653 14

1.350 ден.
ДЛЕТО
16 MM

0715 653 16

1.390 ден.
ДЛЕТО
20 MM

0715 653 20

1.450 ден.
ДЛЕТО
22 MM

0715 653 22



1.390 ден.
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ ЗА НИВЕЛИРАЊЕ 150x160 MM
0715 67 80

За брза стабилизација
и склопување со одржување на растојание на
да се инсталира прозорци и врати.



700 ден.
РАЧНА ПИЛА ЗА ДРВА 450MM
5760 031 010

Висококвалитетна рачна пила со рачка од буково дрво, долготрајна
пријатна работа. Со стврднати заби, за исклучително чисти
сечење и многу долг животен век.



890 ден.
МЕТАЛНА ПИЛА ЗЕБРА®
0714 64 02

Прилагодлив лист за пила, овозможува сечење под агол од 55°
Прилагодливо затепнување на сечилото со вртење на рачната завртка.



1.890 ден.
КЛЕШТА ЗА ПОП НИТНИ
0915 12

За обработка на поп нитни $\varnothing$ 2,4 мм, 3 мм и 4 мм
изработени од алуминиум, бакар, челик и неѓосувачки челик и поп нитни $\varnothing$ 5 мм
изработени од алуминиум.
Материјал: Челик, Тежина: 590g



1.190 ден.
КЛЕШТА ЗА ПОП НИТНИ
0949 15

За заковување на поп нитни со дијаметар од 2,4, 3 и 4 мм од
алуминиум, бакар, челик и неѓосувачки челик, но исто така
од слепи нитни со дијаметар од 5 мм, изработени од легура
алуминиум. Тежина 590 g, вкупна должина 260 mm.

ЕДНОРАЧНА СТЕГА ЗА
БРЗО СТЕГАЊЕ

Да се затегне и олабави
само со една рака.
Проекција: 100 mm




1.690 ден.
0714 662 300
Максимална ширина на стегање: 300 mm

1.890 ден.
0714 662 450
Максимална ширина на стегање: 450 mm

2.190 ден.
0714 662 700
Максимална ширина на стегање: 700 mm


СТЕГА СО РАЧКА „Т“.

4.450 ден.
0714 675 30
Максимална ширина на стегање: 300 mm
Проекција: 140 mm



ЧЕЛИЧНА БРЗА СТЕГА

5.590 ден.
0714 675 50
Максимална ширина
на стегање: 500 mm
Проекција: 120 mm



2.690 ден.
0714 676 16
Максимална ширина
на стегање: 160 mm
Проекција: 80 mm

4.190 ден.
0714 676 30
Максимална ширина
на стегање: 300 mm
Проекција: 140 mm

2.990 ден.
0714 676 20
Максимална ширина
на стегање: 200 mm
Проекција: 100 mm

4.390 ден.
0714 676 40
Максимална ширина
на стегање: 400 mm
Проекција: 120 mm



490 ден.
ГУМЕН ЧЕКАН
DIN5128 Ø65mm
0715 734 07

Една рамна страна и една заоблена.
Лакирана рачка од орев.



1.390 ден.
ПЛАСТИЧЕН ЧЕКАН СО ЧЕЛИЧНО
КУЌИШТЕ Ø40MM
0715 72 10

Ударни елементи (црна гума и црвена пластика)
и рачка со сигурно вклопување кои се заменуваат многу
лесно. Нивната комбинација создава чекан 2-во-1.



1.490 ден.
ЧЕКАН БЕЗ ПОВРАТЕН УДАР
Ø30 MM
0715 72 52

Со најлонска глава и куќиште исполнето со
челични топки, за неутрализирање на отскокнувањето.



1.150 ден.
ДРВЕН ЧЕКАН DIN7462
Ø60 MM
0715 734 02

Со пресувано метално куќиште. Глава
од бела бука и рачка од јасен.



1.690 ден.
ЧЕКАН СО КВАДРАТНИ
ЖОЛТИ КРАЕВИ
0715 72 35

Повратен чекан наменет за агли и ивици каде другите
чекани со округли ударни вметоци не одговараат.




2.190 ден.
ЧЕКАН БЕЗ ПОВРАТЕН УДАР
Ø50 MM
0715 72 52

Со најлонска глава и куќиште исполнето со
челични топки, за неутрализирање на отскокнувањето.



1.390 ден.
ЧЕКАН СО ПЛАСТИЧНА РАЧКА
0714 732 403

Силна трокомпонентна рачка за уште поголема употреба
и во тешки услови. Тежина: 300gr



1. Јадро за рачка од алуминиумска легура
2. Полиамидните елементи се цврсто врзани за главата на чеканот
3. Дополнително заклучување со челичен клин
4. Мека термопластична гумена рачка што не се лизга

1.790 ден.
0714 732 405
Тежина: 300gr

2.490 ден.
0714 732 410
Тежина: 1000gr



ЧЕКАН 1500G
0714 732 515
Со термопластична,
антилизгачка гумена рачка.
Должина: 280 mm

Арт.бр.	
0714734510	2.090 ден.
0714734515	2.490 ден.
0714734520	2.890 ден.


КОРИСНИ СЕКОЈДНЕВНИ ПРОИЗВОДИ

БИТОВИ И АДАПТЕРИ

Арт.бр. 0614 ...



НАСАДНИЦИ



35.900 ден. РАБОТИЛНИЧКА КОЛИЧКА BLACK EDITION 0962615001

- Цврста робусна конструкција изработена од челичен лим.
- Надворешни димензии вклучувајќи ги и рачката и тркалата: 710 x 430 x 940 mm
- Капацитет: 300 kg | Работна висина: 885 mm | 7 фиоки
- Фиоки кои целосно се отвораат, монтирани на толчести лежишта
- Димензиите на фиоката се погодни за асортиман на алати во пена (неопрен)
- Робусна и ергономска странична рачка
- Тркала изработени од гума која не остава траги
Ø 100 mm (една со кочица), движечки тркала | Ø 140 mm
- Изработена од еластична гума која ја заштитува количката од удар
- Достапно со горна работна површина изработена од ABS пластика, дрво или гумена подлога
- Достапна во четири различни бои; сите фиоки во RAL 9011 (графит црна)
- Широк асортиман на додатоци
- Странични ѕидови со квадратна перфорација за додатоци од опсегот на перфорирани плочи
- Концепт на тристепенно заклучување
- Централно заклучување со цилиндрична бртва
- Отклучувањето со една рака и индивидуалните брави за фиоки ги спречуваат фиоките од случајно отворање додека се во движење
- Заклучување на фиоката за одлична стабилност и спречување на превртување. Моожност за отворање на само една фиока
- Компактна и разновидна количка за работилница со бројни практични детали
- Димензии Ширина: 710mm, Длабочина: 430mm, Висина: 940mm
- Капацитет: 300kg
- Површина: Обложена со прав
- Тип на извлекување: Целосно извлекување, тогчесто лежиште
- Димензии на тркала:
2 фиксирани тркала без сопирачка (D: 140 mm),
1 управувачко тркалце со сопирачка (D: 100 mm),
1 управувачко тркало без сопирачка (D: 100 mm)

Организирајте ги вашите алатки!



29.900 ден. РАБОТИЛНИЧКА КОЛИЧКА 5584699007

- Цврста робусна конструкција изработена од челичен лим.
- Димензии (вклучувајќи ги рачките и тркалата): 1017x758x450 mm
- Капацитет: 400 kg
- Дебелина на материјалот: 1,0mm за рамка, 0,8mm за фиоки
- Финиш со пескарчење, обоен со електростатички прав. Боја на рамката RAL3000, фиоки RAL700
- Централно заклучување со цилиндрична бртва
- Цврста овална странична рачка, Алуминиумски рачки за фиоки
- Со лизгачи од 45 mm, носивост 30 kg по фиока
- 2 фиксни тркала и 2 управувачки тркала со кочица.
- Странични ѕидови со перфорации за закачување додатоци, погодни и за куки и држачи.
- Секоја фиока со функција за меко затворање
- toolsystem compact
количка за алат 7 фиоки
- Компактна и разновидна количка за работилница со бројни практични детали
- Димензии
Ширина: 758mm
Длабочина: 450mm
Висина: 1017mm
Капацитет: 400kg
Површина: Обложена со прав
- Тип на извлекување:
Целосно извлекување, тогчесто лежиште



Централа на WURTH во
МАКЕДОНИЈА
Булевар Борис Трајковски -
37, 1000 Скопје,
Република Македонија

www.wurth.com.mk

Заследете не!



W.E-shop
ONLINE



НОВА
WURTH
APP

#READY
FOR WORK



Pick & Go - Автокоманда
Ул.808 Скопје, МК
+389 2 2728080



Pick & Go - Момин Поток
Булевар 8-ми Септември 19а
+389 2 2728080



Pick & Go - Кисела Вода
Ул.Борис Трајковски 37
+389 2 2728080

НОВО!



Wurth Macedonia - Складиште
Ул.20 бр.39, Бразда
+389 2 2728080