

## ergo 4207

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

---

**Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет****1.1 Идентификација на хемикалијата**

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Трговско име      | : | ergo 4207     |
| Код на производот | : | 00893 577 050 |

**1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Употреба на супстанцијата/смесата | : | Лепила<br>Производ за професионална употреба |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|

**1.3 Податоци за снабдувачот**

|                                                             |   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Компанија                                                   | : | VURT MAKEDONIJA dooel<br>Prvomajska bb<br>1000 Skopje |
| Телефон                                                     | : | +389 2728 080                                         |
| Телефакс                                                    | : | +389 2 2728 872                                       |
| Адреса од е-пошта на лицето одговорно за безбедносниот лист | : | prodsafe@wuerth.com                                   |

**1.4 Број на телефон за итни случаи**

194

---

**Поглавје 2 Идентификација на опасноста****2.1 Класификација на хемикалијата**

**Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**  
Не е опасна супстанција или смеса.

**2.2 Елементи на одбележување**

**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**  
Не е опасна супстанција или смеса.

**Дополнително обележување**

EUN210      Безбедносниот лист е достапен на барање.

**ergo 4207**

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

**2.3 Други опасности**

Нема познати опасности.

**Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките****3.2 Податоци за состојките на смесата****Компоненти**

Забелешки : Не содржи опасни состојки

**Поглавје 4. Мерки за прва помош****4.1 Опис на мерките за прва помош**

- |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ошти совети                                | : | Во случај на несреќа или ако не се чувствувате добро, веднаш побарајте лекарска помош.<br>Ако не исчезнат симптомите или ако се сомневате, побарајте лекарска помош.                                                                                                            |
| Заштита на лицата коишто даваат прва помош | : | Лицата коишто даваат прва помош треба да обрнат внимание на самозаштита и да користат препорачана заштитна облека доколку постои можност за изложеност (погледнете го делот 8).                                                                                                 |
| Ако се вдише                               | : | Во случај на вдишување, да се извади на свеж воздух.<br>Побарајте помош од медицинско лице.                                                                                                                                                                                     |
| Во случај на контакт со кожата             | : | Во случај на контакт, веднаш исплакнете ја кожата со сапун и многу вода.<br>Отстранете ги контаминираниите облека и чевли.<br>Побарајте помош од медицинско лице.<br>Исперете ги алиштата пред да ги облечете повторно.<br>Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. |
| Во случај на контакт со очите              | : | Измијте ги очите со вода како мерка на претпазливост.<br>Побарајте помош од медицинско лице ако иритацијата се развива и не исчезнува.                                                                                                                                          |
| ако се проголта                            | : | Во случај на голтање, НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање.<br>Побарајте помош од медицинско лице.<br>Темелно исплакнете ја устата со вода.                                                                                                                               |

**4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Нема познати опасности.

**4.3 Итна медицинска помош и посебен третман**

Третман : Да се лекува симптоматски и внимателно.

## ergo 4207

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

---

**Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар****5.1 Средства за гаснење пожар**

Соодветни средства за гаснење пожар : Воден спреј  
Пена отпорна на алкохол  
Јаглерод диоксид (CO<sub>2</sub>)  
Сува хемикалија

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

**5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси**

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Изложувањето на производите од согорувањето може да биде опасно за здравјето на луѓето.

Опасни производи од согорувањето : Силициум оксиди  
Јаглеродни оксиди  
Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>)  
Сулфурни оксиди  
Соединенија на флуор

**5.3 Совет за пожарници**

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Во случај на пожар, корисете автономни апарати за дишење. Користете лична заштитна опрема.

Специфични методи за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.  
Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери.  
Ако е безбедно, отстранете ги неоштетените контејнери од областа на пожарот.  
Да се евакуира областа.

---

**Поглавје 6. Мерки во случај на незгода****6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

Лични мерки на претпазливост : Користете лична заштитна опрема.  
Следете ги советите за безбедно ракување и препораките за лична заштитна опрема.

**6.2 Претпазливост во однос на животната средина**

Претпазливост во однос на животната средина : Мора да се избегне отстранување во животната средина.  
Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа.  
Спречете го ширењето на поголема област (на пример, со задржување или маслени бариери).

**ergo 4207**

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

Соберете ја и отстранете ја контаминираната вода за миене.  
Советувајте се со локалните власти ако не може да се спречи истурањето на поголемо количество.

**6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на**

- Методи за чистење : Соберете ја течноста со инертен апсорбирачки материјал. За големи истурања, поставете насипи или друг соодветен сад за да не се проширува материјалот. Ако насипниот материјал може да се испумпа, складирајте го зачуваниот материјал во соодветен сад. Исчистете ги останатите материјали од истекувањето со соодветно апсорбирачко средство. Локалните или националните регулативи може да важат во врска со испуштање или отстранување на овој материјал, како и во врска со материјалите и предметите опфатени во чистењето на ослободените материјали. Мора да утврдите кои регулативи се применливи. Деловите 13 и 15 од SDS опфаќаат информации во врска со одредени локални национални услови.

**6.4 Упатување на други поглавја**

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

**Поглавје 7. Ракување и складирање****7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

- Технички мерки : Прочитајте за „Инженерски мерки“ во делот КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТА/ЛИЧНА ЗАШТИТА.
- Локална/целосна вентилација : Да се употребува само со соодветна вентилација.
- Совети за безбедно ракување : Избегнувајте вдишување на испарување или магла. Да не се голта. Избегнувајте контакт со очите. Избегнувајте долготраен или повторлив контакт со кожата. Да се ракува во согласност со соодветните практики за индустриска хигиена и сигурност, врз основа на резултатите од проценката на изложеноста на работното место. Погрижете се да ги спречите истурањата, испуштање отпад и да го минимизирате испуштањето во животната средина.
- Мерки за хигиена : Ако постои веројатност за изложеност на хемикалии за време на типична употреба, обезбедете системи за миене на очите и безбедносни тушеви во близина на работното место. Кога го користите, не јадете, не пијте или не пушете. Исперете ја контаминираната облека пред

**ergo 4207**

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:  
 2.7 26.11.2019 869338-00004 16.05.2019  
 Датум на прво издавање: 30.08.2016

повторна употреба.

**7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности**

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува во соодветно обележани садови. Да се чува во согласност со посебните национални регулативи.

Совети за обично складирање : Не чувајте го со следниве видови на производи:  
 Јаки оксидирачки агенси

Време на складирање : 12 месеци

Препорачана температура на складирање : 20 °C

**7.3 Посебни начини на користење**

Специфична употреба : Нема достапни податоци

**Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита****8.1 Параметри на контрола на изложеноста**

Не содржи супстанции со гранични вредности на изложеноста на работното место.

**Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL) според Регулотивата (ЕЗ) бр. 1907/2006:**

| Име на супстанција                     | Крајна употреба | Патишта на изложеност | Потенцијални здравствени последици | Вредност                          |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид | Работници       | со вдишување          | Долгорочни системски ефекти        | 4,19 мг/м <sup>3</sup>            |
|                                        | Работници       | во контакт со кожата  | Долгорочни системски ефекти        | 2,381 mg/kg телесна тежина/дневно |
|                                        | Потрошувачи     | со вдишување          | Долгорочни системски ефекти        | 1,035 мг/м <sup>3</sup>           |
|                                        | Потрошувачи     | во контакт со кожата  | Долгорочни системски ефекти        | 1,190 mg/kg телесна тежина/дневно |
|                                        | Потрошувачи     | во контакт со кожата  | Долгорочни системски ефекти        | 0,595 mg/kg телесна тежина/дневно |

**Концентрација при која не се предвидува да има последици (PNEC) според Регулотивата (ЕЗ) бр. 1907/2006:**

| Име на супстанција         | Оддел во животната средина | Вредност   |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он | Слатка вода                | 0,104 мг/л |

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

|             |                                       |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| 1,1-диоксид |                                       |               |
|             | Морска вода                           | 0,0104 мг/л   |
|             | Повремена употреба/ослободување       | 1,044 мг/л    |
|             | Седимент на слатка вода               | 104,403 мг/кг |
|             | Морски седимент                       | 104,403 мг/кг |
|             | Почва                                 | 29,024 мг/кг  |
|             | Пречистителна станица за отпадни води | 12.304 мг/л   |

Респираторна заштита : Ако не е достапна локална издувна вентилација или проценката на изложеноста покажува изложеност што е над препорачаните упатства, користете респираторна заштита.  
Опремата треба да биде во согласност со МКС EN 133

**ergo 4207**

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

---

Тип на филтер : Тип на честички (P)

---

**Поглавје 9. Физички и хемиски својства****9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Појава                                                       | : течен                          |
| Боја                                                         | : жолт                           |
| Мирис                                                        | : благо                          |
| Праг на мирис                                                | : Нема достапни податоци         |
| pH                                                           | : Нема достапни податоци         |
| Точка на топење/точка на замрзнување                         | : Нема достапни податоци         |
| Првична точка на вриење и опсег на вриење                    | : Нема достапни податоци         |
| Точка на палење                                              | : > 100 °C                       |
| Стапка на испарување                                         | : Нема достапни податоци         |
| Запаливост (цврста материја, гас)                            | : неприменливо                   |
| Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост | : Нема достапни податоци         |
| Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост | : Нема достапни податоци         |
| Притисок на испарување                                       | : Нема достапни податоци         |
| Релативна густина на испарување                              | : Нема достапни податоци         |
| Релативна густина                                            | : Нема достапни податоци         |
| Густина                                                      | : 1,05 г/см <sup>3</sup> (25 °C) |
| Растворливост                                                |                                  |
| Растворливост во вода                                        | : не може да се меша             |
| Коефициент на распределба: n-                                | : неприменливо                   |

## ergo 4207

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

---

октанол/вода

Температура на автоматско палење : Нема достапни податоци

Температурата на разложување : Нема достапни податоци

вискозитет

Вискозност, динамична : 18.000 - 30.000 mPa s (25 °C)  
Метод: Brookfield

Вискозност, кинематичка : Нема достапни податоци

Експлозивни својства : Не е експлозивно

Оксидирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

## 9.2 Други податоци

Запаливост (течности) : Запаливо (видете ја точката на искрење)

Големина на честички : неприменливо

---

## Поглавје 10. Реактивност и стабилност

### 10.1 Реактивност

Не е класифицирано како реактивно опасно.

### 10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

### 10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Опасни реакции : Може да реагира со јаки оксидирачки агенси.

### 10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Услови кои треба да се одбегнуваат : Нема познати опасности.

### 10.5 Некомпатибилни материјали

Материјали коишто треба да ги избегнувате : Оксидирачки агенси

### 10.6 Опасни производи на разградување

Нема сознанија за опасни производи од разложувањето.



## ergo 4207

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

---

**Поглавје 11. Токсиколошки податоци****11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни : со вдишување  
начини на изложеност во контакт со кожата  
Голтање  
Контакт со очите

**Акутна токсичност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Производ:**

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност: > 2.000 мг/кг  
Метод: Метод на пресметка

Акутна токсичност при : Проценка на акутна токсичност: > 5 мг/л  
вдишување Време на изложеност: 4 ч  
Атмосфера за тестирање: прашина/магла  
Метод: Метод на пресметка

Акутна дермална : Проценка на акутна токсичност: > 2.000 мг/кг  
токсичност Метод: Метод на пресметка

**Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Тешко оштетување на окото/иритација на окото**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа****Сензибилизација на кожата/иритација**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Сензибилизација на респираторните органи**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Мутагеност на герминативните клетки**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Канцерогеност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Репродуктивна токсичност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**STOT - единично изложување**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**STOT - повторливо изложување**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**ergo 4207**

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

**Токсичност при вовлекување (аспирација)**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

**Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци****12.1 Токсичност**

Нема достапни податоци

**12.2 Перзистентност и разградливост**

Нема достапни податоци

**12.3 Потенцијал на биоакumulација**

Нема достапни податоци

**12.4 Мобилност во земјиштето**

Нема достапни податоци

**12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката**

Не е релевантно

**12.6 Други штетни ефекти**

Нема достапни податоци

**Поглавје 13. Одлагање****13.1 Методи за третман на отпадот**

- |                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производ               | : | Отстранете го во согласност со локалните прописи. Според Европскиот каталог за отпад, кодовите за отпад не се својствени за производите, туку се својствени за намената. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад. |
| Контаминирана амбалажа | : | Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Ако не е поинаку наведено: да се отстрани како неупотребуван производ.                                                                                                            |

**Поглавје 14. Податоци за транспортот****14.1 UN број**

Не е регулирано како опасна стока

**14.2 UN назив за товарот во транспортот**

Не е регулирано како опасна стока

**14.3 Класа на опасност во транспортот**

Не е регулирано како опасна стока

## ergo 4207

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

**14.4 Амбалажна група**

Не е регулирано како опасна стока

**14.5 Опасност по животната средина**

Не е регулирано како опасна стока

**14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот**

неприменливо

**14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба**

Забелешки : Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.

**Поглавје 15. Регулаторни податоци****15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина**

Испарливи органски :  
соединенија

**15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата**

Не е направена безбедносна проценка на хемикалијата.

**Поглавје 16. Други податоци**

Други податоци : Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

**Целосен текст на други скратеници**

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (E3) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и

**ergo 4207**

|         |                    |              |                                    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Верзија | Датум на ревизија: | SDS номер:   | Датум на последно издавање:        |
| 2.7     | 26.11.2019         | 869338-00004 | 16.05.2019                         |
|         |                    |              | Датум на прво издавање: 30.08.2016 |

здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

**Дополнителни информации**

Извори на клучни податоци : Внатрешни технички податоци, податоци од необработен материјал SDSs, OECD eChem портал за пребарување на усогласување со резултати и Европска агенција за хемикалии, безбедносниот лист <http://echa.europa.eu/>

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Информациите се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет од каков било тип. Дадените информации се наменети само за специфичен материјал идентификуван на горниот дел на SDS и може да не бидат валидни кога SDS материјалот се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот. Корисниците на материјалот треба да ги разгледаат информациите и препораките во конкретниот контекст во врска со планираниот начин на ракување, употреба, обработка и складирање, вклучувајќи ја проценката за соодветност на SDS материјалот за крајниот производ на корисникот, ако е применливо.

МК / МК