

НОВИТЕТИ ВО **WÜRTH**

Решенија за секоја задача

ХЕМИЈА



ЗАШТИТА



СИГУРНОСЕН ТОВАР



E-SHOP.WÜRTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО **WÜRTH**

Решенија за секоја задача



ADBLUE 1 TON

Арт. 1861701002

- Воден раствор, составен од 32,5% уреа и 67,5% дестилирана вода
- Се користи во дизеловите мотори за намалување на емисиите на азотни оксиди (NOx).
- Неопходен за возила со современи дизелови мотори кои се опремени со систем за селективна каталитичка редукција (SCR)

E-SHOP.WURTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО **WÜRTH**

Решенија за секоја задача



ADBLUE ДИЗЕЛ, 10L

Арт. 1861700002

- Воден раствор, составен од 32,5% уреа и 67,5% дестилирана вода
- Се користи во дизеловите мотори за намалување на емисиите на азотни оксиди (NOx).
- Неопходен за возила со современи дизелови мотори кои се опремени со систем за селективна каталитичка редукција (SCR)

E-SHOP.WURTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО WÜRTH

Решенија за секоја задача



КРУЖНА ТРАКА ЗА НОСЕЊЕ ТЕР EN1492-2,2М/ 1Т ВИОЛЕТОВ

Арт. 57135014

- Должина на лентата: 2 метра
- Целосно усогласена со EN стандардите (EN 1492-2)
- Не ги оштетува контактните површини на товарот
- Значително помал ризик од повреди и оштетувања во споредба со сајли, јажиња и синцири
- Висока отпорност на абење при долготрајна употреба
- Отпорна на екстремни температури: од -40 °C до +100 °C
- Тестирана и сертифицирана од TUV/GS

E-SHOP.WURTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО WÜRTH

Решенија за секоја задача



ХИДРОИЗОЛАЦИОНА МЕМБРАНСКА ТРАКА 12cm/10m

Арт. 5875100012

- Еластична синтетичка лента со армирана мрежа и полимерен централен слој.
- Армираната мрежа на краевите овозможува сигурно вградување и одлична адхезија во цементни хидроизолациони премази
- Полимерниот дел во средината обезбедува долготрајна заштита од продор на влага и висока еластичност

E-SHOP.WURTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО **WÜRTH**

Решенија за секоја задача



БУТИЛНА ТРАКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА СО ФИЛЦ **10cm/20m**

Арт. 5875100010

- Повеќеслојна синтетичка лента изработена од полиестерски носач и самолеплив бутилен слој
- Полиестерскиот слој обезбедува рамномерна апсорпција на хидроизолациони премази, отпорност на кинење и дополнителна заштита од влага
- Бутилниот слој овозможува сигурна и трајна адхезија на најразлични подлоги, со висока еластичност и издржливост

E-SHOP.WURTH.COM.MK



НОВИТЕТИ ВО **WÜRTH**

Решенија за секоја задача



ГЕОТЕХ, ГЕОТЕКСТИЛ, 300гр, 2m x 50m

Арт. 1818500300

- Сигурна заштита и одвојување на слоеви
- Ефикасна дренажа и стабилизација на подлогата за време на градежните и уредувачките работи
- Отпорност на кинење, влага, микроорганизми, механички оптоварувања и заштита од плевел

E-SHOP.WURTH.COM.MK

