



**НОВ СТАНДАРД ВО
БОЈАДИСУВАЊЕТО!**



Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.

Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.

Карактеристики:

- ✓ Одлична адхезија на различни површини
- ✓ Долготрајна заштита од атмосферски влијанија
- ✓ Погодна за нови и реновирачки проекти

* Можност за
нанесување:



Покривност
8-10 м²/L



Време на сушење
2-4 часа



Нанесување
2 слоја



Завршен слој
Сатен



RAL ПАЛЕТА



RAL 3020

Арт. 189343020



RAL 1018

Арт. 189341018



RAL 5015

Арт. 189345015



RAL 6032

Арт. 189346032



RAL 1015

Арт. 189341015



RAL 8012

Арт. 189348012



RAL 8016

Арт. 189348016



RAL 9010

Арт. 189349010



RAL 7046

Арт. 189347046



RAL 7016

Арт. 189347016



RAL 9005

Арт. 189349005



*Можност за нанесување со:



RAL 7030



Основна боја за метал, 900 ml

Арт. 1893401900

Алкидниот грунд е заштитен премаз на база на алкидна смола и антикорозивни пигменти. Наменет е за грундирање на нови и репарација на стари метални површини од челик, железо и други црни метали. Служи како основен слој кој обезбедува одлична адхезија и подготвува површината за нанесување на завршни бои. Пред нанесување, површината мора да биде сува, чиста, без 'корозија, прашина и масти. Препорачливо е да се користи во суви услови со температури над 10°C и соодветна вентилација.

- ✓ Одлична адхезија на чисти и обезмастени челични површини
- ✓ Компатибилност со стари алкидни премази идеален за поправки и реновирање
- ✓ Добра заштита од корозија во внатрешна и надворешна средина



Покривност
5-7 м²/kg



Време на
сушење
8 часа



Нанесување
2 слоја



Завршен слој
Mat



Разредувач

Арт. 189341026

Професионален разредувач формулиран за разредување на бои, лакови на база на алкидна смола. Овозможува брзо сушење и рамномерна примена без траги на четка или валјак. Погоден е за чистење на алати и опрема по завршување на бојадисувањето.

- ✓ Совршена вискозност за нанесување
- ✓ Го подобрува изгледот и лепливоста на бојата
- ✓ Брзо испарува без оставање непријатен мирис