

СИСТЕМИ ЗА СУВА ГРАДБА

ПРОФИЛИ, ЛАЈСНИ И ДОДАТОЦИ





МОДЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА БРЗА, ЛЕСНА И СИГУРНА ИЗГРАДБА!

Системите за сува градба претставуваат современо, флексибилно и ефикасно решение за внатрешно уредување на просторот. Тие се применуваат при изградба и реконструкција на сидови, плафони, обложување на инсталации, изработка на декоративни елементи и други архитектонски форми. Благодарение на нивната лесна конструкција, брзина и едноставност на монтажа, како и можноста за прецизно прилагодување на специфичните барања на проектот, овие системи станаа стандард во современото градежништво.

Компанијата WÜRTH, преку својот специјализиран бренд W-Fix, нуди целосно усогласен асортиман на профили и додатоци за системи за сува градба, дизајнирани да обезбедат сигурност, издржливост и брзина при монтажа. Нашиот асортиман ги вклучува сите потребни компоненти:

ПРОФИЛИ:

- **UD и CD профили** – за носечки конструкции кај плафони и облоги
- **UW и CW профили** – за изработка на преградни сидови
- **Аголни профили** – за заштита и естетика на надворешни рабови

ДОДАТОЦИ И ПРИЦВРСТВУВАЧИ:

- **Дистанцер** – за стабилно фиксирање на конструкцијата
- **Крст спојка** – за поврзување на CD профили во раскрсница
- **Анкерфикс** – за прицврстување на профили за подлога
- **Жица со спојка** – за суспензија на конструкции од плафон
- Висок квалитет и усогласеност со европски норми


Сите профили се изработени од висококвалитетен, двојно поцинкован челичен лим DX51D + $\approx$ Z140 g/m², кој обезбедува одлична отпорност на корозија и долг век на траење. Производството е во целосна согласност со европските стандарди EN 18182 и EN 14195, што гарантира постојан квалитет, сигурност и усогласеност со барањата на професионалните изведувачи.

ПРОФИЛ UD

Димензии:  0,50 mm

3.000 mm

Арт. 051940513




ПРОФИЛ CD

Димензии:  0,50 mm

3.000 mm / CD 60

Арт. 051940523



4.000 mm / CD 60

Арт. 051940524



ПРОФИЛ **UW**


Димензии:  0,50 mm

4.000 mm

UW 50 Арт. 0519405314

UW 75 Арт. 0519405354

UW 100 Арт. 0519405374



ПРОФИЛ **CW**

Димензии:  0,50 mm

3.000 mm

CW 50 Арт. 0519405453

CW 75 Арт. 0519405473



CW 100 Арт. 0519405413

4.000 mm

CW 50 Арт. 0519405454

CW 75 Арт. 0519405474

CW 100 Арт. 0519405414



АГОЛЕН АЛУМИНИУМСКИ ПРОФИЛ

ПАКУВАЊЕ **Димензии:**



23x23 mm x 2.5 m перфориран

Арт. 05194001



23x23 mm x 3 m перфориран

Арт. 05194002




25x25 mm x 2.5 m

Арт. 05194003



30x30 mm **EXTRA STRONG** ★

Арт. 05194004



АГОЛЕН АЛУМИНИУМСКИ ПОЛУПРОФИЛ

Димензии:

22x12,5 mm - Гепинг

Арт. 05194005



ЗАВРШЕН ПВЦ ПРОФИЛ

Димензии:

22x12,5x10 mm - Видлив

Арт. 05194006



КРУЖЕН ФЛЕКСИБИЛЕН ПВЦ ПРОФИЛ

Димензии:

23x23 mm

Арт. 05194007



АНКЕРФИКС ЕЛЕМЕНТ

Стандард (рихтер) Арт. 05194014
 Анкерфикс со 4 точки Арт. 051940141



ДИСТАНЦЕРИ

Димензии:

80 mm Арт. 051940151 200 mm Арт. 051940153
 125 mm Арт. 051940152 300 mm Арт. 051940154
 125 mm Арт. 0519401521 500 mm Арт. 051940155
 специјал



АНКЕРФИКС - ТИП СИДРО

Димензии:

90 mm Арт. 051940171
 170 mm Арт. 051940172
 270 mm Арт. 051940173



КРСТ СПОЈКА

Арт. 051940195



ДВОЕН ФЕДЕР

Арт. 051940190



ПРОДОЛЖЕТОК ЗА CD ПРОФИЛ

Арт. 051940197



ЖИЦА СО УШКА

Димензии:

125 mm Арт. 051940131 1.000 mm Арт. 051940136
 250 mm Арт. 051940132 1.500 mm Арт. 051940137
 375 mm Арт. 051940133 2.000 mm Арт. 051940138
 500 mm Арт. 051940134 3.000 mm Арт. 051940139
 750 mm Арт. 051940135



ЖИЦА СО КУКА

Димензии: 250mm

Арт. 051940130

