



ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

КАТАЛОГ 2026/27

СОДРЖИНА

РАБОТНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ	3
Работни обувки	10
Безбедносни обувки	20
РАБОТНА ОБЛЕКА	40
Работни одела	42
Работни панталони	56
Работни јакни	65
Работни елечи	84
Работни дуксери	90
Работни маици	96
ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ	101
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА	117
Заштита на очи	117
Заштита на глава	120
Заштита на дишни органи	122
Заштита на слух	126
Заштита при работа на височина	127
ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ	128

РАБОТНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ



01 / ВНАТРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

Основна улога на внатрешниот материјал е да го одржува стапалото суво и да обезбеди удобност на чевлата. Постава се изработува од различни материјали:

- **3D AIR-ACTIVE текстил** - Специјално изработена сунѓереста ткаенина, која значително допринесува за удобноста, бидејќи ја прави внатрешноста на чевлата мека и мазна благодарение на својата текстура. Исклучително отпорна на триење и литење и многу пропусна.
- **OVERDRY** постава - Постава изработена од специјални влакна отпорни на литење. Постава е пропусна - и овозможува на кожата да дише. Мека и мазна на допир.
- **CLIMAX** текстил - Текстил изработен од синтетички материјал. Со мека и мазна текстура, отпорен на литење и антиалерген.



02 / НАДВОРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ

Надворешноста на чевлите има улога да го заштити стапалото од механички влијанија и температурни промени. Материјалите од кои се изработува може да бидат природни или вештачки.

- **Кожа** - Кожата е природен материјал кој е најстапен во изработката на чевли. Предности на кожата се нејзината еластичност и паропропусност. Во зависност од делот на кожата кој се користи и неговата обработка, постојат повеќе различни видови кожа - полна кожа, шпалт, нубук, антилоп.
- **Микрофибер** - Станува збор за вештачки материјал кој се повеќе се употребува во производството на заштитни чевли заради своите многубројни позитивни својства (отпорност на литење, антибактериски својства, прозрачност, флексибилност).
- **PU TEK** - Исклучително издржлив текстил кој истовремено е лесен и прозрачен. Отпорен е на абразија и ја одбива водата.
- **PU TEK PLUS** - Овој материјал се разликува од обичниот putek материјал во тоа што е 4 пати попрозрачен, а истовремено е пофлексибилен и поотпорен на абразија.
- **PRINTEX** - Специјален текстил за изработка на чевли. Се одликува со долготрајност, голема отпорност на абразија и исклучителна флексибилност. Токму флексибилноста на printex материјалот и дава удобност на чевлата, бидејќи овозможува поголема слобода и подвижност на стапалото.
- **TEX PET** - Со цел заштита на животната средина, создаден е TEX PET материјалот изработен од рециклирана пластика. Овој материјал е исклучително цврст и отпорен на абразија, а се одликува и со прозрачност - овозможува кожата на стапалото да дише.



03 / МЕЃУЃОН

Основна улога на меѓуѓонот е заштита на стапалото од продор на надворешни тела низ ѓонот. Постои челичен и кевларски меѓуѓон. Кевларскиот меѓуѓон не содржи метал, полесен и пофлексибилен е во однос на челичниот, а нуди исто ниво на заштита.



04 / ЗАШТИТНА КАПА

Заштитната капа има функција да ги заштити прстите и предниот дел на стапалото од механички удари, пад на некој предмет или примечување. Согласно стандардот EN ISO 20345 заштитната капа мора да амортизира удар со јачина до 200 J, што е еквивалентно на пад на предмет со тежина од 20 kg од висина од 1 m. Заштитната капа се изработува од различни материјали:

- **Челична заштитна капа** - исклучително отпорна, тенка и не кородира.
- **Композитна капа** - нуди пропишано ниво на заштита и не содржи метални делови. Во споредба со челичната, композитната капа е подебела, но од друга страна поради својот состав таа е полесна.
- **Алуминиумска капа** - ги има позитивните својства на челичната и композитната капа - лесна и тенка.
- **Заштитна капа од фиберглас** - фибергласот е материјал изработен од стаклени влакна меѓусебно сврзани со синтетичка смола. Капата изработена од овој материјал ја обезбедува неопходната заштита, а при тоа е лесна, тенка и поеластична од останатите.



05 / ВЛОШКА

Влошката обезбедува потполна удобност на чевелот. Постојат анатомски и антистатички влошки кои обезбедуваат стабилна поддршка. Во последно време, заштитните чевли се почесто имаат влошки од мемори пена кои обезбедуваат максимална удобност




06 / ЃОН

Сите наши ѓонове се антистатички, отпорни на дејство на масло и ја намалуваат можноста за електростатичко празнење. Поседуваат шок апсорбер кој рамномерно ја распределува тежината на телото по целото стапало со што значително го намалува оптоварувањето кое го трпат зглобовите и 'рбетот при долготрајно стоење. Постојат повеќе видови ѓонове, во зависност од материјалот и начинот на изработка:

- **Еднослоен PU ѓон** - се произведува со лиење на полиуретан во специјални калапи кои го обликуваат ѓонот. Полиуретанскиот ѓон се карактеризира со мекост, топлина, отпорност на масло и отпорност на абеење (6 пати е поотпорен на абеење од гумата).
- **Двослоен PU/PU ѓон** - ѓонот има два полиуретански слоја со различна густина, односно различна мекост. Горниот слој е помек, додека долниот слој е потврд и поотпорен. Со самото тоа двослојниот PU ѓон е пофлексибилен, подолготраен и нуди поголема удобност.
- **Двослоен PU/TPU ѓон** - кај овој ѓон долниот слој е изработен од термополиуретан - специјално обработен полиуретан кој има поголема издржливост и отпорност на повисоки температури.
- **Двослоен PU/гума ѓон** - долниот слој е изработен од гума која се одликува со висока темературна отпорност, како и отпорност на сулфур.
- **PERFORMER** трослоен PU/PU/TPU ѓон - на работните чевли им дава сосема ново ниво на удобност. Обезбедува рамномерна потпора за целото тело, па со самото тоа го држи телото во правилна положба при повеќечасовно стоење која е добра за рбетот и зглобовите.
- **VIGOREX Infinergy** ѓон - првенствено е дизајниран за патиките за трчање како ѓон кој по своите карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото. Infinergy е патентиран материјал кој во основа е експандиран термополиуретан. Неговите основни предности се еластичност и долготрајност. Овој ѓон обезбедува т.н. поврат на енергија, т.е. стапалото поспоро се заморува.
- **PU ѓон** - со метална плочка - полиуретански ѓон чија основна карактеристика е исклучителната флексибилност. Во ѓонот се наоѓа специјална метална плочка која му дава цврстина, односно спречува негово пукање поради честите свитувања.



ПИКТОГРАМИ



СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА
РАБОТНИ ОБУВКИ

Стандард	EN ISO 20347				
Степен на заштита	01	02	03	04	05
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)			Природни или синтетички полимери	
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓		
Заштита од електростатично празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)		✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)				✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓
Заштитна капа за прстите					
Пресуван ѓон			✓		✓

БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ

Стандард	EN ISO 20345								
Степен на заштита	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)						Природни или синтетички полимери		
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Заштита од електростатично празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Апсорпција на енергијата во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)				✓	✓	✓			
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)							✓	✓	
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓	✓		✓	
Заштитна капа за прстите	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пресуван ѓон						✓		✓	

БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ

EN ISO 20345:2022

Основни барања

SB

ЗАШТИТНА КАПА
200 J + 15kN

S

ОТПОРНОСТ,
БЕЗБЕДНОСТ И
ПЕРФОРМАНСИ НА
МАТЕРИЈАЛИТЕ

ЕРГОНОМИЈА
УДОБНОСТ НА
ОБУВКИТЕ

НОВО

ОТПОРНОСТ НА ЛИЗГАЊЕ,
керамичка основа + детергент

Дополнителни барања и ознаки

E

ШОК АПСОРБЕР

A

АНТИСТАТИЧНО,
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО
ПРАЗНЕЊЕ

P

ОТПОРНОСТ НА ПРОБИВАЊЕ,
МЕТАЛНА ВНАТРЕШНОСТ

НОВО

PL

ОТПОРНОСТ НА
ПРОБИВАЊЕ,
КЕВЛАР МЕЃУЃОН

НОВО

PS

ОТПОРНОСТ НА
ПРОБИВАЊЕ,
КЕВЛАР МЕЃУЃОН

НОВО

WPA

ВОДООТПОРНОСТ,
ГОРНИШТВО НА ОБУВКИ

WR

ВОДООТПОРНОСТ

FO

ЃОН ОТПОРЕН
НА МАСЛО

НОВО

HRO

ЃОН ОТПОРЕН НА
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

HI

ТОПЛОТНА
ИЗОЛАЦИЈА

CI

ТОПЛОТНА
ИЗОЛАЦИЈА

M

МЕТАТАРЗАЛНА
ЗАШТИТА

AN

ЗАШТИТА НА
ЗГЛОВОВИ

CR

ЗАШТИТА ОД
ПРОСЕКУВАЊЕ

C

ДЕЛУМНО
СПРОВОДЛИВА
ОБУВКА

НОВО

LG

ЃОН СО
ГРИП СИСТЕМ

НОВО

SC

ЗАШТИТНА КАПА СО
ОТПОРНОСТ НА АБРАЗИЈА

НОВО

SR

ОТПОРНОСТ НА ЛИЗГАЊЕ
керамичка основа + глицерин

СТЕПЕН НА ЗАШТИТА

EN ISO 20345:2022

SB

=

S

+

+

+

+

S1

=

SB

+

E

+

A

+

ЗАТВОРЕНА ОБУВКА

S1P

=

S1

+

P

Ø=4,5 mm

НОВО S1PL

=

S1

+

PL

Ø=4,5 mm

НОВО S1PS

=

S1

+

PS

Ø=3 mm

S2

=

S1

+

WPA

S3

=

S2

+

P

Ø=4,5 mm

+

ГОН СО КРЕМПОНИ

НОВО S3L

=

S2

+

PL

Ø=4,5 mm

+

ГОН СО КРЕМПОНИ

НОВО S3S

=

S2

+

PS

Ø=3 mm

+

ГОН СО КРЕМПОНИ

НОВО S6

=

S2

+

WR

НОВО S7

=

S3

+

WR

НОВО S7L

=

S3L

+

WR

НОВО S7S

=

S3S

+

WR

МЕРКИ НА РАБОТНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ

EU	UK	Должина на стапало (cm)
39	5	24.8 cm
40	6	25.5 cm
41	7	25.8 cm
42	8	26.5 cm
43	9	27.2 cm
44	10	27.8 cm
45	11	28.5 cm
46	12	29.2 cm
47	13	29.8 cm
48	14	30.5 cm
49	15	31.2 cm
50	16	31.8 cm



Работни обувки
HYDRA

O1 FO SR

Арт. 0535921** 36-46

Според стандардот EN ISO 20347

HYDRA работните патики се изработени од PrintTex материјал, кој се карактеризира со висока отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.



Без заштитна капа

- Нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



Работни обувки

JOGGER BLACK

O1 FO SR

Арт. 05357392** 36-46

Според стандардот EN ISO 20347



Без заштитна капа

Направени од превртена кожа и текстил

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



Работни обувки

JOGGER SPORT

O1 FO SR

Арт. 05357335** 36-46

Според стандардот EN ISO 20347

Без заштитна капа



Направени од превртена кожа и текстил



- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

Работни обувки

GRIGIO

O1 SR

Арт. 05359295** 36-46 ВИСОКА

Според стандардот EN ISO 20347

Без заштитна капа



- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



GRIGIO

O1 SR

Арт. 05359294.. 36-48 НИСКА

Според стандардот EN ISO 20347

GRIGIO ниските и високите работни чевли се изработени од превртена кожа и најлон, без заштитна капа и меѓуѓон.



Работни обувки
KRONOS

O1 FO SRC

Арт. 05357691** 36-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20347



Без заштитна капа
и меѓуѓон

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

KRONOS
O1 FO SRC

Арт. 05357690** 36-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20347

KRONOS ниските и високите работни чевли се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.



Работни обувки
TRITON

O1 FO SRC

Арт. 05357291** 36-46
Според стандардот EN ISO 20347



Без заштитна капа

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

TRITON ниските работни чевли се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.



Работни обувки
AZZURRO

O1 SR WR

Art. 5359300.. 37-46

Според стандардот EN ISO 20347

Моделот **Azzurro** е направен од материјалот PUTEK® и претставува доказ дека професионалците го препознаваат квалитетот, сигурноста и претставува одлично решение и за најтешките работни услови.

PUTEK® е технички текстил со високи перформанси, кој по изглед потсетува на класична ткаенина, но нуди повеќекратно поголема отпорност на абење, кинење и надворешни влијанија. Истовремено, материјалот е издржлив, водоодбивен и овозможува стапалото да дише, обезбедувајќи оптимална комбинација на заштита и удобност во текот на работниот ден.



Без заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



Работни обувки
MIA

O2 SR

Art. 05359195** 36-46 ВИСОКА

Според стандардот EN ISO 20347



Без заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

Работни обувки
ULTRA TECH

O2 FO SRC

Арт. 05357920** 39-46
Според стандардот EN ISO 20347



FITGO ротационен
механизам за врзување



Без заштитна капа

• Трослоен Performer
PU/PU/TPU/SRC

Надворешен материјал PUTEK®
исклучително изржлив, отпорен на
абразија, многу лесен, прозрачен и
водоодбивен



Работни обувки
CORONA

O2 FO SRC

Арт. 05356901** 35-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20347



Без заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



CORONA
O2 FO SRC

Арт. 05356900** 35-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20347

CORONA ниските и високите работни чевли се изработени од кожа. Не ја оптоваруваат ногата, дури ни при подолги работни смени, благодарение на ултралесниот дизајн и заменливата антистатичка влошка.



БЕЗБЕДНОСНИ ОБУВКИ

Безбедносни обувки
FORCE

S1P

Арт. 05359603** НИСКИ
Според стандардот EN ISO 20347



Безбедносни обувки
FORCE

S1P

Арт. 05359604** ВИСОКИ
Според стандардот EN ISO 20347

Надворешен материјал превртена кожа со
Cordura материјал
Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
Ѓон отпорен на масла и антистатик
Кевларски меѓуѓон
Композитна заштитна капа
Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
Паропропусна поставка од 3D Air Active текстил
COMFORT PLUS анатомска менлива влошка

Безбедносни обувки
ACTIVE

S1P FO SR

Арт. 05358070**


Според стандардот EN ISO 20345:2022



Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

ACTIVE ниски заштитни чевли изработени од **Prin-tex** материјал со висока отпорност кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.



Безбедносни обувки
PEGAZUS

S1P SRC

Арт. 05357700** 36-46 НИСКА

Според стандардот EN ISO 20345



Челична
заштитна капа



- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

PEGAZUS

S1P SRC

Арт. 05357701** 36-46 ВИСОКА

Според стандардот EN ISO 20345

PEGAZUS ниските и високите заштитни чевли се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.



Безбедносни обувки
MONZA

S1P SRC

Арт. 05357570** 36-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345



Челична
заштитна
капа

- Нелизгачки еднослоен ѓон (PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

Челичен
меѓуѓон



MONZA
S1P SRC

Арт. 05357580** 36-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345

MONZA ниските и високите заштитни чевли се изработени од превртена кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.



Безбедносни обувки

SPORT EVOLUTION

S1 PS

Арт. 5358070** 39-46
Според стандардот EN ISO 20345



**НАША
ПРЕПОРАКА**

SPORT EVOLUTION обувките се изработени според највисоките стандарди, со внимателно избрани материјали, нудат значително подобрување во однос на удобноста и перформансите во споредба со класичните модели.

Неметална заштита – без метални делови
Алуминиумска заштитна капа Alu200
Внатрешен ѓон: Кевларски TX ZERO STRONG вложка – отпорна на пробивање
Горниот дел од дишечка ткаенина + Spyder-Net поставка за суви стапала
Ѓон PU/TPU двокомпонентен со највисоко ниво на противлизгање (SR)
Отпорност на вода (WPA – до 60 минути слаб дожд или во влажна средина)
Исклучително удобни и флексибилни

Безбедносни обувки
STREIF ESD

S3 WR SRC

Арт. SSRC405 ** 40-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345



Заштитна капа
од фиберглас

Нелизгачки двослоен ѓон
(PU/PU со двојна густина)

STREIF ESD
S3 WR SRC

Арт. PPRC406 ** 36-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345

STREIF високите и ниските заштитни чевли се изработени од кожа пресвличена со водоотпорна мембрана, со R-DRY внатрешна постава против мирис, со капа од фиберглас, со непробоен меѓуѓон без метал и со анатомска, антистатичка, отстранлива влошка, со гел што апсорбира удари на петата.



Безбедносни обувки
INTRUDER

S3L SR WR

Арт. 05359600 ** 39-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345



INTRUDER високите и ниските заштитни чевли се водоодбојни, изработени од микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

INTRUDER
S3L SR WR

Арт. 05359601 ** 39-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345



Безбедносни обувки

TITAN

S3 SRC

Арт. 05359605** 39-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345

Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



Кевларски меѓуѓон

TITAN

S3 SRC

Арт. 05359606** 39-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345

TITAN ниските и високите заштитни чевли се водоодбивни со паропропусна поставка од 3D Air Active текстил и COMFORT PLUS анатомска менлива влошка.



Безбедносни обувки

HRO CREED BLACKLINE

S3L FO HRO SR

Арт. PPRC810** 39-46
Според стандардот EN ISO 20345



Заштитна капа
од фиберглас

- Кевларски меѓуѓон
- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина

HRO CREED BLACKLINE високи заштитни кожени чевли со третман со ефект на нубук, со контрастни зелени детали, обложен платнен мрежест јазик. Имаат заштитна капа за прсти од фиберглас, неметален среден ѓон, внатрешна обвивка од ткаенина што дише. Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина, анатомска, перфорирана влошка со амортизери, отстранлива, дише и антистатички гел против удари на петицата.

Безбедносни обувки **TAURUS**

S3 SR FO

Арт. 05357050** 36-48 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345



Челична
заштитна
капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата



Челичен меѓуѓон

TAURUS **S3 SR FO**

Арт. 05357040** 36-47 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345


TAURUS ниските и високите заштитни чевли се водоодбивни, изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.



Работни обувки **MIA**

S3 SR

Арт. 05359198** 39-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20347



Заштитна капа и
челичен меѓуѓон

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

MIA **S3 SR**

Арт. 05359199** 39-46 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20347

MIA ниските и високите заштитни чевли се изработени од кожа и се поставени со AIR Active 3D материјал кој пропушта пареа односно дозволува кожата да дише.



Безбедносни обувки

HECTOR GREY

S7L SR

Арт. 05359281**36-46 ВИСОКА

Според стандардот EN ISO 20345



Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

HECTOR GREY

S7L SR

Арт. 05359280**36-46 НИСКА

Според стандардот EN ISO 20345

HECTOR GREY ниските и високите заштитни чевли се водоодбојни, изработени од кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.



Безбедносни обувки

IRON

S3L FO SR

Арт. 05358040**

Според стандардот EN ISO 20345:2022



IRON високите заштитни чевли се водоодбивни, изработени од Prin-tex материјал кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

Безбедносни обувки
MOSS

S1PS FO SR

Арт. SSVL550** 36-46 НИСКА
Според стандарот EN ISO 20345:2022



Заштитна капа
од фиберглас


- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
- Непробоен меѓуѓон без метал

Ниски заштитни обувки изработени од сива велур кожа, со контрастни црни мрежести вметоци и рефлектирачки детали за подобра видливост. Тежина од само **450 грама.**

Внатрешна постава од флуоресцентно зелена мрежеста ткаенина со својства против непријатни мириси. Обувките се опремени со обложен јазик, заштитна капа од фиберглас и неметална заштитна плоча против пробивање. Ѓон против лизгање, изработен од полиуретан со двојна густина.

Анатомската влошка е перфорирана и има антишок гел во пределот на петицата за апсорпција на ударите. Влошката е отстранлива, дишлива и антистатичка.

ЦЕЛОСНО БЕЗ МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ (METAL FREE)



Безбедносни обувки
WAVE

S3S FO SR

Арт. SSVL520** 36-46 НИСКА
Според стандарот EN ISO 20345:2022



Заштитна капа
од фиберглас

Тежина: **470 грама**

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
- Непробоен меѓуѓон без метал



WAVE
S3S FO SR

Арт. PPVL521** 36-46 ВИСОКИ
Според стандарот EN ISO 20345

Тежина: **500 грама**

Безбедносни обувки

GRIGIO

S1P

Арт. 05359297** 36-40 ВИСОКА
Според стандардот EN ISO 20345:2022

Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

GRIGIO

S1P

Арт. 05359296** 36-46 НИСКА
Според стандардот EN ISO 20345:2022

GRIGIO ниските и високите заштитни чевли се изработени од превртена кожа и најлон, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.



38

Безбедносни обувки

WELDER

S3L SR

Арт. PPRC880**
Според стандардот EN ISO 20345:2022



WELDER високи обувки од црна зрнеста кожа со контрастни сиви шевови и обложен јазик. Имаат црвена внатрешна обвивка, предна заштита со лепенка затворање и брзо отпуштање. Анатомска влошка со антишок пета, отстранлива, дише и антистатичка.

- Челична капа и непробоен меѓуѓон
- Анти-лизгачки надворешен ѓон од полиуретан со двојна густина.

39

Безбедносни обувки

DELTA PRO ESD

S3

Арт. 05357930** 39-45

Според стандардот EN ISO 20345:2011



Композитна
заштитна капа

- Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата

Кевларски
меѓуѓон

DELTA PRO ESD заштитни чевли со **S3** степен на заштита се водоодбивни, изработени од Putek Plus материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, прозрачен и отпорен на абеење со COMFORT PLUS анатомска менлива влошка.

Чевлите поседуваат **ESD (Electrostatic Sensitive Device)** сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет.



Безбедносни чизми

BORNEO

04 FO

Арт. 51220**

Според стандардот EN ISO 20347:2022,
EU 2016/425



- Водоотпорни
- Хемиска заштита
- Анти-лизгање
- Анти-статички






РАБОТНА ОБЛЕКА

РАБОТНИ ОДЕЛА

СТАНДАРД ЗА СРЕДНА ВОЗРАСТ И НОРМАЛНА ТЕЛЕСНА ГРАДБА (МЕРКИТЕ СЕ ПРИКАЖАНИ ВО САНТИМЕТРИ - CM)


		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ													
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Обем на струк	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
C	Должина на нога	80	80	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	90	90
D	Висина на тело	170-178	170-178	170-178	170-178	178-186	178-186	178-186	186-194	186-194	186-194	194-202	194-202	194-202	194-202



		ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ													
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
B	Обем на струк	58-62	52-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
C	Должина на нога	78	78	79	79	80	80	81	81	82	83	83	83	83	83
D	Висина на тело	154-164	154-164	154-164	164-172	164-172	172-180	172-180	172-180	172-180	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188

D

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ															
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
B	Должина на раков	61-64				64-67			67-71			71-74			



ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ																
		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	
B	Должина на раков	55-58				58-61			61-64			64-67				

РАБОТНО ОДЕЛО VIKING

Состав: 65% полиестер, 35% памук, 270 g/m²
Големини: 46 - 64

РАБОТНА ЈАКНА

Арт. 58997062**

- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Тројните шевови кои обезбедуваат долготрајност
- Два странични џебови
- Два 3D џебови на градите со преклоп
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака
- Прилагодлив појас

Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. 58997064**

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Голем џеб на градите
- Два задни џебови со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот
- Еластични трегери за поголема удобност при работа



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. 58997063**

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Два задни џебови со преклоп
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот



Работно одело
VIKING STRETCH

Големини: S - XXXL

РАБОТНА ЈАКНА

Арт. 589960100**

Состав: 94% полиестер, 6% еластин

SOFTSHELL ЈАКНА

Обезбедува заштита во сите временски услови и и овозможува на кожата да дише, оддржувајќи пријатно чувство во текот на денот. Опремена со рефлектирачки детали за зголемена видливост.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. 58996020**

Состав: 90% најлон, 10% еластин

ЕЛАСТИЧНИ ПАНТАЛОНИ

Прилагодливи на секое движење, овие работни панталони овозможуваат максимална флексибилност и удобност за време на работата. Неколку практични џебови, идеални за носење алати, овозможуваат се што ви треба при рака за време на работата.



РАБОТНО ОДЕЛО ULTRAFLEX

Состав: 98% памук, 2% еластин, 270г/м²
Големини: S-XXXL

РАБОТНА ЈАКНА

Арт. A10228*

- Рефлектирачки детали
- Зајакнувања на лактите
- Прилагодлива манжетна на ракавите и појасот
- Два странични џебови
- Два џебови на градите со држач за моливи, затворени со преклоп со чичак лепенка и рефлектирачка лента
- Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. A5022891*

- Двоен џеб за гради
- Голема заштитна лента за бубрези
- Токи со автоматско затворање
- Рефлектирачки ленти
- Два странични џебови
- Страничен мултифункционален џеб со вметок
- Заден џеб со преклоп
- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. A00228*

- Еластичен појас
- Два странични џебови
- Страничен џеб со преклоп
- Страничен мултифункционален џеб со вметок и рефлектирачка лента
- Два задни џебови со преклоп
- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена

rossini.

РАБОТНО ОДЕЛО SERIOPLUS+

Состав: 100% памук, 280g/m²
Големини: S-XXXL

50

rossini.



РАБОТНА ЈАКНА

Арт. A2010901**

Работна јакна изработена од памучна ткаенина, и предно затворање со покриени копчиња. Два џебови на градите затворени со капак и копче, манжетни затворени со копче, шевови со контрастна боја.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. A00109**

Работни панталони од памучна ткаенина, со јамки за ремен на половината и ластик на грбот, затворање со капа со патент и отворено копче, два предни џебови, заден џеб со лепенка десно затворен со копче, држач за линијар нанесен на десната нога, држач за пенкало и страничен џеб затворен со преклоп нанесен на левата нога, шевови со контрастна боја.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. A5010901**

Вкрстени трегери со внатрешни еластични и пластични токи, со ластик на задниот струк, затворање со копче. Џеб на градите затворен со патент, два предни џебови, заден џеб затворен со копче, држач за линијар на десната нога. Страничниот отвор од десната страна е затворен со копче, шиене со контрастна боја.

51



РАБОТНА ЈАКНА DAKAR

Арт. A1016791**

- Еластичен материјал, ергономски и удобен крој
- Висока јака за дополнителна заштита
- Внатрешна лента за апсорпција на пот кај јаката
- Предно закопчување со скриен патент
- Дизајн со повеќе пространи џебови
- Џеб за ID картичка
- Рефлектирачки и флуоресцентни детали

Работно одело DAKAR

Состав: 63% полиестер, 35% памук,
2% еластин, 245g/m²
Големини: S-XXXL



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. A5016791**

- Еластичен материјал
- Ергономски и удобен крој.
- Прилагодливи еластични трегери со токи
- Дизајн со повеќе пространи џебови
- Еластичен појас на задниот дел
- Рабови на ногавиците со дополнителен материјал за прилагодување на должината
- Рефлектирачки и флуоресцентни детали
- Зајакнати шевови

rossini.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. A0016791**

- Еластичен материјал
- Ергономски и удобен крој
- Гајки за ремен и еластични странични делови
- Практичен дизајн со повеќе џебови
- Рабови на ногавиците со дополнителен материјал за прилагодување на должината
- Рефлектирачки детали
- Зајакнати шевови и точки на прицврстување



Работно одело **HI-VIS**

Состав: 60% памук, 40% полиестер отпорен на собирање, 240g/m²
Големини: S-XXXL

РАБОТНА ЈАКНА

Арт. A10130**

Двобојна јакна со висока видливост со предно затворање со покриени копчиња и јака на кошулата. Две лепенки на градите затворени со размавта во контрастна боја и велкро, сошиена велкро на десниот џеб за нанесување на држачот за значки. Двојна рефлектирачка лента нанесена на градите и отворите за раце, манжетните затворени со велкро.



rossini.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. A00130**

Двобојни панталони со голема видливост со затворање со вратичка со патент и копче, еластични од страните. Двојна рефлектирачка лента нанесена на дното на ногата, два внатрешни закосени предни џебови, голем џеб за лепенка на левата нога затворен со контрастна боја размавта и велкро бод, заден џеб затворен со размавта во контрастна боја и велкро шев нанесен на десната страна, џеб со линијар.



РАБОТНА ЈАКНА

Арт. 58997091**

- Еластични манжетни
- Висока крагна
- Два странични џебови со копчиња
- Внатрешна фатирана постава



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. 58997092**

- Зајакнати места на абеење
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб со патент
- Страничен џеб со преклоп
- Внатрешна фатирана постава

Работно одело **POLAR PLUS**

Состав (надворешен): 65% полиестер, 35% памук, 245g/m²
Состав (внатрешен): 50% полиестер, 50% памук, 210g/m²
Големини: 46-64

САКАТЕ ДА
ИЗГЛЕДАТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО
И ДА БИДЕТЕ
ПРЕПОЗНАТЛИВИ?



ВИ НУДИМЕ
МОЖНОСТ ЗА
БРЕНДИРАЊЕ
НА ВАШИТЕ
РАБОТНИ ОДЕЛА
И ХТЗ ОПРЕМА!



Работно одело **EXTREME**

Состав: 80% полиестер, 20% памук, 260g/m²
Големини: S-XXXL

РАБОТНА ЈАКНА

Арт. 58997052**

- Зајакнувања на лактите и рамењата
- Тројните шевови кои обезбедуваат долготрајност
- Два странични џебови
- Два 3D џебови на градите со преклоп
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- Закопчување со патент со преклоп
- Висока јака
- Прилагодлив појас



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. 58997053**

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Два задни џебови со преклоп
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ СО ТРЕГЕРИ

Арт. 58997054**

- Зајакнувања на колената
- Место за штитници за колена
- Два странични џебови
- Мултифункционален џеб
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Голем џеб на градите
- Два задни џебови со преклоп
- Тројни шевови за долготрајност и издржливост
- Еластична лента околу појасот
- Еластични трегери за поголема удобност при работа



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Работни панталони **RAINOLD**

Состав: 92% полиамид, 8% еластин, 240 g/m² со варијанти на Ripstop ткаенина 95% полиестер, 5% еластин, 235 g/m²
Големини: S-XXXL



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - ЦРНИ

Арт. A0052805**

RAINOLD повеќесезонски панталони од четиринасочна растеглива ткаенина, лесни и дишечки, странични ластичи на половината и јамки на ременот, мрежести влошки во контрастна боја во пределот на бубрезите. Затворање со капа со патент и метално копче со финиш. Практичен отстранлив полиестерски појас, прилагодлив со самозатворачка тока. Полиестерска влошка на десната страна и пластичен прстен вметнат на левата страна корисни за закачување додатоци и алати.

rossini.



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - СИВИ

Арт. A0052812**

- Прилагодлив ремен од полиестер со копче
- Кука за закачување додатоци и алатки
- Два предни џеба од ткаенина **Ripstop**
- Страничен џеб со патент од ткаенина **Ripstop**
- Два задни џеба со велкро
- Рипстоп ткаенина на дното на ногата со хоризонтален рефлективен профил вметнат во спојот
- Засилувачи на колената
- Зајакнување на ткаенината Ripstop во контрастна боја на колената
- Контрастни линии, набори на колена за поголема удобност



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ **STIFFER**

Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m²
Големини: M-XXXL

Арт. A89800**

Работни бермуди **STIFFER**

Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m²
Големини: M-XXXL




rossini.

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - БЕРМУДИ

Арт. A89700**

- Зајакнувања на препоните
- Два странични џебови
- Џеб на ногавицата со преклоп
- Два задни џебови затворени со преклоп
- Страничен вметок за алат
- Набори на колената за поголема удобност



rossini.

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ **R-STRETCH**

Арт. A8070401 ** ТЕГЕТ

Работни панталони **R-STRETCH**

Состав: 98% памук, 2% еластин, 240 g/m²
Големини: S-XXXL

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - СИВИ

Арт. A8070412 **

Панталони со повеќе џебови, повеќе сезони, во растеглива памучна ткаенина, со странични ластици и јамки на ременот на половината, патент и затворање со копчиња.

- Два предни џебо ви со класично сечење со релјефна вложка за засилување и облога со лого
- Дополнителен преден џеб на дното и страничен џеб со линијар на левата нога
- Страничен џеб затворен со капак на десната нога, два задни џебови за лепенка.
- Детали од ткаенина од шевронен на предните џебови, тројно шиене кај меѓуножјето, набори на колена за поголема удобност.
- Хоризонтални профили во сечењето на предните џебови
- 4 ленти на џебот за линијар во рефлектирачка ткаенина.

rossini.

Работни панталони
FLEXY

Состав: 97% памук, 3% еластин,
260 g/m²
Големини: S - XXXL



УДОБНОСТ ВО СЕКОЕ ДВИЖЕЊЕ.

Работни панталони **FLEXY** изработени од 97% памук и 3% еластин, со граматура 260 g/m². Еластичната ткаенина обезбедува поголема слобода на движење и удобност, додека робусната изработка ги прави погодни за секојдневна професионална употреба.

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - ТЕГЕТ

Арт. 58999900**

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - СИВИ

Арт. 58999800**

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - ЦРНИ

Арт. 58999400**



Работни панталони **R-SMART**

Состав: 98% памук, 2% еластин,
Мини Ripstop, 195 g/m²
Големини: S - XXXL



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ - СИВИ

Арт. A8090105**

Панталони со повеќе џебови, повеќе сезони,
во растелива памучна ткаенина, со странични
ластици и јамки на ременот на половината,
патент и затворање со копчиња.

rossini.

Работни панталони **SERIOPLUS+LIGHT**

Состав: 100% Ripstop памук, 210 g/m²
Големини: S - XXX



РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ

Арт. A0013505**

- Затворање со капа со патент и отворено копче
- Два внатрешни предни џебови
- Заден џеб со лепенка десно затворен со копче
- Држач за линијар, држач за пенкало и страничен лев џеб
- Шиене со контрастна боја.

rossini.

РАБОТНИ ЈАКНИ

**SOFTSHELL
ЗИМСКИ**



Softshell јакна **RAINOLD HYBRID**

Големини: S - XXXL

НОВО
★ ★ ★

Состав надворешен: 100% полиестер
со Softshell додатоци: 95% полиамид, 5% еластин

Постава: 100% полиестер (преден дел)
74% полиамид, 26% полиестер (грб и капа)

Полнење: 100% полиестер



- Предно затворање со двонасочен патент
- Лепено прошивање без шевови
- Материјал што овозможува дишење
- Заден дел и капа со термичка, дишлива постава со сребрени точки што ја задржуваат телесната топлина
- Повеќе безбедни надворешни и внатрешни џебови
- Прилагодливи манжетни со долно порабување
- Внатрешни еластични манжетни за поголема удобност и заштита
- Внатрешни мрежести џебови за заштита на батеријата на мобилниот телефон

Арт. HH65601** тегет

Арт. HH65612** сива



rossiniTECH.



Softshell јакна
ACTIVE

Арт. 589980091 **
Големини: S - XXXL



Состав: Надворешен слој: 92% Полиестер, 8% еластин
Слојеви: 3-слојна со TPU мембрана и мрежеста ламинација, Густина: 270 g/m²

- **Воден индекс: 5000 mm**
- **Паропропусност: 800 MVP**

70


Softshell јакна
FLEX

Арт. 589980090 **
Големини: S - XXXL



Состав: 88% полиестер, 12% еластин, со TPU и мрежеста ламинација, 3-слојна конструкција, 325 g/m²

- **Воден индекс: 3000 mm**
- **Паропропусност: 800 MVP**



71

Softshell јакна **GRIGIO**

Состав: 94% полиестер, 6% еластин,
PU облога, флис постава
Големини: М - XXXL

Арт. 589960040**

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки ленти
- Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот
- Водоодбивна
- **Воден индекс: 8000 mm**
- **Паропропусност: 500 MVP**



Softshell јакна **SHARK**

Состав: 94% полиестер, 6% еластин,
PU облога, флис постава
Големини: М - XXXL

Арт. 589960045**

- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Рефлектирачки ленти
- Прилагодливи манжетни со дополнителна постава и отвор за палецот
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- **Воден индекс: 8000 mm**
- **Паропропусност: 500 MVP**



Softshell јакна
BLACK COOPER

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU
облога, флис постава, 300g/m²
Големини: M - XXXL



- Спортски дизајн
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите
- Прилагодливи манжетни
- Прилагодлива качулка која се вади
- Водоодбивна
- Ветроотпорна
- **Воден индекс: 5000 mm**
- **Паропропусност: 800 MVP**

Арт. 589970090** црна

Арт. 5899700902** теget

NAVY COOPER



Softshell јакна
URBAN

Состав: 100% полиестер, 6% еластин, TPU
облога, филц постава, 320g/m²
Големини: S - XXXL



Арт. 589970096**

Softshell јакна **URBAN** со спортски дизајн,
наменета за секојдневни активности.

- **Воден индекс: 8000mm**
- **Паропропусност: 800mvp**

Softshell јакна
ENDURANCE

Состав: 96% полиестер, 4% спандекс, TPU
облога, флис постава, 290 g/m²
Големини: S - XXXL



Арт. 589970097**

Softshell јакна **ENDURANCE**
со спортски дизајн, наменета
за секојдневни активности.

- Ripstop ткаенина
- Растегнување 50D

Softshell јакна **R BOOST**

Состав: 95% полиестер, 5% еластин, 280g/m²
Големини: S - L

Арт. HH64801**

- Двослојна Softshell ткаенина
- Прилагодлив капа која се вади
- Затворен џеб на десниот граден кош
- Два долни џебови затворени со патент
- Прилагодливи манжетни со лепенка
- Детали за контрастна боја
- **6000 mm WP/ 3000 MVP**



rossini.

Softshell зимска јакна **RAM**

Арт. 58997900**
Големини: S - XXXL

Јакната **RAM** нуди максимална заштита во најстудени временски услови.

Изработена е од водоотпорен материјал отпорен на ветер и поседува внатрешна термо-поставка која обезбедува одлична изолација и топлина во текот на целиот работен ден.

Зајакнатите шевови и дополнителните засилувања на лактите и рамената гарантираат издржливост, додека прилагодливиот струк и долниот раб овозможуваат совршено вклопување.

Дизајнирана за практична секојдневна употреба, јакната располага со повеќе џебови – странични, на градите, внатрешни и скриени.

Високата јака и капуљачата ја штитат главата и вратот од ветер и дожд.

- Состав надворешен: 300D 100% полиестер, Ripstop + TPU заштита, 190g/m²
- Поставка: 100% полиестер, 210T
- Состав на подлога за тело и ракави: 100% полиестер, 160g/m²
- Состав на подлога за капа: 100% полиестер, 100g/m²



Softshell зимска јакна
SIBERIA

Состав надворешен: 95% полиестер, 5% спандекс
Состав внатрешен: Облога со вата и постава од 100% полиестер
Големина: S-XXXL

- Капа со врвка, отстранлива со патент
- Отстранливи ракави со патент
- Џеб на градниот кош со вертикален водоотпорен патент
- Два долни џебови затворени со водоотпорен патент
- Манжетна со прилагодлива ластика со велкро
- Внатрешен заден патент за лесно прилагодување
- Внатрешен џеб со патент со затворање
- **6000 mm WP / 3000 MVP**



Арт. HH67105** црна

rossini.



Арт. HH67112** сива

rossini.



Softshell зимска јакна
EVEREST

Состав надворешен: 100% полиестер, обложен со TPU
Состав внатрешен: полиестерско полнење
Големина: S-XXXL

- Топлинска облога што дише и задржува топлината на телото
- Затворање на предниот патент покриен со вратичка затворена со преклоп.
- Завршен џеб на десниот граден кош, два долни џебови затворени со патент
- Предни и задни рефлектирачки профили
- Хоризонтален патент внатре во долниот дел за можност за прилагодување на задната страна
- **6000 mm WP / 3000 MVP**

rossini.

Арт. HH64305** црна



Арт. HH64301** тегет



**ОД ПЛАНИНСКИ
ВРВОВИ ДО
НАЈТЕШКИ
РАБОТНИ ЗАДАЧИ!**

EVEREST.

Зимска јакна
DARTH

Состав: 100% полиестер+TPU+црн слој
Големина: M-XXXL

Арт. 58997610**

- Водоотпорна
- Два скриени странични џебови
- Капа
- Висока јака
- Вентилационен отвор под пазувите
- Еластични ленти на ракавите и појасот
- Рефлектирачки ленти
- **Воден индекс: 5000 mm**



Зимска јакна
HILO

Состав: Oxford ткаенина, PU премаз, флис,
Рефлектирачки детали
Според стандардот EN20471 категорија II
Големина: L-XXXXXL

Арт. 589960042**

2 во 1 јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите може да се извадат по потреба, па јакната може да се користи како елек со голема видливост. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство и сл.

- Водоотпорна
- Рефлектирачка ленти
- Висока јака
- Два странични џебови
- Џеб на градите со преклоп
- Џеб за ID картичка
- Еластични манжетни на ракавите и појасот
- **Воден индекс: 5000 mm**
- **Паропропусност: 500 MVP**



Зимска јакна **ELBRUS**

Состав: 100% полиестер
Големина: L-XXXL

- Водоодбивна
- Висока јака
- Скриена капа спакувана во јаката
- Рефлектирачки ленти
- RIP STOP зајакнувања
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Џеб на ракавот со патент
- Скриен џеб со патент на грбот
- Внатрешен џеб
- Продолжен заден дел кој го штити грбот
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- **Воден индекс: 5000 mm**

Арт. 589960048**

Парка-јакна наменета за најстудени зими. Должината на јакната гарантира подвижност и максимална заштита на долниот дел на грбот. Може да се користи во градежната индустрија, на градилишта, во работилници и при транспорт.



Зимска јакна **ELBRUS HI-VIS**

Состав: 100% полиестер + ПВХ слој, Ripstop
Според стандардот EN20471 категорија II
Големина: M-XXXL

Арт. 58999100**

Поставена парка-јакна наменета за најстудени зими. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство итн.

- Рефлектирачки детали
- Скриена капа
- Висока јака
- Еластични манжетни
- Два странични џебови
- Џеб на градите со патент
- Џеб на ракавот со патент
- Закопчување со патент со преклоп
- Прилагодливи манжетни на ракавите
- RIP STOP зајакнувања
- **Воден индекс: 5000 mm**





ЕЛЕЦИ

РАБОТНИ
SOFTSHELL

Работен елек
KARL

Состав: 100% полиестер
Големина: M-XXXL

Арт. HH653** теget

Karl елек со теget боја, со модерен дизајн, наменет за секојдневни активности.

- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Закопчување со патент
- Висока јака

rossini.



Арт. HH653N** црн

Karl елек со црна боја, со модерен дизајн, наменет за секојдневни активности.

- Два странични џебови со патент
- Еластична лента околу рацете и појасот
- Закопчување со патент
- Висока јака

rossini.



Softshell работен елек

STONE BRIDGE

Состав: 94% полиестер, 6% еластин
Големина: S-XXXL

Softshell електот **STONE BRIDGE** има водоотпорна, ветроотпорна и прозрачна мембрана со додаток во вид на постава од микро поларен флис.

- Паропропусен
- Џеб на градите со патент
- Два странични џебови со патент
- Висока јака
- Еластична лента околу рацете и појасот
- **Воден индекс: 5000 mm**
- **Паропропусност: 8000 MVP**

Арт. 589970062** тегет

Арт. 589970060** антрацит



Работен елек **MORGAN**

Состав: 65% полиестер, 35% памук
Големина: M-XXXL

Morgan работен елек, во сива боја, изработен од мешавина на полиестер и памук, со голем број на џебови. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт, при извршување магацински работи.

- Ветроотпорни еластични ленти на отворите за рацете
- Два странични џебови со преклоп
- Џеб на градите со патент
- Џеб за телефон со преклоп
- Внатрешен џеб
- Висока јака

Арт. HH218**

rossini.



Работен
СИГНАЛЕН ЕЛЕК

Состав: 100% полиестер
Големина: XL

Арт. 0899078002 жолт

Арт. 089907** портокалов

- Наменет за патен и железнички сообраќај
- Опасни зони
- Градежна индустрија
- Изградба на патишта
- Геодети



90

КАБАНИЦА ЗА ДОЖД


Состав: 100% полиестер
Големина: M-XXXL

Кабаницата е дизајнирана за заштита од дожд, ветер и снег, во жолта и зелена боја.

Изработена е од водоотпорни материјали како ПВЦ или полиестер со ПВЦ премаз, обезбедувајќи сигурна заштита во неповолни временски услови.

Арт. RLCG** зелена

Арт. RLCY** жолта



91

РАБОТНИ ДУКСЕРИ

92

Работен дуксер **CORE**

Состав: 100% полиестер, плетен,
со дишечка основа, 280 g/m²
Големина: S-XXXL



Арт. 589980092**

Модерен и функционален дуксер со спортски изглед, дизајниран за максимална удобност во текот на целиот ден. Плетената изработка овозможува добра проветреност, додека современиот дизајн го прави идеален избор за работа и секојдневно носење.

93

Арт. 58999250** **црн**

Арт. 58999240** **тегет**

Арт. 58999230** **сив**

- Модерен дизајн
- Топол дуксер изработен од флис
- Еластични ленти на ракавите
- Прилагодлив појас
- Висока јака
- Два странични џебови со патент

Работен дуксер
EVOLUTION

Состав: 100% полиестер, 280 g/m²
Големина: S-XXXL



Работен дуксер
DERRY

Состав: 50% памук, 50% полиестер, 260 g/m²
Големина: S-XXXL

Арт. HH10501** **тегет**



Арт. HH10505** **црн**



Арт. HH10512** **сив**



rossini.

- Дуксер со висока јака и закопчување со патент
- Внатрешна лента на јаката за впивање пот
- Еластични плетени манжетни и појас
- Флуоресцентен држач на патентот

Работен дуксер
DUBLIN

Состав: 100% полиестер, 180 g/m²
Големина: S-XXXL

- Микрофлис со висока јака
- Предно затворање со краток патент
- Манжетни и појас со соодветни рабови

Арт. HH15905 ** црн

rossini.



Арт. HH15912 ** сив

Работен дуксер
OSAKA

Состав: 100% полиестер, 180 g/m²
Големина: S-XXXL

Арт. HH13205 ** црн

- Флис со висока јака
- Предно затворање со краток патент
- Манжетни и појас со соодветни рабови
- Врвка за струкот

rossini.



Арт. 58999200 ** сив

Арт. 58999210 ** тегет

Арт. 58999220 ** црн

- Спортски дизајн
- Топол дуксер изработен од флис
- Еластични ленти на ракавите
- Прилагодлив појас
- Висока јака
- Два странични џебови со патент
- Џеб на градите со патент
- Три внатрешни џебови



Работен дуксер
SOFT

Состав: 100% полиестер, 280 g/m²
Големина: S-XXXL



РАБОТНИ МАИЦИ

Работна маица **ROSSINI**

Состав: 100% памук, 145 g/m²
Големина: S-XXXL

Арт. HH109**

Достапни бои:



црна сива тегет бела

rossini.



Работна поло маица **ROSSINI**

Состав: 100% памук, 200 g/m²
Големина: S-XXXL

Арт. HH121**

Достапни бои:



црна сива тегет бела

rossini.





Работна маица
ULTRA FLEX

Состав: 100% памук, 160 g/m²
Големина: S-XXXL
Арт. HH11291**

THERMO ACTIVE SET

Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220 g/m²
Големина: S - 5XL

Термоактивен сет чиј материјал брзо се суши и не ја впива влагата, ја одржува топлината и до десет пати подолго, но и одржува високо ниво на хигиена.



МАИЦА КРАТКИ РАКАВИ

Арт. HH071H



МАИЦА ДОЛГИ РАКАВИ

Арт. HH072H

ПАНТАЛОНИ

Арт. HH073H



rossiniTECH.

ЗИМСКА КАПА
SKULLCAP

Арт. H05205

Големина: Универзална



РАСТЕГЛИВ РЕМЕН
WURTH

Арт. 5899800130

Големина: Универзална



БАНДАНА ЗА ВРАТ
СО ВРВКА

CLIMBER

Арт. 8053368024791 **црна**

Состав: 100% полиестер, 230g

Големина: Универзална

БАНДАНА ЗА
ВРАТ СО ВРВКА

OSLO

Арт. 8053368024807 **тегет**

Арт. 8053368100921 **сива**

Состав: 100% полиестер, 230g

Големина: Универзална



ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ



ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ - КАТЕГОРИИ

Заштитните ракавици се применуваат скоро во сите области на работењето, но и во секојдневниот живот. Барањата во однос на личната заштитна опрема (PSA) и нејзината примена, во Европа се регулирани со европските насоки 89/686/EWG кои понатака се конкретизирани со бројни стандарди и закони.

За да се задоволат барањата за лична заштитна опрема во индустријата, извршена е поделба на три категории:

01/ Низок ризик, категорија I
Категорија I ги опфаќа заштитните ракавици кои штитат од минимален ризик и се предвидени за употреба во работни услови во кои корисникот може сам да ги препознае ризиците и потребното ниво на заштита. Тука спаѓа едноставната опрема за лична заштита. Ракавиците мора да ги исполнуваат основните барања на стандардот EN 420 и да бидат означени со ознаката CE. Не е потребно испитување на изработениот примерок, доволна е дозвола за усогласеност. На пример, градинарски ракавици.

02/ Среден ризик, категорија II
Категорија II ги опфаќа ракавиците за заштита од ризик со среден интензитет. Потребно е дополнително испитување на изработениот примерок. Ракавиците од оваа категорија, покрај ознаката CE, мора на себе да имаат и дополнителни ознаки (пиктограми) за извршените испитувања, како и видот и степенот на заштита кој го обезбедуваат. На пример, ракавиците за заштита од механички ризици.

03/ Висок ризик, категорија III
Категорија III ги опфаќа ракавиците за заштита од тешки, неповратни повреди (физички повреди до ниво на смртна опасност), па се употребуваат во услови во кои корисникот не може навремено да ги препознае потенцијалните опасности. Овие ракавици на себе мора да имаат пиктограми и контролен број на институцијата која ги сертифицирала - проверка на усогласеноста. Овде спаѓа сета опрема за лична заштита која во случај на нејзина неисправност може да доведе до тешки последици по здравјето на корисникот, на пример, заштитни ракавици за пожар или работа со хемикалии.


СТАНДАРДИ ЗА РАКАВИЦИ

EN 420 Општ стандард за ракавици

Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и одржување. Ознаката CE потекнува од француската Conformité Européenne - Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедноста при употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388 Ракавици за заштита од механички ризици

Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, прикажана е и оценката за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:
a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 - 4
b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 - 5
c - Отпорност на кинење, оценка 0 - 4
d - Отпорност на пробивање, оценка 0 - 4
e - Отпорност на пресекување, оценка A - F



ВИДОВИ КОЖИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА ИЗРАБОТКА НА РАКАВИЦИ:

Говедска кожа	Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Пред самото производство на ракавиците, говедската кожа се дели на три слоја. Надворешниот мазен слој (полна кожа) се користи кај „Премиум“ класата на кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожата воопшто не се употребува за кожни ракавици кои обично имаат поставка за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.
Еленска кожа	Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.
Козја кожа	Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.
Свинска кожа	Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абење.

СПОРЕДБЕН ПРИКАЗ НА СВОЈСТВАТА НА РАКАВИЦИТЕ ИЗРАБОТЕНИ ОД РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ КОЖА:

	Од говедска кожа	Од еленска кожа	Од козја кожа	Од свинска кожа
Подвижност на рацете	Добра	Многу добра	Многу добра	Многу добра
Трајност	Добра	Коректна	Коректна	Одлична
Еластичност	Добра	Одлична	Одлична	Одлична
Отпорност на абење	Добра	Коректна	Добра	Одлична
Исушени - меки и флексибилни	Не	Да	Да	Да
Блокирање студ	Многу добра	Добра	Добра	Добра
Дишливост на кожата	Коректна	Коректна	Добра	Добра
Отпорност на пробивање	Добра	Коректна	Добра	Добра



a.b.c.d.

Материјали од кои се изработува основата на плетените и хемиските ракавици:

Pamuk.....	меко и флексибилно природно влакно;удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки(синтетички) влакна; слаба топлотна отпорност.
Poliester.....	вештачко влакно кое не се собира,со добра отпорност на абразија; не впива влага.
Naјlon.....	вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага
„Poly coton“ (T/C).....	памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација.
Akрил.....	меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е исчешлан однатре за подобри изолациони својства.
Akрил „terry“	ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина,а исто така апсорбира и масла што овозможува задржување на фатот.
Џерсеј.....	чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
Aрамидна влакна (npr. Kevlar) ..	вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
UHMWPE (npr. Dyneema).....	вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија,со унапредена мекост и пријатност, дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 до 10 пати поголема од челикот.
Spandeks (npr. Likra).....	високо еластично влакно кое има способност да се растене 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитна форма; секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали од кои се изработува преслеката на плетените и хемиските ракавици:

НАЗИВ	ОПИС	ПРЕДНОСТИ	ОГРАНИЧУВАЊА
Нитрил	Нелизгачка вулканизирани синтетичка гума (Органско соединение со јаглеродно-азотната функционална група)	Одлична отпорност на абеење и сечење. Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. Добри механички карактеристики. Одлична отпорност на масла, масти и јаглеродороди. Добра отпорност на киселини, некои органски растворувачи, масла и горива. Отпорност на топлина, но не и на пламен.	Покрут материјал. Вообичаено мал отпор на кинење. Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, етилен хлорид и три-хлор-етилен.
Латекс	Природна гума добиена од каучуково дрво	Многу добра еластичност и флексибилност. Добра фат. / Одлична отпорност на кинење и свиткување. Добра отпорност на абразија. Многу робушен. / Водоотпорен. Штити од слаби киселини, каустични средства, алкохол и детергенти. Штити од вируси и бактерии.	Слаба хемиска отпорност на масла, масти, јаглеродород и органски растворувачи. Протеините може да предизвикаат алергии.
Полиуретан (ПУ)	Пластика со микропорозен еластомер	Многу добра еластичност и флексибилност. Нема латекс протеини. Добра отпорност на масла. Добра отпорност на абразија. Не стврднува на ладно. Не омекнува на топло. Порозен - овозможува дишење.	Слаба хемиска отпорност. Слаба отпорност на жешка вода.
Би-полимер	Мешавина од нитрил и полиуретан	Ги комбинира најдобрите својства на двата полимера. Ненадмиллива мекост и флексибилност. Високи механички карактеристики. Добра отпорност на абразија, сечење, кинење и пробивање. Отпорност на масла. / Без органски силикони. Без DMF премази. / Одличен фат.	Хемиски не е отпорен на кетони, некои хлорирани хидрокарбонати, метилен хлорид и три-хлор-етилен.
ПВЦ (поли-винил-хлорид)	Непропусна пластика	Добра отпорност на абразија. Голема хемиска отпорност. Добра електро изолација.	Слаба отпорност на сечење, пробивање и топлина. Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат дупчиња. Слаба отпорност на растворувачи.
Неопрен	Полихлоропрена синтетичка гума	Флексибилен и мек. Нема латекс протеини. Добра отпорност на абразија и сечење. Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, масла, масти, кетони, органски и неоргански растворувачи и деривати на нафта.	Кога е влажен има ограничен фат. Нема хемиска отпорност на хлорирани хидрокарбонатни растворувачи.

Заштитни ракавици

TIGERFLEX PLUS

Арт. 08994110** Големина: 6-11
Според стандардот: SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Категорија: II, Оцени: 4 1 2 1 X
Основа: Ликра, Премаз: Нитрил



TIGERFLEX е нашата топ линија на ракавици за заштита на рацете. Изработени се според најновите иновации во модерното производство на заштитни ракавици со апсолутен фокус на корисникот. Обезбедуваат највисоко ниво на заштита и удобност со максимално прилепување.



Големина /Шифра

6	0899411016
7	0899411017
8	0899411018
9	0899411019
10	0899411020
11	0899411021



4121X



ЛИКРА

НИТРИЛ

Бесшевено основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger“ шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична надрланка.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.



Заштитни ракавици

GRIP GUARD

Арт. 58994001**1E Големина: 8-11

Според стандардот: EN 420, EN 388

Категорија: II, Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер, Премаз: Латекс



Заштитни ракавици

FLEX PRO

Арт. 58994002**1E Големина: 8-10

Според стандардот: EN 420, EN 388

Категорија: II, Оцени: 3 1 2 1 X

Основа: Полиестер, Премаз: Нитрил



2121X

ПОЛИЕСТЕР

ЛАТЕКС

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, преслечени со набори од латекс на дланките кои обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.



3121X

ПОЛИЕСТЕР

НИТРИЛ

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, преслечени со мазен нитрил на дланките. Отпорни на масло, гориво, слаби кисели раствори и органски растворувачи.

Намена:

Петрохемија, печатарство, авто одржување, монтажа.

Заштитни ракавици

EVO BLACK

Арт. 58994096**LE Големина: 6-11
Според стандардот: EN 420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 3 1 2 1 X
Основа: Полиестер, Премаз: Полиуретан



3121X

ПОЛИЕСТЕР
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

Заштитни ракавици

EVO WHITE

Арт. 58994097** Големина: 6-11
Според стандардот: EN 420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 3 1 2 1 X
Основа: Полиестер, Премаз: Полиуретан



3121X

ПОЛИЕСТЕР
ПОЛИУРЕТАН

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

Заштитни ракавици

COMFORT GRIP PROLINE

Арт. 58994002**LE Големина: 9-10
Според стандардот: EN 21420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 3 1 3 2 X
Основа: Полиестер, Премаз: Нитрил



3132X

ПОЛИЕСТЕР
НИТРИЛ

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер, преслечени со слој мазен нитрил, кој е набран поради набраната структура на основата, што дополнително ја зголемува сигурноста на фатот. Благодарение на нитрилот надланките, ракавиците се отпорни на дејство на масло, гориво, органски растворувачи и слаби хемикалии.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, земјоделство, авто одржување, монтажа.

Заштитни ракавици

FOAM GRIP ULTRA

Арт. 58994127**LE Големина: 9-10
Според стандардот: EN 420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 4 1 3 1 X
Основа: Полиестер, Премаз: Нитрилна пена, нитрилни точки



4131X

ПОЛИЕСТЕР
НИТРИЛ

Карактеристики:

Меки и еластични ракавици изработени од комбинација на спандекс и нјалон, преслечени на дланките со пенест нитрил и нитрилни точки за подобар фат. Отпорни на масла, горива, слаби киселини и органски растворувачи.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, магацински работи и шпедиција.

Заштитни ракавици

CUT SHIELD PRO


Арт. 58994100**LE Големина: 8-11
Според стандардот: EN 21420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 3 X 4 3 D
Основа: Полиетилен, Премаз: Полиуретан

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од синтетичко влакно UHMWPE (полиетилен со висока молекуларна тежина) кое има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, па нудимаксимална отпорноста на абене, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.



Заштитни ракавици

HAMMER

Арт. 58994**LE Големина: 9-11
Според стандардот: EN 21420, EN 388
Категорија: II, Оцени: 2 1 2 1 X
Основа: Полиестер, Премаз: Полиуретан




Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, преслечени со набори од латекс на дланките кои обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Градежништво, метална индустрија, магацински работи, монтажа.



Заштитни ракавици

ARMOR FLEX

Арт. 589940013* 9-10
Според стандардот: EU2016/425
Категорија: II, Оцени: 2 1 1 2 X
Основа: Кожа/Памук

Карактеристики:

Исклучително меки заштитни ракавици, лесни за носење, изработени од свинска кожа. Наддланката е изработена од еластичен памук кој овозможува кожата да дише. Имаат еластична манжетна која може да се прилагоди со леплива лента. Добро прилепуваат за рацете.

Намена:

Монтажа, магацинска работа, електроника, фина механика, авто одржување.



2112X

КОЖА
ПАМУК



Заштитни ракавици

POWER GUARD

Арт. 5350004* Големина: 9-10
Според стандардот: EU2016/425
Категорија: II, Оцени: 3 1 2 1 X
Основа: Кожа, Премаз: Кожа



3121X

КОЖА

Карактеристики:

Природна боја. Цврсти заштитни ракавици целосно изработени од говедска кожа. Просечна дебелина над 0,9 mm. Заштитени (скриени) шевови. Посебно дизајниран отвор за палецот кој е двојно опшиен. Еластичен отвор за рацете.

Намена:

Обработка на метал, одржување, столарство, браварство, индустрија, градежништво и сл.



Заштитни ракавици

TANK-FULL DEEP

Арт. 8053368452099 Големина: 10
Според стандардот: EN 420, EN 388
Категорија: II
Основа: Памук, Премаз: Нитрил

Карактеристики:

Ракавици од NBR (нитрилна гума), целосно обложени, со манжетна и изработени од обложен памук интерлок 24G робусни и многу отпорни. Јаки страни се пристојноста при носење, добар стисок, заштита, отпорност на течности и практичност.

Намена:

Подрачја на примена се ракување со тешки предмети, метали, остри и абразивни материјали, масла, масти, нечистотии, јаглеводороди и мазива.



ПАМУК

НИТРИЛ



Заштитни ракавици

SKIN RIGGER

Арт. GGU201** Големина: 9-11
Според стандардот: EU2016/425
Категорија: II, Оцени: 2 1 3 1 X
Основа: Кожа

Карактеристики:

Ракавица со дланка и надворешен дел од кожа со полна структура, со внатрешна еластична лента и набран дел кај зглобот; обезбедува пријатна мекост и одлична подвижност, како и добра отпорност на триење и кинење.

Намена:

Обработка на метал, одржување, столарство, браварство, индустрија, градежништво и сл.



2131X

КОЖА





rossini.

Заштитни ракавици
DIAMOND

КАРАКТЕРИСТИКИ:
Нитрилни ракавици за еднократна употреба, за двете раце, без пудра, тежина на едно парче 5,5 гр (големина M), просечна дебелина 0,11 mm (мерено на дланка). Карактеристики: многу отпорни. Предности: удобност, умешност, зафат, чувствителност, прецизност, отпорност на течности.

Намена:
Контакт со храна, лесни ракувања и прецизни монтажи, каде што е потребна хемиска отпорност на детергенти, детергенци и јаглеводороди, течности и маснотии.

НИТРИЛ

Арт. GGU508* S-XL
Според стандардот: EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Type B
EN ISO 374-5:2016
Категорија: III, Оцени: 525
Материјал: Нитрил

CE EN 374-5 EN ISO 374-1



Заштитни ракавици
NITRO-TOUCH NPF 55

КАРАКТЕРИСТИКИ:
Нитрилни ракавици за еднократна употреба, за двете раце, без пудра, тежина на едно парче 5,5 гр (големина M), просечна дебелина 0,11 mm (мерено на дланка). Карактеристики: многу отпорни. Предности: удобност, умешност, зафат, чувствителност, прецизност, отпорност на течности.

Намена:
Контакт со храна, лесни ракувања и прецизни монтажи, каде што е потребна хемиска отпорност на детергенти, детергенци и јаглеводороди, течности и маснотии.

НИТРИЛ

Арт. 80533685206** S-XL
Според стандардот: EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Type B
EN ISO 374-5:2016
Категорија: III, Оцени: 525
Материјал: Нитрил

CE III CAT EN ISO 374-1:2016/Type B KPT EN 374-5 VIRUS

Ракавици за заварување

METAL GUARD

Арт. 59843100, Големина: 11
Според стандардот: EN420 EN388 EN40
EN12477; Категорија: II
Постава: Памук, Обложување: Кожа

КАРАКТЕРИСТИКИ:

- Направени од висококвалитетна говедска кожа.
- Погодни за сите стандардни процедури за заварување (MIG/MAG и REL), гасно и плазма сечење.
- Шеговите се направени од кевлар, кои се отпорни на температура, обезбедувајќи голема издржливост и продолжен работен век.

Намена:

Се користи при монтажа, тешка работа, чистење, граба, одржување, поправка и особено заварувачки работи како заштита од абеење и оштетување на рацете.

ПАМУК
КОЖА



Ракавици за заварување


W-130

Арт. 53500503, Големина: 11

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 2111X |

EN 407:2004 - 412X4XEN | 12477:2001/ A1:2005 - Тип B

Категорија: II; Премаз: Кожа



Карактеристики:

Ракавици од најквалитетна полна кожа 0,7-0,9 mm. Изразено чувство на допир. Манжетна изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни на масло, маст и вода. Исклучително издржливи со долг век на траење. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За многу прецизна работа со одличен осет на допир при заварување. За TIG заварување и условно погодни за MIG и MAG заварување.

Ракавици за заварување

W-120

Арт. 5350050210, Големина: 10

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 3132X

EN 407:2004 - 413X4X | EN 12477:2001 | A1:2005 - Тип A

Категорија: II; Премаз: Кожа



Карактеристики:

Стандардни заштитни ракавици за општа употреба целосно изработени од говедска шпалт кожа. Температурна отпорност до 100°C. Овозможуваат рацете да дишат. Без постава одвнатре. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За стандардни постапки на заварување, сечење, стругање, отстранување и други груби работи.

Ракавици за заварување


W-100

Арт. 5350050010, Големина: 10

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 2132X

EN 407:2004 - 413X4X | EN 12477:2001/ A1:2005 - Тип A

Категорија: II; Премаз: Кожа



Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици за заварување за општа намена изработени од полна кравја кожа и шпалт. Целата дланка и показалецот се изработени од полна кравја кожа, а наддланката и манжетната од шпалт кожа. Многу цврсти и издржливи. Отпорни на масло, маст и вода. Вкупна должина: 35cm.

Намена:

За сите стандардни постапки на заварување, отстранување и општа употреба.

ЗАШТИТА НА ОЧИ



Заштитни наочари се задолжителни во работна средина каде што постои ризик од механички повреди на очите. Тие ги штитат очите од удари од ситни честички и прашина кои можат нанесат сериозна штета на видов на човекот.

Според боја на стакла ги разликуваме следните видови очила:

- **Со транспарентни стакла** – Стандарден степен на заштита со најголема оптичка видливост - овозможуваат максимален пренос на видливата светлина. Обезбедуваат УВ заштита. За внатрешна примена, на места кои бараат заштита на очите од механички ризици.
- **Со жолти (килибарски) стакла**
Идеални за обезбедување на висока видливост и добар контраст во услови на слаба осветленост. Го истакнуваат и дефинираат контрастот со блокирање на поголемиот дел од плавата светлина и дозволуваат пренос на 84% од видливата светлина. Нив ги употребуваат инженери, монтери и оние кои работат прецизни работи, за зголемување на острината.
- **Со затемнети стакла**

За надворешна употреба во светли и сончеви денови, кога сонцето и одблесокот може да предизвикаат напрегање и замор на очите. Стаклата може максимално да го редуцираат одблесокот. Ги задржуваат природните бои на околината и одржуваат нормална длабочина на перцепцијата. Пренесуваат приближно 16% од видливата светлина.

Заштитни очила

LARGO

Арт. 5899103002

Според стандардот: EN 166; Оптичка класа: I; Отпорност на стаклата: F

- Странични вентилациони канали за струење на воздухот и оддавање топлина што спречува замаглување на стаклата.
- Може да се носат преку диоптерски очила.
- Дизајнирани да одговараат на различна големина и облик на лице.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.



Заштитни очила

CLASSIC

Арт. 5899103001

Според стандардот: EN 166; Оптичка класа: I; Отпорност на стаклата: F

- Најлонска рамка со телескопски рачки за прилагодување на големината.
- Лиени штитници од страна за заштита од странични удари.
- Мала тежина на очилата за удобна работа преку цел дел.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.



Заштитни очила

WURTH

Арт. 0899102232

Според стандардот: EN 166

- Заштитни очила со панорамска поликарбонатна леќа и 180° видно поле
- Дизајнирани за носење над диоптрички очила
- Обезбедуваат одлична периферна видливост
- Намалени рефлексии и сигурна заштита



Заштитни очила

STANDARD

Арт. 08991031**

Според стандардот: EN 166 AS/NZS 1337.1 ANSI Z87.1

- Првокласни стакла
- Рамка од поликарбонат
- Спортски, динамичен дизајн
- Отпорни на гребење и удари
- УВ заштита до 99,9%

Боја на стакло/Шифра

провидна	0899102250
сива	0899102251
жолта	0899102252



Заштитни очила

CERPEUS

Арт. 08991022**

Според стандардот: EN 166 + 170 провидна, жолта; EN 166 + 172 сива

- Првокласни стакла
- Рамка од поликарбонат
- Спортски, динамичен дизајн
- Отпорни на гребење и удари
- УВ заштита до 99,9%

Боја на стакло/Шифра

провидна	0899102250
сива	0899102251
жолта	0899102252



ЗАШТИТА НА ГЛАВА



На секое работно место постојат различни опасности, како остри делови на предмети, пад на предмети од висина, прскање искри и честички, хемикалии, бука и други. Заштитните шлемови имаат најширока примена во индустријата и се применуваат на сите работни места каде постои ризик од пад на предмети од висина и повреда на работникот.

Заштитниот шлем нуди заштита од:

- Пад на предмет од одредена висина
- Изложеност на одредени температури
- Краткотраен допир со наизменична струја до 440V а.с.
- Прскање прсканици од истопен метал

Заштитен шлем 4POINT

Арт. 089921300*

Според стандардот: EN 397:2012+A1:2012

- Надворешно штелување на големината со помош на тркалце во задниот дел
- 4 точки на прицврстување
- Лента за брада за прицврстување
- Апсорбер за собирање пот
- Канал во горниот дел за вентилација и циркулација на воздух
- Еластичен внатрешен дел



Заштитна капа IMPACT

Арт. 089920098 **teret**

Според стандардот: EN 812

- За заштита на главата на работни места каде постои помала опасност од удари, каде не е потребно носење заштитен шлем. Погодна е за автосервисни работилници, лесна индустрија, складишта и слично.





ЗАШТИТА НА ДИШНИ ОРГАНИ

Еден од најголемите загадувачи на животната средина е аерозагадувањето кое може да потекнува од вешташки или природни извори. Тоа може да содржи хемиска и физичка промена на составот на воздухот која ја надминува човековата можност за адаптација.

Класификација според стандардите подразбира сортирање според нивото на заштита и видот на загадување:

КЛАСА НИВО НА ЗАШТИТА

- 1..... Низок
- 2..... Среден
- 3..... Висок

ОЗНАКА	ФИЛТЕР ЗА	БОЈА НА ФИЛТЕР	ВИД ЗАГАДУВАЊЕ
А	Органски соединенија со точка на вриење над 65°С	кафеава	Гас, пареа, магла
В	Неоргански соединенија (јаглерод диоксид и јаглерод моноксид не спаѓаат во оваа група филтри)	сива	
Е	Кисели гасови и пареи - сулфур диоксид и др.	жолта	
К	Амонијак, соединенија на амонијак	зелена	
Р	Честички прашина	бела	Честички прашина

ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ ЗА ПРАШИНА ЗА ПОЛУМАСКАТА HM175

Вид на филтер	Боја	Опасни супстанции кои се филтрираат	Примена	Арт. Број	
P2	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 10 пати над дозволената.	Како предфилтер за гасни филтри (за цврсти и течни честички).	0899175014	
P3R	Бел	Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на отровни, многу отровни и канцерогени супстанции.	0899175016	
A2	Кафеав	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°С).	За течни честички на боја, лакови и растворувачи (брзо испарливи).	0899175010	
A2P3RD	Кафеав Бел	Комбиниран филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°С) и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За цврсти и течни честички на боја, лакови и растворувачи	0899175011	
ABE K 1	Кафеав Сив Кафеав Зелен	Филтер за органски испарувања и гасови, неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи (со точка на вриење над 65°С).	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, сулфур диоксид и сл.	0899175012	
ABE K 1 HGP3RD	Кафеав Сив Кафеав Зелен Бел	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°С), неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати над дозволената.	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, амонијак, цврсти и течни честички на боја, лакови, растворувачи, отровни, многу отровни и канцерогени супстанции.	0899175013	
Држач за филтер		Се употребува при комбинирање на филтри за прашина и филтри за испарувања и гасови.		0899175015	



ЗАШТИТНА МАСКА ЗА НОС И УСТА (БЕЗ ФИЛТЕР)

HM175

Арт. 0899175000

Според стандардот: SRPS EN 140



- За заштита на главата на работни места каде постои помала опасност од удари, каде не е потребно носење заштитен шлем. Погодна е за автосервисни работилници, лесна индустрија, складишта и слично.

Примена:

За фарбари, за работа со хемиски производи, при обработка на дрво, под, пластика, при обработка на метал и сл. (со соодветни филтри).

ОДЕЛО ЗА ФАРБАРИ

Арт. 08990212*

Состав: 100% полпропилен

Големина: L-XXL

Заштитен комбинизон за фарбари PRO:

- Заштитно одело CAT 3, класа тип 5 + 6
- Спречува статичко полнење
- Антистатик според EN 1149-1
- Идеален за работа со боја
- Без влакна
- Робустен
- Отпорен на кинење и абеење
- Над просечни карактеристики на одбивање на течности, дури и со производи од минерално масло
- Зголемена слобода на движење и удобност со мека, текстилна ткаенина
- Спречува ненамерно отворање
- Самозапирачки патент
- Еластични ленти околу качулката, манжетните и манжетните на нозете и на задниот дел
- Може да се користи за време на отстранување на азбест.



ОДЕЛО ЗА ФАРБАРИ

Арт. 08990250*

Состав: 100% полиестер

Големина: L-XXL

- Без силикон
- Антистатик и не остава влакненца
- Дишечки
- Еластични ракави, глуждови и половина
- Двонасочен патент со навлака
- Може да се пере до 40°C или да се чисти на хемиско чистење



ЗАШТИТА НА СЛУХ

Бучавата може да биде надразнувачка. Ако е гласна или продолжена, бучавата може привремено или трајно да го оштети слухот. Најдобар начин да се намали ризикот од оштетување на слухот е отстранување или намалување на нивото на бучава на самиот извор. Бидејќи ова не е секогаш возможно, се употребуваат различни видови средства за заштита на слухот. Тие се наменети за придушување на бучавата до ниво кое не го оштетува слухот.

ЧЕПОВИ ЗА УШИ - Може да бидат еднократни, чепови од вата импрегнирани со восок, кои се наменети за вметнување во ушниот канал или повеќекратни, кои после употреба може да се измијат.

ШТИТНИЦИ ЗА УШИ (антифони) - Цврсти школки со меки заштитни перничии, обликувани да ги прекријат ушите. Школките може да бидат споени со надглавен држач, па добро прилепуваат на ушите или по потреба може да бидат прицврстени на заштитен шлем. Перничиијата се исполнети со течност или пластична пена која ја придушува бучавата, но овозможува да се чуе нормален разговор.

АНТИФОН НА СКЛОПУВАЊЕ

Арт. 0899300361
31,3 dB

- Склоплив антифон
- Отпорен на удари и многу издржлив
- Меки, пенести перничии кои обезбедуваат добро прилепување
- Лизгачки и подвижни наушници кои ја подобруваат удобноста и прилепувањето.



ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Арт. 0899300331

- SNR = 37 dB
- Пакување: 100 пара (200 парчиња)
- Дополнување на диспанзерот



ДИСПАНЗЕР ЗА ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Арт. 0899300335

- Едноставна монтажа на сид и лесно полнење.
- Со еден потег, со систем на ротација, чеповите паѓаат во рацете на корисникот.
- Садот под раката спречува паѓање на чеповите на под.
- Капацитет: 400 парчиња



СЕТ ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Арт. 27888

Сетот содржи:

- Појас со предни и задни точки на прицврстување
- Приклучок со јаже и апсорбер на енергија



- Големина: Универзална

СИГУРНОСЕН ПОЈАС ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Арт. 27887

- Предна (A/2) и задна (A) точка на прицврстување
- Подесување на пределот за нозе
- Лента за подесување на задната страна



- Големина: Универзална

СИГУРНОСЕН ПОЈАС ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

Арт. 27977

Големина: 85-120cm

Појасот не служи за заштита од пад, туку служи за позиционирање на одредена висина. Користењето на појас за позиционирање ви овозможува да ја зголемите точката на прицврстување и да останете стабилни. Им овозможува на работниците да работат слободна на одредена висина.





ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

ЗАШТИТА ЗА НОЗЕ

Арт. 0984317002

- Со два каиша на закопчување
- Должина: околу 40 см
- Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници и ливници.



ЗАШТИТА ЗА РАЦЕ

рт. 0984312101

- Со два каиша на закопчување
- Должина: околу 40 см
- Особено погодни за употреба во заварувачки и стругарски работилници, ливници, ковачници и други металопреработувачки дејности.



ЗАВАРУВАЧКА ПРЕСТИЛКА

Арт. 0984312100

- Со градна заштита и прилагодливи каиши за врзување, па одговараат на сите големина на тело.
- Шпалт кожа
- Рапава површина
- Димензии 59 x 89 см
- Идеална заштита од исекотини и абеење
- Намена: Лимарски работилници, стакларници, бродоградба, машиноградба, изработка на каросерии



МАСКИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Автоматски маски за заварување изработени од високо квалитетна пластика отпорна на кршење.

TRUECOLOR 2

Арт. 0984700654



- TRUECOLOR лека – реални бои при заварување и брусене, наместо стандардно зеленикав приказ
- 4 оптички сензори, брзина на затемнување 1/25.000 s
- Видно поле 100\textimes60 mm, DIN подесување 5-8 / 9-13
- UV /IR заштита ниво 16,
- Оптичка класа 1/1/1/1 (EN175, EN379, EN166)
- Соларно напојување + литиумска батерија CR2450
- Работна температура -10°C до +55°C

WURTH DESIGN 2

Арт. 0984700649



- Официјален Würth дизајн – препознатлив и погоден за професионална употреба
- 4 оптички сензори, брзина на затемнување 1/25.000 s
- Видно поле 100\textimes60 mm, DIN подесување 5-8 / 9-13
- Автоматско палење/гаснење, подесување на брзина на осветлување 0,2-1 s
- Висока отпорност на удар (полиамид), солар + CR2450, EN175/379/166

WOLF 2

Арт. 0984700642



- Дизајн со агресивна графика (Wolf) препознатлив изглед на терен
- 4 оптички сензори, брзина на затемнување 1/25.000 s
- Видно поле 100\textimes60 mm, DIN подесување 5-8 / 9-13
- Подесување на осетливост од надворешна страна, без вадење на маската
- Отпорен полиамид, солар + CR2450 батерија, EN175/379/166

VELDO 2

0984700659

- Влезен/базичен модел – идеален за REL и MIG/MAG заварување
- 2 оптички сензори, брзина на затемнување 1/25.000 s
- Видно поле 92\textimes42 mm, DIN подесување 9-13
- Опција за брусене без вадење на маската
- Подесување на времето на отворање по гаснење на лакот
- Издржлива пластика отпорна на лом
- Соларно + батериско напојување



ЗАШТИТНИ ОЧИЛА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ FORNAX PLUS, DIN5


Арт. 0984502250
Според стандардите: EN 166 и EN 169

- Ниво на заштита: DIN 5
- За гасно и плазма режење
- Интегрирана странична заштита
- Панорамско стакло за широко видно поле
- Го намалува отсјајот од прсканиците при заварување
- Поглед без изобличување
- Стакло со површински слој отпорен на гребење и внатрешен траен слој против замаглување
- Сиво стакло за одлично препознавање на боите
- Инфрацрвена заштита и заштита од отсјај
- 100% UV заштита (до 400 nm)
- Флексибилни двокомпонентни рачки
- Без отисоци - дури и после долго носење
- Одлични во комбинација со маските за дишење



ПОСЕТЕТЕ НЁ ВО НАШИТЕ ПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ!

PICK & GO КИСЕЛА ВОДА



Бул. Борис Трајковски,
бр.37

PICK & GO АВТОКОМАНДА



Ул. 808, Скопје

PICK & GO ВИЗБЕГОВО



Ул. 20 бр. 7, с. Бразда

PICK & GO ТЕТОВО



Ул. Видое Смилевски Бато
бр. 66



БИДИ ВО ТЕК СО СИТЕ НОВОСТИ И ПРОМОЦИИ!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ И ДОБИЈ ЈА НАЈДОБРАТА ПОНУДА!

Скенирај го QR кодот
и пристапи до нашата
ONLINE продавница



www.eshop.wurth.com.mk

Го задржуваме правото да извршиме промени
кога сметаме дека е неопходно да се подобри
квалитетот без претходно известување.

Фотографиите може да се разликуваат од
реалниот изглед на производите.

Го задржуваме правото на печатни грешки.



